




Compressed Air Expert

PREISLISTE 2026




Zuständige **Ansprechpartner**

Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort



001

Benjamin Neumann
0921 99 00 5956



002

Robert Schulz
0921 99 00 5955



003

Karl Zwerger
0921 99 00 5956



004

Robert Steiger
0921 99 00 5955



005

Falk Hampel
0921 99 00 5956



006

0921 99 00 5955

Verkaufsleiter-OEM: **Steffen Bartels**
Schwerpunkt Planungsbüros: **Michael Dannöhl**
0921 99 00 5955

sales@prevost.eu



Connected to **performance**

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt Prevost erfolgreich sein umfassendes Sortiment zur Verteilung und Nutzung von Druckluft und anderen Medien: Druckluftleitungen, Sicherheitsschnellkupplungen, Filtrationslösungen, Druckluftwerkzeugen und vieles mehr.



DURCH STÄNDIGE INNOVATION UND SUCHE
NACH VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN

DURCH HOHE PRODUKTQUALITÄT, GUTE
BERATUNG UND SERVICELEISTUNGEN



PRODUKTIONSWERKE
Frankreich
Italien



**PRÄSENZ AUF
INTERNATIONALER
EBENE**
Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, Spanien,
Italien, USA



80 LÄNDER
mit
Vertriebshändlern



**7000
ARTIKEL**

Aufgrund seines wachsenden Erfolgs ist **Prevost** heute in ganz Europa, den USA und insgesamt in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten. Die Lösungen und der Einsatz unseres Teams stehen für **VERLÄSSLICHE LEISTUNGSSTÄRKE**.



■ DIE CSR PREVOST UND IHRE 5 ACHSEN :

- Leistungsfähige Produkte, die auf Qualität und Sicherheit ausgerichtet sind
- Keine Diskriminierung und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen
- Respektvolle Arbeitsbedingungen und lokales Engagement
- Lokale Einkäufe und Dienstleistungen in der Nähe
- Begrenzte Umweltauswirkungen: Priorität bei der Reduzierung von Verpackungen und der Abfalltrennung

Connected to **innovation**

Unsere Vorstellung für Innovation beruht auf zwei Kernpunkten.

■ TECHNISCHE ENTWICKLUNGEN

Unsere Forschungen und Entwicklungen finden durch die Anmeldung zahlreicher Patente konkrete Anwendung.

Für unsere Kunden gewährleistet dies den Erhalt von immer leistungstärkeren und sicheren Produkten, die alle geltenden Normen erfüllen.

■ OPTIMALER EINSATZ UNSERER PRODUKTE

Unser Potential, das wir in Neuheiten mit hohem Mehrwert in die Praxis umsetzen, kommt in diesem Zusammenspiel voll zum Ausdruck.

Unsere Lösungen steigern die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebs und verbessern die Rentabilität Ihrer Investitionen.

Wir legen zudem besonderen Wert auf Ergonomie und Design, da diese Faktoren sich auf die Handhabung und Nutzung der Produkte auswirken.



ANGEMELDETE
PATENTE



FRANZÖSISCHE
& EUROPÄISCHE
PRODUKTION



ENERGIEEINSPARUNG

**PREVOST SETZT AUF INNOVATION, DAMIT SIE ZEIT GEWINNEN
UND DIE ANWENDUNG IHRER SYSTEME SICHER IST.**

Connected to **your business needs**

Die Kenntnis Ihrer Anwendungen und Einsatzanforderungen ist für uns die beste Qualitätsgarantie.

PREVOST ist in den wichtigsten Industriebranchen, in denen Druckluft und Hydraulik zum Einsatz kommen, präsent:

- ➔ **AUTOMOBILINDUSTRIE:**
Fahrzeugbau, Montagestraßen...
- ➔ **KFZ-WERKSTÄTTEN:**
Mechanik, Lackierung...
- ➔ **KUNSTSTOFFVERARBEITUNG**
- ➔ **HOLZINDUSTRIE:**
Sägewerke, Schreinereien...
- ➔ **TEXTILINDUSTRIE:**
Webereien, Kleidungsfabriken...
- ➔ **LEBENSMITTELINDUSTRIE:**
Schlachthöfe, Molkereien und Käsereien...

Unsere Produkte erfüllen zahlreiche Qualitätsstandards und Normen, Hygieneauflagen sowie Anforderungen an Nachhaltigkeit und Leistung.


Sie sind speziell an die jeweiligen Branchen und Berufsgruppen angepasst.



ISO 9001



QUALITÄT



SICHERHEIT

**WEIL WIR IHRE ANLIEGEN GUT
KENNEN, SIND WIR IN DER LAGE,
IHREM BEDARF VOLLSTÄNDIG
GERECHT ZU WERDEN.**

Connected to our services

Zu Ihrer aktiven Unterstützung sind gute Serviceleistungen ein vorrangiges Anliegen für PREVOST: Fachkräfte in Technik, Logistik und Vertrieb machen den Unterschied.



→ EINE LEISTUNGSFÄHIGE **LOGISTIK**

Unser Team kann sich auf eine funktionierende Logistik stützen, um die Produkte noch am Tag der Bestellung zu versenden. Ein Mitarbeiter bearbeitet Ihre Bestellung. Der Transport erfolgt anschließend bedarfsgerecht.

→ TECHNISCHER KUNDENSERVICE **ZUR LEITUNGSPLANUNG**

Unsere Experten planen und beraten Sie und stehen Ihnen bei der Umsetzung zur Seite: Planung des Leitungssystems, detaillierte Zeichnungen, Komplettangebote.

→ EIN KOMPETENTES **SCHULUNGSZENTRUM**

Unsere Schulungen richten sich an Fachkräfte, die Energiefragen in ihre Produktions- oder Vertriebsstrategie einbinden möchten. Es werden mehrere Schulungsmodulare angeboten, die in unseren Räumlichkeiten oder Ihrem Betrieb stattfinden können.

→ FACHGERECHTER UND VERFÜGBARER **KUNDENSERVICE**

Unser Expertenteam beantwortet jederzeit gerne Ihre Fragen zur Lösung Ihrer Einsatzprobleme.

→ DYNAMISCHE UND AKTIVE **VERKAUFSTEAMS**

→ EIN MARKETINGTEAM, DAS SIE BEI DER ENTFALTUNG **IHRER AKTIVITÄTEN BETREUT**

Technische Dokumentation, Verkaufsfördermittel, Online-Mediathek, e-Katalog.


DIE WAHL VON PREVOST GARANTIERT IHNEN DIE BESTMÖGLICHEN SERVICELEISTUNGEN.



**LIEFERUNG
INNERHALB
VON 24/48 STUNDEN**



KUNDENSERVICE



LEITUNGSNETZPLÄNE



**EXPERTEN
FÜR MEDIEN UND
FLUIDE**



INHALTSVERZEICHNIS

Schnellkupplungen



Die **prevoS1**
- Linie - ESI

p. 12



Die **prevoS1**
- Linie- CSI

p. 15



Die **prevoS1**
- Linie - ASI

p. 18



CSM - Metall-
Sicherheits-kupplungen

p. 20



prevoS1
Ersatzteile

p. 23



Schutz

p. 23



Standard-
Schnellkupplungen
PROLAC - ERC

p. 24



Atemluftkupplungen
BAC 07

p. 26



Kupplungen für
Kühlkreisläufe
CPI

p. 27



Kupplungen für Fluide -
Wasser & Öl
PREOL

p. 31



Wasserkupplungen **ELS**

p. 33



Klauenkupplungen **EXP**

p. 35

Druckluftnetz




PPS-Konzept 100%
Aluminium

p. 38



PPS SQ-Konzept
100% Aluminium

p. 48



Wanddosen

p. 50



Montageplatten
für Stahlträger

p. 52



PVR-Konzept
100% PVC

p. 55



Dichtungsmaterial

p. 58



Selbstsichernde
Steckverbinder - **CONEX**

p. 59



Rückschlagventile
und Schalldämpfer

p. 74



Anschlusssteile

p. 79



Kugelhähne

p. 87



Zubehör

p. 88



Polyamidschläuche und
Polyurethanschläuche

p. 90v

Aufroller und Verlängerungen



Schlauchaufroller
p. 110



Flexible Schläuche
p. 108



Schlauchverlängerungen
mit Schnellkupplungen
p. 110



Wandhalterung für
Schläuche
p. 112



Spiralschläuche
p. 112



Ohrklemmen und
Schlauchklemmen
p. 115



Schutz
p. 119



Zubehör
Schraubklemmen
p. 120



Federzüge
p. 120

Werkzeuge



Blaspistolen-Sets
prevoS1
p. 124



Blaspistolen **27102**
und andere Blaspistolen
p. 127



Blaspistolen-Sets
p. 129



Reifenfüller
p. 130



Waschpistolen und
Zerstäuber
p. 131



Pneumatische
Schmiermittelpumpen
p. 132

Wartung



Wartungseinheiten
**PREVOST
FILTRATION**
p. 140



Wartungseinheiten
ALTO
p. 143



Wartungseinheiten
ALTO MAX
p. 146



Manometer
p. 147



Submikronfiltration
MICRO AIR
p. 148



Elektrische und mecha-
nische Ablassventile
p. 152



Kältetrockner
p. 153



Bypass-Set
p. 153



Zubehör für
Kältetrockner
p. 47, 153

Merchandising

P. 154

Die Schnellkupplungen, eine Innovation für Ihre Sicherheit

Durch Erfüllung der meisten Baunormen und Schutz vor Druckstößen garantieren die Sicherheitsschnellkupplungen **prevoS1** maximale Einsatzsicherheit und den Schutz am Arbeitsplatz.



Ein internationales Sortiment erhältlich in : ISO 6150 B, ISO 6150 C, European, British, Aro 210, Asian, Trufilate

SICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN

Sicherheit bei der Produktion

■ Antistatisches Material

Verhindert elektrostatische Aufladung

⊕ Weniger Staubablagerungen auf gestrichenen oder lackierten Flächen

■ Silikonfreie Fertigung

⊕ Keine Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel)

Sicherheit bei der Handhabung

■ Automatischer Druckabbau und sicheres Abtrennen der Kupplung

Keine Gefahr eines Druckstoßes oder von unbeabsichtigtem Abtrennen

⊕ Völlig sichere Verwendung für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge

■ Knöpfe mit Farbcode

Sofortige Identifizierung des Profils

Weniger Anschlussfehler

⊕ Weniger Schäden oder Unfälle

Die PREVOS1 linie - ESI	12
Die PREVOS1 linie - CSI.....	15
Die PREVOS1 linie - ASI.....	18
Metall-Sicherheits-kupplungen - CSM	20
PREVOS1-Fälle	23
Schutz.....	23
Standard druckluft PROLAC - ERC	24
Atemluftkupplungen - BAC 07	26
Für kühlkreisläufe - CPI	27

Für fluide - wasser & öl - PREOL	31
Wasserkupplungen - ELS	33
Klauenkupplungen - EXP	35

EINE INNOVATION DIE WIRTSCHAFTLICHE VORTEIL SCHAFFT

Sicherheitschnellkupplungen provoS1 und prevost-Stahlstecknippel

Ein Großteil an Leckagen entsteht in der Regel an der Entnahmestelle eines Druckluftnetzes.

Die Kombination aus der provoS1-Sicherheitskupplung und dem Prevost Stahlstecknippel sorgt für eine perfekte Verbindung mit einer 3-Jahres-Garantie, ohne das Risiko von Leckagen.

■ PrevoS1-Kupplungen mit innovativem Design sorgen für Leckagefreiheit und Robustheit

■ Der Prevost-Stecknippel wurde für die S1 Kupplung optimiert und sorgt so für einen perfekten Einsatz ohne Leckagen



Die Kosten, die durch eine schlechte Verbindung zwischen einer Kupplung und einem Stecknippel entstehen:

Ø Leckage	Jährliche Kosten*
0,1 mm	4 €
0,5 mm	100 €
1 mm	390 €
2 mm	1 550 €
3 mm	3 500 €

Diese Zahlen stellen Leckagen für eine einzelne Kupplungs-Stecknippel Verbindung dar; Multiplizieren Sie die Kosten mit der Anzahl der Kupplungen im Unternehmen und schätzen Sie die Gesamtkosten.

* Für einen kontinuierlichen Verlust bei 7 bar und Kosten von 0,17 €/kWh.

Eurostat 2024



INNOVATION FÜR DEN NUTZER

Einfache und intuitive Verwendung

■ Sofortiges und müheloses Anschließen

Einfache Verbindung

⊕ Keine Gefahr durch Beschädigungen

■ Kompakte, leichte Kupplung

Präzises Arbeiten

Mehr Komfort bei wiederkehrenden Arbeiten

⊕ Erhöhte Leistung am Arbeitsplatz

■ Drehbare Kupplung

Schnelle Montage

Ideale Ausrichtung

⊕ Zeitgewinn und Kosteneinsparungen bei der Installation

Design für mehr Arbeitskomfort

■ Ergonomische Form

⊕ Praktische und ergonomische Handhabung

■ Verbundwerkstoff

Kratzerfest

Kälteschutz

⊕ Die Kupplung liegt sicher in der Hand

■ Anschließen und Abtrennen der Druckluftsysteme und Werkzeuge auf einen Knopfdruck

Schneller Werkzeugwechsel an Montageanlagen

⊕ Hoher Einsatzkomfort



SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - ESI 07



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071101	G1/4	7.4 mm	23,07	10
ESI 071102	G3/8	7.4 mm	24,20	10
ESI 071103	G1/2	7.4 mm	25,34	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071151	G1/4	7.4 mm	24,20	10
ESI 071152	G3/8	7.4 mm	24,20	10
ESI 071153	G1/2	7.4 mm	25,34	10

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071806	6 mm	7.4 mm	24,64	10
ESI 071808	8 mm	7.4 mm	24,64	10
ESI 071809	9 mm	7.4 mm	24,64	10
ESI 071810	10 mm	7.4 mm	24,64	10
ESI 071813	13 mm	7.4 mm	24,64	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071101SW	G1/4	7.4 mm	123,30	1
ESI 071102SW	G3/8	7.4 mm	123,30	1

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071153SE	G1/2	7.4 mm	53,68	1

Kupplung für Trennwanddurchführung

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 072103	G1/2	7.4 mm	44,94	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 078102	G3/8	7.4 mm	56,44	1
ESI 078103	G1/2	7.4 mm	63,15	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 078152	R3/8	7.4 mm	58,82	1
ESI 078153	R1/2	7.4 mm	63,66	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - ERP 07



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076101	G1/4	7.4 mm	1,70	10
ERP 076102	G3/8	7.4 mm	2,97	10
ERP 076103	G1/2	7.4 mm	5,27	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076151	R1/4	7.4 mm	1,61	10
ERP 076152	R3/8	7.4 mm	2,48	10
ERP 076153	R1/2	7.4 mm	5,67	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076806	6 mm	7.4 mm	2,18	10
ERP 076808	8 mm	7.4 mm	2,03	10
ERP 076809	9 mm	7.4 mm	2,03	10
ERP 076810	10 mm	7.4 mm	2	10
ERP 076813	13 mm	7.4 mm	2,61	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076804RB	4 mm	7.4 mm	3,62	10
ERP 076806RB	6 mm	7.4 mm	3,71	10
ERP 076808RB	8 mm	7.4 mm	3,93	10

EDELSTAHL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ESI 07HE



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071101HE	G1/4	7.4 mm	58,80	1
ESI 071102HE	G3/8	7.4 mm	62,19	1
ESI 071103HE	G1/2	7.4 mm	70,26	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde - Edelstahl

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071151HE	G1/4	7.4 mm	65,10	1
ESI 071152HE	G3/8	7.4 mm	64,74	1
ESI 071153HE	G1/2	7.4 mm	71,84	1

Kupplung mit Schlauchanschluss - Edelstahl

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 071808HE	8 mm	7.4 mm	66,35	1
ESI 071809HE	9 mm	7.4 mm	66,27	1
ESI 071810HE	10 mm	7.4 mm	65,42	1

EDELSTAHL-STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - ERP 07HE



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde - Edelstahl

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076101HE	G1/4	7.4 mm	20,82	1
ERP 076102HE	G3/8	7.4 mm	22,74	1

Stecknippel mit konischem Außengewinde - Edelstahl

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076151HE	R1/4	7.4 mm	20	1
ERP 076152HE	R3/8	7.4 mm	23,88	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Stecknippel mit Schlauchanschluss - Edelstahl

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076808HE	8 mm	7.4 mm	18,41	1
ERP 076809HE	9 mm	7.4 mm	18,41	1
ERP 076810HE	10 mm	7.4 mm	18,41	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1- ESI 11EB



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111102EB	G3/8	10.4 mm	56,49	1
ESI 111103EB	G1/2	10.4 mm	55,30	1
ESI 111104EB	G3/4	10.4 mm	56,71	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111152EB	G3/8	10.4 mm	58,86	1
ESI 111153EB	G1/2	10.4 mm	55,49	1
ESI 111154EB	G3/4	10.4 mm	57,13	1

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111809EB	9 mm	10.4 mm	66,56	1
ESI 111810EB	10 mm	10.4 mm	66,56	1
ESI 111813EB	13 mm	10.4 mm	55,30	1
ESI 111816EB	16 mm	10.4 mm	55,97	1
ESI 111819EB	19 mm	10.4 mm	61,97	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ERP 11



Stecknippel mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116101	G1/4	10.4 mm	8	1
ERP 116102	G3/8	10.4 mm	10,11	1
ERP 116103	G1/2	10.4 mm	11,77	1
ERP 116104	G3/4	10.4 mm	13,91	1

Stecknippel mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116151	R1/4	10.4 mm	8,76	1
ERP 116152	R3/8	10.4 mm	9,50	1
ERP 116153	R1/2	10.4 mm	11,43	1
ERP 116154	R3/4	10.4 mm	13	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116809	9 mm	10.4 mm	7,25	1
ERP 116810	10 mm	10.4 mm	7,25	1
ERP 116813	13 mm	10.4 mm	7,97	1
ERP 116816	16 mm	10.4 mm	8,65	1
ERP 116819	19 mm	10.4 mm	17,75	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - ESI 11



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111102	G3/8	10.4 mm	113,78	1
ESI 111103	G1/2	10.4 mm	99,95	1
ESI 111104	G3/4	10.4 mm	103,73	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111152	G3/8	10.4 mm	116,27	1
ESI 111153	G1/2	10.4 mm	101,23	1
ESI 111154	G3/4	10.4 mm	109,94	1

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ESI 111809	9 mm	10.4 mm	118,64	1
ESI 111810	10 mm	10.4 mm	118,64	1
ESI 111813	13 mm	10.4 mm	103,73	1
ESI 111816	16 mm	10.4 mm	107,47	1
ESI 111819	19 mm	10.4 mm	111,19	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ERP 11



Stecknippel mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116101	G1/4	10.4 mm	8	1
ERP 116102	G3/8	10.4 mm	10,11	1
ERP 116103	G1/2	10.4 mm	11,77	1
ERP 116104	G3/4	10.4 mm	13,91	1

Stecknippel mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116151	R1/4	10.4 mm	8,76	1
ERP 116152	R3/8	10.4 mm	9,50	1
ERP 116153	R1/2	10.4 mm	11,43	1
ERP 116154	R3/4	10.4 mm	13	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 116809	9 mm	10.4 mm	7,25	1
ERP 116810	10 mm	10.4 mm	7,25	1
ERP 116813	13 mm	10.4 mm	7,97	1
ERP 116816	16 mm	10.4 mm	8,65	1
ERP 116819	19 mm	10.4 mm	17,75	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - CSI 06



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 061101	G1/4	6 mm	22,80	10
CSI 061102	G3/8	6 mm	23,87	10
CSI 061103	G1/2	6 mm	25,43	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 061151	G1/4	6 mm	23,87	10
CSI 061152	G3/8	6 mm	23,87	10
CSI 061153	G1/2	6 mm	25,43	10

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 061806	6 mm	6 mm	24,40	10
CSI 061808	8 mm	6 mm	24,40	10
CSI 061810	10 mm	6 mm	24,40	10
CSI 061813	13 mm	6 mm	24,40	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 061101SW	G1/4	6 mm	127,66	1
CSI 061102SW	G3/8	6 mm	127,66	1

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 061153SE	G1/2	6 mm	47,84	1

Kupplung für Trennwanddurchführung

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 062101	G1/4	6 mm	40,54	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 068101	G1/4	6 mm	44,87	1
CSI 068102	G3/8	6 mm	48,34	1
CSI 068103	G1/2	6 mm	51,16	1


Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 068151	R1/4	6 mm	45,21	1
CSI 068152	R3/8	6 mm	48,53	1
CSI 068153	R1/2	6 mm	50,89	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - CRP 06



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066101	G1/4	6 mm	5,77	10
CRP 066102	G3/8	6 mm	8,68	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066150	G1/8	6 mm	4,99	10
CRP 066151	G1/4	6 mm	5,32	10
CRP 066152	G3/8	6 mm	5,52	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066806	6 mm	6 mm	4,88	10
CRP 066808	8 mm	6 mm	4,97	10
CRP 066810	10 mm	6 mm	5,19	10
CRP 066813	13 mm	6 mm	7,09	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066804RB	4 mm	6 mm	9,28	10
CRP 066806RB	6 mm	6 mm	9,38	10
CRP 066808RB	8 mm	6 mm	9,55	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - CSI 08



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 081101	G1/4	8 mm	39,95	5
CSI 081102	G3/8	8 mm	39,95	5
CSI 081103	G1/2	8 mm	39,95	5

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 081151	G1/4	8 mm	41,68	5
CSI 081152	G3/8	8 mm	41,68	5
CSI 081153	G1/2	8 mm	41,68	5

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 081808	8 mm	8 mm	41,71	5
CSI 081810	10 mm	8 mm	41,71	5
CSI 081813	13 mm	8 mm	41,71	5
CSI 081816	16 mm	8 mm	41,71	5

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 081102SW	G3/8	8 mm	144,84	1

Kupplung für Trennwanddurchführung

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 082103	G1/2	8 mm	71,22	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 088102	G3/8	8 mm	66,97	1
CSI 088103	G1/2	8 mm	61,71	1


Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSI 088152	R3/8	8 mm	67,17	1
CSI 088153	R1/2	8 mm	61,44	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - CRP 08



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086101	G1/4	8 mm	10,62	10
CRP 086102	G3/8	8 mm	11,43	10
CRP 086103	G1/2	8 mm	12,64	10

Stecknippel mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086151	G1/4	8 mm	10,18	10
CRP 086152	G3/8	8 mm	10,97	10
CRP 086153	G1/2	8 mm	12,86	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086806	6 mm	8 mm	11,95	10
CRP 086808	8 mm	8 mm	10,62	10
CRP 086810	10 mm	8 mm	10,62	10
CRP 086813	13 mm	8 mm	11,43	10
CRP 086816	16 mm	8 mm	12,77	10

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ASI 06



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 061101	G1/4	6 mm	25,18	10
ASI 061102	G3/8	6 mm	25,56	10
ASI 061103	G1/2	6 mm	26,63	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 061151	G1/4	6 mm	26	10
ASI 061152	G3/8	6 mm	26,78	10
ASI 061153	G1/2	6 mm	26,94	10

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 061806	6 mm	6 mm	24,82	10
ASI 061808	8 mm	6 mm	24,82	10
ASI 061809	9 mm	6 mm	24,82	10
ASI 061810	10 mm	6 mm	24,82	10
ASI 061813	13 mm	6 mm	26,10	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 061101SW	G1/4	6 mm	163,48	1
ASI 061102SW	G3/8	6 mm	163,48	1

Drehkupplung mit zylindrischem Außengewinde und Dichtung

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 061153SE	G1/2	6 mm	53,14	1

Kupplung für Trennwanddurchführung

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 062101	G1/4	6 mm	52,69	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 068101	G1/4	6 mm	55,84	1
ASI 068102	G3/8	6 mm	59,18	1
ASI 068103	G1/2	6 mm	62,05	1

Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ASI 068151	R1/4	6 mm	56,19	1
ASI 068152	R3/8	6 mm	59,36	1
ASI 068153	R1/2	6 mm	61,78	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - ARP 06



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ARP 066101	G1/4	6 mm	3,06	10
ARP 066102	G3/8	6 mm	5,91	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ARP 066151	R1/4	6 mm	3,91	10
ARP 066152	R3/8	6 mm	5,18	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ARP 066806	6 mm	6 mm	2,77	10
ARP 066808	8 mm	6 mm	3,20	10
ARP 066809	9 mm	6 mm	3,15	10
ARP 066810	10 mm	6 mm	3,28	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ARP 066804RB	6 mm	3,66	10
ARP 066806RB	6 mm	3,79	10
ARP 066808RB	6 mm	3,97	10

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - CSM 06



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 061101	G1/4	6 mm	25,27	10
CSM 061102	G3/8	6 mm	26,69	10
CSM 061103	G1/2	6 mm	26,69	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 061151	G1/4	6 mm	26,69	10
CSM 061152	G3/8	6 mm	26,69	10
CSM 061153	G1/2	6 mm	26,69	10

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 061806	6 mm	6 mm	26,69	10
CSM 061808	8 mm	6 mm	26,69	10
CSM 061810	10 mm	6 mm	26,69	10
CSM 061813	13 mm	6 mm	26,69	10

Schwenkbare Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 061102SW	G3/8	6 mm	121,55	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 068101	G1/4	6 mm	60,03	1
CSM 068102	G3/8	6 mm	62,69	1
CSM 068103	G1/2	6 mm	68,94	1


Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 068151	R1/4	6 mm	59,99	1
CSM 068152	R3/8	6 mm	62,53	1
CSM 068153	R1/2	6 mm	68,75	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - CRP 06



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066101	G1/4	6 mm	5,77	10
CRP 066102	G3/8	6 mm	8,68	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066150	G1/8	6 mm	4,99	10
CRP 066151	G1/4	6 mm	5,32	10
CRP 066152	G3/8	6 mm	5,52	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066806	6 mm	6 mm	4,88	10
CRP 066808	8 mm	6 mm	4,97	10
CRP 066810	10 mm	6 mm	5,19	10
CRP 066813	13 mm	6 mm	7,09	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 066804RB	4 mm	6 mm	9,28	10
CRP 066806RB	6 mm	6 mm	9,38	10
CRP 066808RB	8 mm	6 mm	9,55	10

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - CSM 08



Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 081101	G1/4	8 mm	42,49	5
CSM 081102	G3/8	8 mm	42,49	5
CSM 081103	G1/2	8 mm	43,46	5

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 081151	G1/4	8 mm	44,08	5
CSM 081152	G3/8	8 mm	44,08	5
CSM 081153	G1/2	8 mm	45,09	5

Kupplung für Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 081808	8 mm	8 mm	43,71	5
CSM 081810	10 mm	8 mm	43,71	5
CSM 081813	13 mm	8 mm	43,71	5
CSM 081816	16 mm	8 mm	43,71	5

Schwenkbare Kupplung mit
zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 081102SW	G3/8	8 mm	120,41	1

Y- Verteiler mit zylindrischem
Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 088102	G3/8	8 mm	94,26	1
CSM 088103	G1/2	8 mm	96,03	1
CSM 088104	G3/4	8 mm	114,40	1


Y- Verteiler mit konischem
Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 088152	R3/8	8 mm	93,33	1
CSM 088153	R1/2	8 mm	96,03	1
CSM 088154	R3/4	8 mm	121,13	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - CRP 08



Stecknippel mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086101	G1/4	8 mm	10,62	10
CRP 086102	G3/8	8 mm	11,43	10
CRP 086103	G1/2	8 mm	12,64	10

Stecknippel mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086151	G1/4	8 mm	10,18	10
CRP 086152	G3/8	8 mm	10,97	10
CRP 086153	G1/2	8 mm	12,86	10

Stecknippel mit
Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 086806	6 mm	8 mm	11,95	10
CRP 086808	8 mm	8 mm	10,62	10
CRP 086810	10 mm	8 mm	10,62	10
CRP 086813	13 mm	8 mm	11,43	10
CRP 086816	16 mm	8 mm	12,77	10

METALL-SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - CSM 11



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 111102	G3/8	11 mm	74,61	1
CSM 111103	G1/2	11 mm	74,61	1
CSM 111104	G3/4	11 mm	74,61	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 111152	G3/8	11 mm	78,46	1
CSM 111153	G1/2	11 mm	78,46	1
CSM 111154	G3/4	11 mm	78,46	1

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 111810	10 mm	11 mm	80,01	1
CSM 111813	13 mm	11 mm	80,01	1
CSM 111816	16 mm	11 mm	80,01	1
CSM 111819	19 mm	11 mm	80,01	1

Y- Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 118103	G1/2	11 mm	170,82	1
CSM 118104	G3/4	11 mm	187,59	1


Y- Verteiler mit konischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CSM 118153	R1/2	11 mm	170,62	1
CSM 118154	R3/4	11 mm	192,88	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - CRP 11



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 116102	G3/8	11 mm	18,75	1
CRP 116103	G1/2	11 mm	19,21	1
CRP 116104	G3/4	11 mm	27,97	1

Stecknippel mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 116152	G3/8	11 mm	16,83	1
CRP 116153	G1/2	11 mm	16,83	1
CRP 116154	G3/4	11 mm	27,97	1

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CRP 116810	10 mm	11 mm	24,77	1
CRP 116813	13 mm	11 mm	13,88	1
CRP 116816	16 mm	11 mm	13,88	1
CRP 116819	19 mm	11 mm	20,90	1

SORTIMENT KUPPLUNGEN UND STECKNIPPEL

Sortiment Ersatzteile für
Werkstätten - ISO 6150 C Profile

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
BR 600CS	6 mm	89,37	1

SCHUTZ FÜR OHRKLEMMEN

Gummischutz für schwenkbare
Kupplung

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
NSB FA	10,11	1

Gummischutz für schwenkbare
Kupplung

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
PSW SH08	4,94	1
PSW TL08	8,31	1

PSW SH08:
Schutz für schwenkbare
Kupplung SW kurze Seite

PSW TL08:
Schutz für schwenkbare
Kupplung SW
lange Seite

STANDARD-SCHNELLKUPPLUNGEN - ERC 07



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 071101	G1/4	7.4 mm	19,33	10
ERC 071102	G3/8	7.4 mm	19,33	10
ERC 071103	G1/2	7.4 mm	19,33	10

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 071151	G1/4	7.4 mm	19,35	10
ERC 071152	G3/8	7.4 mm	19,35	10
ERC 071153	G1/2	7.4 mm	19,35	10

Kupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 071806	6 mm	7.4 mm	19,35	10
ERC 071808	8 mm	7.4 mm	19,35	10
ERC 071809	9 mm	7.4 mm	19,35	10
ERC 071810	10 mm	7.4 mm	19,35	10
ERC 071813	13 mm	7.4 mm	19,35	10

Schwenkbare Kupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 071101FA	G1/4	7.4 mm	96,01	1
ERC 071102FA	G3/8	7.4 mm	96,01	1

Schwenkbare Kupplung für Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 071809FA	9 mm	7.4 mm	95,56	1
ERC 071810FA	10 mm	7.4 mm	95,56	1

Y-Verteiler mit zylindrischem Innengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 078101	G1/4	7.4 mm	46,96	1
ERC 078102	G3/8	7.4 mm	47,52	1
ERC 078103	G1/2	7.4 mm	47,83	1

Y-Verteiler mit zylindrischem Außengewinde und 2 Kupplungen

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERC 078151	R1/4	7.4 mm	48,49	1
ERC 078152	R3/8	7.4 mm	48,81	1
ERC 078153	R1/2	7.4 mm	51,27	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN - ERP 07



Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076101	G1/4	7.4 mm	1,70	10
ERP 076102	G3/8	7.4 mm	2,97	10
ERP 076103	G1/2	7.4 mm	5,27	10

Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076151	R1/4	7.4 mm	1,61	10
ERP 076152	R3/8	7.4 mm	2,48	10
ERP 076153	R1/2	7.4 mm	5,67	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076806	6 mm	7.4 mm	2,18	10
ERP 076808	8 mm	7.4 mm	2,03	10
ERP 076809	9 mm	7.4 mm	2,03	10
ERP 076810	10 mm	7.4 mm	2	10
ERP 076813	13 mm	7.4 mm	2,61	10

Stecknippel mit Schlauchanschluss (PA/PU Schläuche)

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ERP 076804RB	4 mm	7.4 mm	3,62	10
ERP 076806RB	6 mm	7.4 mm	3,71	10
ERP 076808RB	8 mm	7.4 mm	3,93	10

ATEMLUFT KUPPLUNGEN BAC 07

Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
BAC 071101	G1/4	7.2 mm	93,77	1

Kupplungen mit zylindrischem
Außengewinde und langem Profil

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
BAC 071151	G1/4	7.2 mm	87,68	1
BAC 071152	G3/8	7.2 mm	69,87	1

Schutzkappe

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
BAC 07CA	7,2	3,57	100

ATEMLUFT KUPPLUNGEN BAC 07

Stecknippel mit zylindrischem
Außengewinde und langem Profil

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
BAP 076151	G1/4	7.2 mm	12,25	1
BAP 076152	G3/8	7.2 mm	14,30	1

Schutzkappe

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
BAP 07CA	7,2	9,84	1

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERBUCHSEN Ø 8 MM

Gerade Buchse mit
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081160	R1/8	8 mm	2,63	10
CPI 081161	R1/4	8 mm	1,96	10
CPI 081162	R3/8	8 mm	1,83	10

Gerade Buchse mit
Außengewinde - Teflon

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081160ET	R1/8	8 mm	3,45	10
CPI 081161ET	R1/4	8 mm	3,23	10
CPI 081162ET	R3/8	8 mm	2,91	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Gerade Buchse mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081100	G1/8	8 mm	6,44	10
CPI 081101	G1/4	8 mm	7,55	10

Buchse 90° mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081160RE	R1/8	8 mm	14,27	10
CPI 081161RE	R1/4	8 mm	10,29	10
CPI 081162RE	R3/8	8 mm	9,97	10

Buchse 135° mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081160RO	R1/8	8 mm	10,77	10
CPI 081161RO	R1/4	8 mm	9,86	10
CPI 081162RO	R3/8	8 mm	10,16	10

Gewindeausführung G 1/8 mit
verlängertem Ansatz

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081050F18	8 mm	4,95	1
CPI 081100F18	8 mm	7,82	1
CPI 081150F18	8 mm	9,63	1

Gewindeausführung G 1/4 mit
verlängertem Ansatz

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081050F14	8 mm	5,37	1
CPI 081100F14	8 mm	7,21	1
CPI 081150F14	8 mm	10,45	1
CPI 081200F14	8 mm	14,84	1

Gewindeausführung G 1/4
zylindrisch mit verlängertem
Ansatz

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 081100L14	8 mm	8,58	1
CPI 081150L14	8 mm	11,49	1
CPI 081200L14	8 mm	21,43	1

Farbringe Ø 8 mm

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 08BARG	8 mm	0,95	10
CPI 08BABL	8 mm	0,95	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 8 MM

Gerader Stecker mit
zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086101	G1/4	8 mm	9,19	10

Gerader Stecker mit
Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086808	8 mm	8 mm	7,80	10
CPI 086810	10 mm	8 mm	7,80	10
CPI 086812	12 mm	8 mm	7,80	10

Gerader Stecker mit
Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086810CN	10 mm	8 mm	8,25	10
CPI 086813CN	13 mm	8 mm	8,81	10

Stecker 90° mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086101RE	G1/4	8 mm	16,29	10

Stecker 90° mit Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086808RE	8 mm	8 mm	18,14	10
CPI 086810RE	10 mm	8 mm	21,12	10
CPI 086812RE	12 mm	8 mm	23,21	10

Stecker 90° mit
Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086810CNRE	10 mm	8 mm	21,11	10
CPI 086813CNRE	13 mm	8 mm	22,40	10

Stecker 135° mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086101RO	G1/4	8 mm	30,14	10

Stecker 135° mit Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086808RO	8 mm	8 mm	26,59	10
CPI 086810RO	10 mm	8 mm	37,48	10
CPI 086812RO	12 mm	8 mm	37,82	10

Stecker 135° mit
Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 086810CNRO	10 mm	8 mm	32,47	10
CPI 086813CNRO	13 mm	8 mm	32,67	10

Ersatznitrildichtung für Stecker

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 08JNTN	8 mm	0,65	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERBUCHSEN Ø 12 MM

Gerade Buchse mit
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 121162	R3/8	12 mm	8,03	10
CPI 121163	R1/2	12 mm	7,55	10

Gerade Buchse mit
Außengewinde - Teflon

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 121162ET	R3/8	12 mm	11,43	10
CPI 121163ET	R1/2	12 mm	17,35	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Gewinde zum Verarbeiten von R 3/8 - NPT
3/8 oder R 1/2 - NPT 1/2 - zylindrische
Ausführung mit verlängertem Ansatz

D1



Art. Nr	AG	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 121150L38	R3/8	NPT3/8	12 mm	37,76	1
CPI 121150L12	R1/2	NPT1/2	12 mm	29,81	1

Farbringe Ø 12 mm

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 12BARG	12 mm	1,51	10
CPI 12BABL	12 mm	1,51	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 12 MM

Gerader Stecker mit
zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126103	G1/2	12 mm	16,20	10

Gerader Stecker mit
Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813	13 mm	12 mm	16,92	10
CPI 126816	16 mm	12 mm	20,36	10

Gerader Stecker mit
Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813CN	13 mm	12 mm	23,72	10
CPI 126816CN	16 mm	12 mm	24,81	10

KUPPLUNGEN FÜR KÜHLKREISLÄUFE - TEMPERIERKUPPLUNGEN Ø 12 MM

Stecker 90° mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126102RE	G3/8	12 mm	25,59	10

Stecker 90° mit Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813RE	13 mm	12 mm	31,37	10
CPI 126816RE	16 mm	12 mm	29,99	10

Stecker 90° mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813CNRE	13 mm	12 mm	32,53	10
CPI 126816CNRE	16 mm	12 mm	35,69	10

Stecker 135° mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126102RO	G3/8	12 mm	25	10

Stecker 135° mit Schlauchtülle

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813RO	13 mm	12 mm	33,77	10
CPI 126816RO	16 mm	12 mm	33,77	10

Stecker 135° mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 126813CNRO	13 mm	12 mm	32,65	10
CPI 126816CNRO	16 mm	12 mm	34,79	10

Ersatznitrildichtung für Stecker

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPI 12JNTN	12 mm	1,26	10

KUPPLUNGEN PREOL

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061101	G1/4	6 mm	27,60	1
PREOL 091102	G3/8	9 mm	32,38	1
PREOL 121103	G1/2	12 mm	62,65	1
PREOL 161104	G3/4	16 mm	69,99	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061151	G1/4	6 mm	34,09	1
PREOL 091152	G3/8	9 mm	39,23	1
PREOL 121153	G1/2	12 mm	71,52	1
PREOL 161154	G3/4	16 mm	79,36	1

Schlauchkupplung

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061808	8 mm	6 mm	28,77	1
PREOL 091812	12 mm	9 mm	33,15	1
PREOL 121816	16 mm	12 mm	62,65	1
PREOL 161819	19 mm	16 mm	69,99	1

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 90°

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061101RE	G1/4	6 mm	33,21	1
PREOL 091102RE	G3/8	9 mm	45,76	1
PREOL 121103RE	G1/2	12 mm	86,06	1

Kupplung mit Außengewinde 90°

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061151RE	G1/4	6 mm	37,79	1
PREOL 091152RE	G3/8	9 mm	50,42	1
PREOL 121153RE	G1/2	12 mm	90,68	1

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde 135°

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061101RO	G1/4	6 mm	34,72	1

Schlauchkupplung 90°

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061808RE	8 mm	6 mm	34,40	1
PREOL 091810RE	10 mm	9 mm	51,37	1
PREOL 091812RE	12 mm	9 mm	51,37	1

Schlauchkupplung 135°

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 061808RO	8 mm	6 mm	35,88	1

STECKNIPPEL PREOL

Verschlussnippel mit
Absperrventil und zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 067150	G1/8	6 mm	16,60	1
PREOL 067151	G1/4	6 mm	16,60	1
PREOL 097151	G1/4	9 mm	18,87	1
PREOL 097152	G3/8	9 mm	18,87	1
PREOL 097153	G1/2	9 mm	18,88	1
PREOL 127152	G3/8	12 mm	36,76	1
PREOL 127153	G1/2	12 mm	36,76	1
PREOL 127154	G3/4	12 mm	36,76	1
PREOL 167154	G3/4	16 mm	55,30	1

Stecknippel mit Volldurchgang
und Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 066160	R1/8	6 mm	4,08	1
PREOL 066161	R1/4	6 mm	4,08	1
PREOL 096161	R1/4	9 mm	4,72	1
PREOL 096162	R3/8	9 mm	4,72	1
PREOL 096153	G1/2	9 mm	4,41	1
PREOL 126162	R3/8	12 mm	13,21	1
PREOL 126163	R1/2	12 mm	13,21	1
PREOL 126154	G3/4	12 mm	12,38	1
PREOL 166164	R3/4	16 mm	33,06	1

Verschlussnippel mit
Absperrventil und zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 097101	G1/4	9 mm	18,87	1

Stecknippel mit Volldurchgang
und zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 066101	G1/4	6 mm	3,83	1
PREOL 096101	G1/4	9 mm	4,41	1
PREOL 096102	G3/8	9 mm	4,72	1
PREOL 126103	G1/2	12 mm	13,21	1
PREOL 166104	G3/4	16 mm	33,06	1

Stecknippel mit Volldurchgang
und Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
PREOL 166819	19 mm	16 mm	30,94	1

WASSERKUPPLUNGEN

Kupplung mit vollem Durchgang, Innengewinde D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 090103	G1/2	9 mm	25,93	5
ELS 090104	G3/4	9 mm	22,69	5
ELS 090105	G1	9 mm	30,21	5

Kupplung mit vollem Durchgang, Außengewinde D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 090153	G1/2	9 mm	25,34	5
ELS 090154	G3/4	9 mm	25,75	5

Kupplung mit vollem Durchgang, mit Schlauchanschluss D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 090813	13 mm	9 mm	28,22	5
ELS 090815	15 mm	9 mm	26,96	5
ELS 090819	19 mm	9 mm	27,99	5

Kupplung mit Verschluss, Innengewinde D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 091103	G1/2	9 mm	28,62	5
ELS 091104	G3/4	9 mm	25,21	5
ELS 091105	G1	9 mm	32,73	5

Kupplung mit Verschluss, Außengewinde D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 091153	G1/2	9 mm	27,85	5
ELS 091154	G3/4	9 mm	28,02	5

Kupplung mit Verschluss, für Schlauchanschluss D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 091813	13 mm	9 mm	31,13	5
ELS 091815	15 mm	9 mm	29,47	5
ELS 091819	19 mm	9 mm	31,63	5

Kupplung für Trennwanddurchführung D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS 092154	G3/4	9 mm	47,57	1

Kit für Wasser D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS KITBP13	13 mm	9 mm	65,73	1
ELS KITBP15	15 mm	9 mm	57,19	1
ELS KITBP19	19 mm	9 mm	61,53	1

Flachdichtung für ELS Wasserkupplung D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ELS JP12	9 mm	0,38	10
ELS JP34	9 mm	0,63	10

STECKNIPPEL FÜR WASSERKUPPLUNGEN

Stecknippel mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 096103	G1/2	9 mm	12,77	10
ELP 096104	G3/4	9 mm	6,71	10
ELP 096105	G1	9 mm	15,48	10

Stecknippel mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 096153	G1/2	9 mm	11,21	10
ELP 096154	G3/4	9 mm	11,94	10

Stecknippel mit Verschluss, Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 097154	G3/4	9 mm	27,51	1

Schlauchnippel

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 096813	13 mm	9 mm	13,89	10
ELP 096815	15 mm	9 mm	12,57	10
ELP 096819	19 mm	9 mm	13,49	10

O-Ring-Dichtung für ELP Nippel

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP JT	9 mm	0,69	10

Doppelnippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 096002	9 mm	4,04	1

Dreifachnippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 096003	9 mm	9,35	1

2-Wege-Verteiler mit Absperrventil

D1



Art. Nr	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
ELP 098103	G1/2	9 mm	45,89	1
ELP 098104	G3/4	9 mm	40,36	1

Reduzierung

D1



Art. Nr	AG	IG	Durchmesser	P/St €	VPE
EFO 3412	G3/4	G1/2	9 mm	6,26	1

Schlauchtüllen mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Für Schlauch mit Innen-Ø	Durchmesser	P/St €	VPE
EFT 3413	G3/4	13 mm	9 mm	8,70	1
EFT 3415	G3/4	15 mm	9 mm	7,60	1
EFT 3419	G3/4	19 mm	9 mm	9,02	1

KLAUENKUPPLUNGEN

Klauenkupplung mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
EXP M813	G1/4	6,79	1
EXP M1217	G3/8	6,62	1
EXP M1521	G1/2	6,68	1
EXP M2027	G3/4	6,85	1
EXP M2634	G1	8,86	1
EXP M3342	G1 1/4	12,60	1

Klauenkupplung mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
EXP F813	G1/4	6,74	1
EXP F1217	G3/8	6,59	1
EXP F1521	G1/2	6,78	1
EXP F2027	G3/4	6,85	1
EXP F2634	G1	8,86	1
EXP F3342	G1 1/4	12,30	1

Klauenkupplung mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
EXP 7	7 mm	8,08	1
EXP 8	8 mm	8,08	1
EXP 9	9 mm	8,08	1
EXP 10	10 mm	7,39	1
EXP 11	11 mm	7,43	1
EXP 13	13 mm	7,69	1
EXP 16	16 mm	8,04	1
EXP 19	19 mm	6,85	1
EXP 22	22 mm	8,44	1
EXP 25	25 mm	9,34	1

Verschlussstück

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
EXP BRE	8,74	1

Sicherheitsrohrschele (verzinkter Stahl)

D1



Art. Nr	Ø min/max (mm)	P/St €	VPE
CSS 15	14/16	2,61	1
CSS 17	16/18	2,61	1
CSS 20	19/21	2,61	1
CSS 23	22/24	2,61	1
CSS 26	25/27	2,68	1
CSS 29	28/30	2,68	1
CSS 32	31/33	2,86	1
CSS 36	34/36	3,40	1
CSS 38	37/39	5,04	1
CSS 42	41/43	7,97	1

Ersatzteile für Klauenkupplung

D1

NEW



Art. Nr	P/St €	VPE
EXP JCN	0,43	100
EXP JNR	0,67	100

PREVOST PIPING SYSTEM

100% Aluminium

Die neue Produktreihe zur Druckluftversorgung **PREVOST PIPING SYSTEM** aus 100 % Aluminium besteht aus Aluminiumrohren und Fittings und ist folglich kompakt, leicht und beständig.

Die Komponenten lassen sich schnell und problemlos installieren und umgehend mit Druck beaufschlagen.

Vorteile der Produktreihe **PREVOST PIPING SYSTEM**:

- stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
- dichte Leitungen
- optimierter Durchsatz
- Betriebsdruck: **-0,98 bar bis + 16 bar**
- Einsatztemperatur: **-20 °C bis + 80 °C**

Die Arbeitsplätze werden korrekt versorgt, sind leicht zugänglich und ergonomisch. Die Anlage ist langfristig ausgelegt, da sie sich jederzeit problemlos erweitern lässt.



+ **KOMPAKT UND LEICHT**

Ausführung des Fittings **PPS** aus 100 % Aluminium: **leichter, kompakter und widerstandsfähiger.**

+ **MATERIAL AUF DEM NEUESTEN STAND**

Die Aluminiumlegierung gewährleistet in Verbindung mit der elektrostatischen Lackierung außen und der behandelten Rohrinneinnenseite einen **Rundum-Korrosionsschutz.**

+ **100% AUSBAUFÄHIG**

Die Fittings **PPS** ermöglichen einen modularen Leitungsaufbau und -abbau.

+ **SCHNELLE UND LEICHTE MONTAGE**

Das Rohr wird einfach in den Fitting eingesteckt und der Fitting **anschließend festgezogen.**

+ **LECKAGEFREIHEIT UND DRUCKVERLUST**

Das **PPS Grip Concept** sorgt für **einwandfreie und vollkommen dichte Verbindungen und Anschlüsse.** Durch die völlig glatte Rohrinneinnenseite, den niedrigen Reibungskoeffizienten und den großen Durchgangsdurchmesser wird ein optimaler Durchfluß erreicht. Der Druckverlust ist somit sehr gering.

+ **MIT KOMPRESSORÖLEN KOMPATIBEL**

Das Aluminium und die Viton-Dichtungen eignen sich für alle Kompressoröle.

+ **STOßFEST**

Aluminium weist eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit auf gegen:

- mechanische Stöße
- Druckstöße
- Schläge




Erhältlich in :



PPS-Konzept 100% aluminium	38	Kugelhähne	87
PPS SQ-Konzept 100% aluminium	48	Dichtungsmaterial	88
Wanddosen	50	Polyamidschläuche und polyurethanschläuche	90
Montageplatten für stahlträger	52		
PVR-Konzept 100% PVC.....	55		
Sicherheitsventil	58		
Selbstsichernde Steckverbinder - CONEX.....	59		
Rückschlagventile und schalldämpfer	74		
Anschlusssteile.....	79		

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN NACH GELTUNGSBEREICHEN

Qualitätsmanagement



Druckluftgeräte



Schutz und Sicherheit



Reinheit der Medien



Umwelt



Kompaktes Verbindungskonzept CC Concept

Das CC Concept ist die Lösung für

- ⊕ Die direkte Verbindung von zwei Fittings
- ⊕ Eine platzsparende Raumnutzung
- ⊕ Die Einrichtung spezieller Installationen für Kompressorräume



Viele mögliche Lösungen:



PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS - Aluminium-Rohr für Druckluft (Blau)

D2
NEW

Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PPS BTU1630	16	2.9	14,76	1
PPS BTU2030	20	2.9	17,39	1
PPS BTU2530	25	2.9	21,17	1
PPS BTU3230	32	2.9	27,69	1
PPS BTU4030	40	2.9	37,78	1
PPS BTU5030	50	2.9	50,42	1
PPS BTU6330	63	2.9	68,87	1
PPS BTU8030	80	2.9	98,21	1
PPS BTU10030	100	2.9	158,28	1
PPS BTU16030	160	2.9	333,94	1
PPS BTU2055	20 mm	5.5	38,24	1
PPS BTU2555	25 mm	5.5	47,77	1
PPS BTU3255	32 mm	5.5	67,71	1
PPS BTU4055	40 mm	5.5	90,31	1
PPS BTU5055	50 mm	5.5	109,42	1
PPS BTU6355	63 mm	5.5	143,42	1
PPS BTU8055	80 mm	5.5	209,29	1
PPS BTU10055	100	5.5	275,47	1
PPS BTU16055	160	5.5	613,97	1

PPS - Aluminium-Rohr für Vakuum (Grau)

D2
NEW

Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PPS GTU1630	16	2.9	15,97	1
PPS GTU2030	20	2.9	18,73	1
PPS GTU2530	25	2.9	22,72	1
PPS GTU3230	32	2.9	29,25	1
PPS GTU4030	40	2.9	40,23	1
PPS GTU5030	50	2.9	55,92	1
PPS GTU6330	63	2.9	72,90	1
PPS GTU8030	80	2.9	105,48	1
PPS GTU10030	100	2.9	169,29	1
PPS GTU16030	160	2.9	361,43	1
PPS GTU2055	20	5.5	39,08	1
PPS GTU2555	25	5.5	48,34	1
PPS GTU3255	32	5.5	68,30	1
PPS GTU4055	40	5.5	92,03	1
PPS GTU5055	50	5.5	115,20	1
PPS GTU6355	63	5.5	145,65	1
PPS GTU8055	80	5.5	210,51	1
PPS GTU10055	100	5.5	282,78	1
PPS GTU16055	160	5.5	620,67	1

PPS - Aluminium-Rohr für Stickstoff (Grün)

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PPS VTU2055	20	5.5	40,13	1
PPS VTU2555	25	5.5	49,23	1
PPS VTU5055	50	5.5	127,89	1

PPS - Gebogene Wandführung (Blau)

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS LMCB16	16	22,72	1
PPS LMCB20	20	22,72	1
PPS LMCB25	25	23,85	1

PPS - Gebogene Wandführung (Grau)

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS LMG16	16	22,72	1
PPS LMG20	20	22,72	1
PPS LMG25	25	23,85	1

PPS1 UN - Aluminiumrohr-Verbinder

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 UN16	16	10,10	1
1. PPS1 UN20	20	11,53	1
1. PPS1 UN25	25	13,21	1
1. PPS1 UN32	32	16,95	1
1. PPS1 UN40	40	24,21	1
1. PPS1 UN50	50	32,86	1
1. PPS1 UN63	63	55	1
1. PPS1 UN80	80	70,13	1
2. PPS1 UN100	100	81,85	1
3. PPS1 UN160	160	277,20	1

PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne Anschlag

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 UNS25	25	15,53	1
1. PPS1 UNS32	32	18,02	1
1. PPS1 UNS40	40	24,58	1
1. PPS1 UNS50	50	33,42	1
1. PPS1 UNS63	63	61,18	1
1. PPS1 UNS80	80	76,35	1
2. PPS1 UNS100	100	185,54	1

PPS1 MR - Aluminium-Reduziermuffe

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 MR2520	25;20	12,74	1
1. PPS1 MR3225	32;25	15,45	1
1. PPS1 MR4032	40;32	21,51	1
1. PPS1 MR5040	50;40	25,82	1
1. PPS1 MR6350	63;50	48,27	1
1. PPS1 MR8063	80;63	65,74	1
2. PPS1 MR10080	100;80	174,28	1

PPS1 9C - Aluminiumrohr-Winkel 90°

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 9C16	16	10,01	1
1. PPS1 9C20	20	11,38	1
1. PPS1 9C25	25	16,68	1
1. PPS1 9C32	32	21,58	1
1. PPS1 9C40	40	26,28	1
1. PPS1 9C50	50	36,70	1
1. PPS1 9C63	63	61,04	1
1. PPS1 9C80	80	78,52	1
2. PPS1 9C100	100	107,18	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 9C - Aluminiumrohr-Winkel 90° für den CC-Rohrdurchgang

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 9CC50	50	29,19	1
1. PPS1 9CC63	63	45,43	1
1. PPS1 9CC80	80	60,16	1
2. PPS1 9CC100	100	83,44	1

PPS1 9CCC - Aluminiumrohr-Winkel 90° für den CC-Rohrdurchgang

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 9CCC50	50	62,17	1
PPS1 9CCC63	63	69,80	1
PPS1 9CCC80	80	88,66	1
PPS1 9CCC100	100	114,82	1
PPS1 9CCC160	160	213,45	1

PPS1 9CM - Aluminiumrohr-Winkel 90° mit konischem AG

D2

NEW



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 9CM1617	R3/8	16	7,40	1
1. PPS1 9CM1612	R1/2	16	7,37	1
1. PPS1 9CM2012	R1/2	20	8,37	1
1. PPS1 9CM2512	R1/2	25	12,98	1
1. PPS1 9CM2527	R3/4	25	12,98	1
1. PPS1 9CM3234	R1	32	16,56	1
1. PPS1 9CM4042	R1 1/4	40	21,15	1
1. PPS1 9CM4049	R1 1/2	40	23,43	1
2. PPS1 9CM5049	R1 1/2	50	79,52	1
2. PPS1 9CM6360	R2	63	93,93	1
2. PPS1 9CM8076	R2 1/2	80	113,58	1

PPS1 4C - Aluminiumrohr-Winkel 45°

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 4C16	16	12,73	1
PPS1 4C20	20	14,43	1
PPS1 4C25	25	15,97	1
PPS1 4C32	32	19,57	1
PPS1 4C40	40	26,13	1

PPS1 4CCC - Aluminiumrohr-Winkel 45° CC

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 4CCC50	50	62,37	1
PPS1 4CCC63	63	68,57	1
PPS1 4CCC80	80	89,46	1
PPS1 4CCC100	100	111,71	1
PPS1 4CCC160	160	200,67	1

PPS1 TE - Aluminiumrohr-T-Stück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 TE16	16	14,93	1
1. PPS1 TE20	20	16,96	1
1. PPS1 TE25	25	19,08	1
1. PPS1 TE32	32	26,99	1
1. PPS1 TE40	40	37,37	1
1. PPS1 TE50	50	46,73	1
1. PPS1 TE63	63	83,39	1
1. PPS1 TE80	80	107,59	1
2. PPS1 TE100	100	142,51	1

PPS1 TC - T CC Aluminiumrohr-T-Stück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 TC50	50	42,08	1
1. PPS1 TC63	63	67,16	1
1. PPS1 TC80	80	88,49	1
1. PPS1 TC100	100	119,36	1
2. PPS1 TCC100	100	96,77	1

PPS1 TCCC Aluminiumrohr-T-Stück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 TCCC50	50	90,27	1
PPS1 TCCC63	63	106,47	1
PPS1 TCCC80	80	131,50	1
PPS1 TCCC100	100	144,50	1
PPS1 TCCC160	160	279,33	1

PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stück mit Reduzierung

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 TR2016	20;16	16,69	1
1. PPS1 TR2516	25;16	18,28	1
1. PPS1 TR2520	25;20	18,83	1
1. PPS1 TR3216	32;16	24,64	1
1. PPS1 TR3220	32;20	25,17	1
1. PPS1 TR3225	32;25	25,64	1
2. PPS1 TR6350	63;50	111,89	1
2. PPS1 TR8063	80;63	150,76	1
2. PPS1 TR10080	100;80	189,68	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 TT - Aluminiumrohr-T-Stück mit zylindrischem IG D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 TT1617	G3/8	16	13,89	1
1. PPS1 TT2012	G1/2	20	15,57	1
1. PPS1 TT2512	G1/2	25	17,35	1
1. PPS1 TT2527	G3/4	25	17,19	1
1. PPS1 TT3227	G3/4	32	25,02	1
1. PPS1 TT3234	G1	32	24,87	1
1. PPS1 TT4027	G3/4	40	34,97	1
1. PPS1 TT4034	G1	40	36,46	1
1. PPS1 TT4042	G1 1/4	40	38,52	1
1. PPS1 TT5034	G1	50	44,27	1
1. PPS1 TT5042	G1 1/4	50	46,04	1
2. PPS1 TT5049	G1 1/2	50	48,78	1
1. PPS1 TT6334	G1	63	84,91	1
1. PPS1 TT6342	G1 1/4	63	86,36	1
2. PPS1 TT6349	G1 1/2	63	90,17	1
2. PPS1 TT6360	G2	63	95,25	1
1. PPS1 TT8034	G1	80	109,32	1
1. PPS1 TT8049	G1 1/2	80	111,04	1
2. PPS1 TT8060	G2	80	115	1
2. PPS1 TT8076	G2 1/2	80	120,48	1
3. PPS1 TT10060	G2	100	161,14	1
3. PPS1 TT10090	G3	100	129,72	1

PPS1 MF - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit zylindrischem IG D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 MF1617	G3/8	16	6,86	1
1. PPS1 MF1612	G1/2	16	6,82	1
1. PPS1 MF2012	G1/2	20	7,53	1
1. PPS1 MF2027	G3/4	20	7,46	1
1. PPS1 MF2512	G1/2	25	8,49	1
1. PPS1 MF2527	G3/4	25	8,38	1
1. PPS1 MF2534	G1	25	8,27	1
1. PPS1 MF3234	G1	32	12,36	1
1. PPS1 MF3242	G1 1/4	32	12,20	1
1. PPS1 MF4042	G1 1/4	40	16,69	1
1. PPS1 MF4049	G1 1/2	40	18,69	1
1. PPS1 MF5049	G1 1/2	50	23,72	1
1. PPS1 MF5060	G2	50	26,43	1
1. PPS1 MF6360	G2	63	42,16	1
1. PPS1 MF6376	G2 1/2	63	46,11	1
1. PPS1 MF8076	G2 1/2	80	53,14	1
1. PPS1 MF8090	G3	80	61,59	1
2. PPS1 MF10090	G3	100	141,80	1

PPS1 CR - Aluminium-1. Kreuzverbinder D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CR12	G1/2		34,31	1
1. PPS1 CR27	G3/4		44,44	1
1. PPS1 CR34	G1		46,99	1
1. PPS1 CR49	G1 1/2		64,03	1
2. PPS1 CR50		50	109,32	1
2. PPS1 CR63		63	129,31	1
2. PPS1 CR80		80	142,85	1
2. PPS1 CR100		100	160,05	1
3. PPS1 CR160		160	318,81	1

PPS1 MM - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG D2



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 MM1617	R3/8	16	6,82	1
PPS1 MM1612	R1/2	16	6,86	1
PPS1 MM2012	R1/2	20	7,46	1
PPS1 MM2027	R3/4	20	7,53	1
PPS1 MM2512	R1/2	25	8,43	1
PPS1 MM2527	R3/4	25	8,43	1
PPS1 MM2534	R1	25	8,53	1
PPS1 MM3234	R1	32	12,33	1
PPS1 MM3242	R1 1/4	32	12,46	1
PPS1 MM4042	R1 1/4	40	16,38	1
PPS1 MM4049	R1 1/2	40	18,28	1
PPS1 MM5049	R1 1/2	50	23,76	1
PPS1 MM5060	R2	50	26,86	1
PPS1 MM6360	R2	63	42,16	1
PPS1 MM6376	R2 1/2	63	47,33	1
PPS1 MM8076	R2 1/2	80	57,03	1
PPS1 MM8090	R3	80	61,47	1

PPS1 A7 - Blindstopfen für Kreuzverbinder D2



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPS1 A712	G1/2	4,03	1
PPS1 A727	G3/4	4,93	1
PPS1 A734	G1	7,43	1
PPS1 A749	G1 1/2	14,73	1

PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 BO16	16	6,34	1
1. PPS1 BO20	20	7,08	1
1. PPS1 BO25	25	7,88	1
1. PPS1 BO32	32	11,11	1
1. PPS1 BO40	40	16,81	1
1. PPS1 BO50	50	24,14	1
1. PPS1 BO63	63	41,75	1
1. PPS1 BO80	80	52,52	1
2. PPS1 BO100	100	133,78	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CC CONCEPT - Verbindungsstücke


D2



Art. Nr	Flanschgröße	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CC50		50	25,59	1
1. PPS1 CC63		63	28,61	1
1. PPS1 CC80		80	35,62	1
1. PPS1 CC100		100	45,58	1
1. PPS1 CC160		160	86,52	1
2. PPS1 FL50	2 "	50	33,81	1
2. PPS1 FL63	2 1/2 "	63	36,47	1
2. PPS1 FL80	3 "	80	39,67	1
2. PPS1 FL100	4 "	100	40,28	1
2. PPS1 FL160	6 "	160	94,04	1

PPS CC- Concept - Übergangs- Flanschverbinder

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 UC50	50	30,09	1
1. PPS1 UC63	63	41,08	1
1. PPS1 UC80	80	46,08	1
2. PPS1 UC100	100	73,98	1
2. PPS1 UC160	160	180,26	1

PPS CC Concept- Reduzierte Flanschverbinder

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 UC6350	63;50	32,13	1
1. PPS1 UC8063	80;63	44,02	1
1. PPS1 UC10080	100;80	58,16	1
2. PPS1 MRCC160100	160;100	123,02	1

PPS1 CC CONCEPT - Flanschmontage

D2

NEW



Art. Nr	AG	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 FT5012		G1/2	50	22,61	1
1. PPS1 FT5034		G1	50	20,93	1
1. PPS1 FT5049		G1 1/2	50	23,59	1
1. PPS1 FT6312		G1/2	63	25,54	1
1. PPS1 FT6349		G1 1/2	63	23,74	1
1. PPS1 FT6360		G2	63	27,22	1
1. PPS1 FT8012		G1/2	80	29,60	1
1. PPS1 FT8060		G2	80	26,91	1
1. PPS1 FT8076		G2 1/2	80	30,95	1
1. PPS1 FT10060		G2	100	26,63	1
1. PPS1 FT10090		G3	100	27,04	1
1. PPS1 FT16060		G2	160	70,73	1
1. PPS1 FT16090		G3	160	68,37	1
2. PPS1 MT5042	G1 1/4		50	23,92	1
2. PPS1 MT5049	R1 1/2		50	26,99	1
2. PPS1 MT6349	R1 1/2		63	30,46	1
2. PPS1 MT6360	R2		63	34,83	1
2. PPS1 MT8060	R2		80	34,34	1
2. PPS1 MT8076	R2 1/2		80	38,78	1
3. PPS1 CAP50			50	17,42	1
3. PPS1 CAP63			63	20,34	1
3. PPS1 CAP80			80	25,03	1
3. PPS1 CAP100			100	18,66	1
3. PPS1 CAP160			160	58,18	1
4. PPS1 GPB50			50	2,08	1
4. PPS1 GPB63			63	2,63	1
4. PPS1 GPB80			80	3,18	1
4. PPS1 GP100			100	3,89	1
4. PPS1 GP160			160	5,56	1
5. PPS1 SCKM1665	M16			2,31	1
5. PPS1 SCKM16120	M16			3,16	1
5. PPS1 SCKM16140	M16			3,44	1

PPS UF - Flanschverbinder PN 16

D2



Art. Nr	Flanschgröße	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
2. PPS1 UFC50	2 "	50	72,38	1
2. PPS1 UFC63	2 1/2 "	63	90,67	1
2. PPS1 UFC80	3 "	80	98,70	1
1. PPS1 UF100	4 "	100	106,78	1

PPS BP- Anbohrschelle mit Rohrübergang

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 BP2516	25;16	18,40	1
1. PPS1 BP2520	25;20	19,06	1
1. PPS1 BP3216	32;16	19,75	1
1. PPS1 BP3220	32;20	20,42	1
1. PPS1 BP4016	40;16	30,18	1
1. PPS1 BP4020	40;20	30,68	1
1. PPS1 BP4025	40;25	31,27	1
1. PPS1 BP5016	50;16	30,83	1
1. PPS1 BP5020	50;20	31,82	1
1. PPS1 BP5025	50;25	32,42	1
1. PPS1 BP6320	63;20	46,02	1
1. PPS1 BP6325	63;25	46,42	1
1. PPS1 BP6332	63;32	48,64	1
1. PPS1 BP8020	80;20	48,02	1
1. PPS1 BP8025	80;25	48,39	1
1. PPS1 BP8032	80;32	49,78	1
2. PPS1 BP10025	100;25	52,57	1
2. PPS1 BP10032	100;32	55,95	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS BT- Anbohrschelle mit zylindrischem Innengewinde

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 BT2512	G1/2	25	19,11	1
PPS1 BT2517	G3/8	25	19,11	1
PPS1 BT3212	G1/2	32	21,51	1
PPS1 BT3227	G3/4	32	21,51	1
PPS1 BT4012	G1/2	40	34,41	1
PPS1 BT4027	G3/4	40	34,28	1
PPS1 BT4034	G1	40	34,20	1
PPS1 BT5012	G1/2	50	36,21	1
PPS1 BT5027	G3/4	50	36,21	1
PPS1 BT5034	G1	50	36,21	1
PPS1 BT6312	G1/2	63	58,06	1
PPS1 BT6327	G3/4	63	57,79	1
PPS1 BT6334	G1	63	57,20	1
PPS1 BT8012	G1/2	80	61,71	1
PPS1 BT8027	G3/4	80	61,31	1
PPS1 BT8034	G1	80	60,78	1

PPS1 BFT - Gerade Anbohrschelle mit parallelem Innengewinde


D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 BFT2512	G1/2	25	10,78	1
PPS1 BFT2527	G3/4	25	12,93	1
PPS1 BFT3212	G1/2	32	13,23	1
PPS1 BFT3227	G3/4	32	13,23	1
PPS1 BFT4012	G1/2	40	20,25	1
PPS1 BFT4027	G3/4	40	20,25	1
PPS1 BFT4034	G1	40	20,25	1
PPS1 BFT5012	G1/2	50	21,23	1
PPS1 BFT5027	G3/4	50	21,23	1
PPS1 BFT5034	G1	50	21,23	1
PPS1 BFT6312	G1/2	63	31,36	1
PPS1 BFT6327	G3/4	63	31,36	1
PPS1 BFT6334	G1	63	31,36	1
PPS1 BFT6342	G1 1/4	63	31,36	1
PPS1 BFT8012	G1/2	80	32,34	1
PPS1 BFT8027	G3/4	80	32,34	1
PPS1 BFT8034	G1	80	32,34	1
PPS1 BFT8042	G1 1/4	80	32,34	1
PPS1 BFT10027	G3/4	100	42,31	1
PPS1 BFT10034	G1	100	42,21	1
PPS1 BFT10049	G1 1/2	100	41,79	1
PPS1 BFT16034	G1	160	131,75	1
PPS1 BFT16060	G2	160	131,75	1
PPS1 BFT16090	G3	160	131,75	1

PPS1 BFV - Gerade Anbohrschelle mit montiertem Kugelhahn

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
2. PPS1 BFV2512	G1/2	25	28,06	1
2. PPS1 BFV3212	G1/2	32	28,35	1
2. PPS1 BFV4012	G1/2	40	35,81	1
1. PPS1 BFV4034	G1	40	49,53	1
2. PPS1 BFV5012	G1/2	50	36,80	1
1. PPS1 BFV5034	G1	50	50,52	1
2. PPS1 BFV6312	G1/2	63	46,50	1
1. PPS1 BFV6334	G1	63	60,21	1
2. PPS1 BFV8012	G1/2	80	47,47	1
1. PPS1 BFV8034	G1	80	61,21	1
2. PPS1 BFV10012	G1/2	100	60,89	1
1. PPS1 BFV10034	G1	100	71,25	1

PPS1 DK - Ausdehner komplett

D2



Art. Nr	Flanschgröße	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 DK63		63	263,19	1
1. PPS1 DK80		80	322,47	1
2. PPS1 DK100		100	631,33	1
3. PPS1 DK50BB	2 "	50	164,33	1
3. PPS1 DK63BB	2 1/2 "	63	202,90	1
3. PPS1 DK80BB	3 "	80	323,07	1
3. PPS1 DK100BB	4 "	100	370,78	1
4. PPS1 DK160BB	6 "	160	2129	1

PPS1 RSI - Kugelhahn

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 RSI16	16	25,42	1
1. PPS1 RSI20	20	28,71	1
1. PPS1 RSI25	25	39,60	1
1. PPS1 RSI32	32	58,64	1
1. PPS1 RSI40	40	93,84	1
2. PPS1 RSI160BB	160	273,64	1

PPS1 RSI - Kugelhahn PPS1 RSI AL - Vollaluminium-Kugelhahn

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 RSIAL50	50	89,64	1
1. PPS1 RSIAL63	63	144,33	1
1. PPS1 RSIAL80	80	226,55	1
2. PPS1 RSI50	50	83,14	1
2. PPS1 RSI63	63	127,59	1
2. PPS1 RSI80	80	215,99	1
3. PPS1 RSICCAL50	50	73,80	1
3. PPS1 RSICCAL63	63	110,23	1
3. PPS1 RSICCAL80	80	195,90	1
3. PPS1 RSICCAL100	100	265,63	1
4. PPS1 RSI100	100	414,93	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 RSIF - Kugelhahn mit einseitigem zylindrischem IG

D2
NEW



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 RSIF1612	G1/2	16	20,60	1
1. PPS1 RSIF2012	G1/2	20	21,96	1
1. PPS1 RSIF2527	G3/4	25	30,25	1
1. PPS1 RSIF3234	G1	32	45,76	1
1. PPS1 RSIF4042	G1 1/4	40	72,44	1
2. PPS1 RSIFAL5049	G1 1/2	50	132,42	1
2. PPS1 RSIFAL6360	G2	63	168,29	1
2. PPS1 RSIFAL8076	G2 1/2	80	275,57	1

PPS1 RSIM - Kugelhahn mit einseitigem konischem AG

D2
NEW



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 RSIM1612	R1/2	16	21,44	1
1. PPS1 RSIM2012	R1/2	20	22,65	1
1. PPS1 RSIM2527	R3/4	25	30,90	1
1. PPS1 RSIM3234	R1	32	46,19	1
1. PPS1 RSIM4042	R1 1/4	40	75,91	1
2. PPS1 RSIMAL5049	R1 1/2	50	135,35	1

PPS1 MSI - Mini-Kugelhahn

D2



Art. Nr	AG	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS MSI12	G1/2	G1/2	16	13,32	1

PPS1 VP - Fernsteuerbares Pneumatikventil

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 VPF12	G1/2		228,18	1
1. PPS1 VPF27	G3/4		265,66	1
1. PPS1 VPF34	G1		295,58	1
2. PPS1 VP40		40	208,18	1
2. PPS1 VP50		50	215,48	1
2. PPS1 VP63		63	330,79	1
2. PPS1 VP80		80	394,43	1
3. PPS1 VPC100		100	446,19	1

PPS RP - Schalter für Sicherheitsventil - 24V

D2
NEW



Art. Nr	Länge (m)	Spannung	P/St €	VPE
1. PPS RPE			73,25	1
2. PPS RPK			81,97	1
3. PPS RPWT24EU			334,30	1
4. PPS MTPA270412	12	24V	28,18	1

PPS1 SKITVP - Pneumatisches Sicherheitsventil Set

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 SKITVP12	G1/2		326,95	1
1. PPS1 SKITVP27	G3/4		362,56	1
1. PPS1 SKITVP34	G1		390,93	1
2. PPS1 SKITVP40		40	251,68	1
2. PPS1 SKITVP50		50	258,21	1
2. PPS1 SKITVP63		63	360,28	1
2. PPS1 SKITVP80		80	372,51	1
2. PPS1 SKITVP100		100	465,37	1

PPS1 EKITVP - Pneumatisches Sicherheitsventil Set

D2
NEW



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 EKITVP12	G1/2		598,40	1
1. PPS1 EKITVP27	3/4"		634,02	1
1. PPS1 EKITVP34	1"		634,02	1
2. PPS1 EKITVP40		40	560,38	1
2. PPS1 EKITVP50		50	566,67	1
2. PPS1 EKITVP63		63	665,43	1
2. PPS1 EKITVP80		80	721,46	1
2. PPS1 EKITVP100		100	721,46	1

PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 LK - Verriegelungskit für Kugelhahn

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 LK1625	16	19,62	1
PPS1 LK3240	32	20,82	1
PPS1 LK50	50	25,21	1

PPS1 NUT - Aluminiumrohr-Überwurfverschraubung

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 NUT16	16	3,39	1
PPS1 NUT20	20	3,82	1
PPS1 NUT25	25	4,19	1
PPS1 NUT32	32	5,36	1
PPS1 NUT40	40	7,23	1
PPS1 NUT50	50	8,69	1
PPS1 NUT63	63	19,23	1
PPS1 NUT80	80	24,63	1

PPS1 SEAL - Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring NBR


D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PPS1 SEAL16	16	10	5,80	1
PPS1 SEAL20	20	10	7,22	1
PPS1 SEAL25	25	10	7,95	1
PPS1 SEAL32	32	10	9,55	1
PPS1 SEAL40	40	5	7,57	1
PPS1 SEAL50	50	5	11,09	1
PPS1 SEAL63	63	2	4,99	1
PPS1 SEAL80	80	2	6,35	1
PPS1 SEAL100	100	1	6,89	1
PPS1 SEAL160	160	1	6,19	1

PPS1 SEALV - Dichtungskit Viton

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
1. PPS1 SEAL16V	16	10	9,46	1
1. PPS1 SEAL20V	20	10	11,02	1
1. PPS1 SEAL25V	25	10	13,30	1
1. PPS1 SEAL32V	32	10	18,43	1
1. PPS1 SEAL40V	40	5	16,13	1
1. PPS1 SEAL50V	50	5	26,81	1
1. PPS1 SEAL63V	63	2	11,99	1
1. PPS1 SEAL80V	80	2	15,31	1
1. PPS1 SEAL100V	100	1	15,67	1
1. PPS1 SEAL160V	160	1	20,56	1
2. PPS1 GP50V	50	1	6,95	1
2. PPS1 GP63V	63	1	9,24	1
2. PPS1 GP80V	80	1	11,78	1
2. PPS1 GP100V	100	1	16,78	1
2. PPS1 GP160V	160	1	18,74	1

PPS1 BP ORING - O-Ring für Anbohrschelle

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PPS1 BPORING25	25	10	2,67	10
PPS1 BPORING32	32	10	2,67	10
PPS1 BPORING40	40	10	3,57	10
PPS1 BPORING50	50	10	3,57	10
PPS1 BPORING63	63	10	5,12	10
PPS1 BPORING80	80	10	5,12	10
PPS1 BPORING100	100	10	6,17	10

PPS1 IP - Verbinder-Innenstützring

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 IP16	16	1,46	1
1. PPS1 IP20	20	1,61	1
1. PPS1 IP25	25	1,79	1
1. PPS1 IP32	32	2,42	1
1. PPS1 IP40	40	2,83	1
1. PPS1 IP50	50	3,62	1
1. PPS1 IP63	63	5,02	1
1. PPS1 IP80	80	7,32	1
2. PPS1 IP100	100	8,08	1

PPS1 BA - 10 Außenring blau

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
1. PPS1 BA16	16	10	1,92	1
1. PPS1 BA20	20	10	1,98	1
1. PPS1 BA25	25	10	2,15	1
1. PPS1 BA32	32	10	2,27	1
1. PPS1 BA40	40	10	7,09	1
1. PPS1 BA50	50	10	7,57	1
1. PPS1 BA63	63	10	9,74	1
1. PPS1 BA80	80	10	11,41	1
2. PPS1 BA100	100	1	1,79	1

PPS1 GA - 10 Außenring grau

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PPS1 GBA25	25	10	1,92	10
PPS1 GBA32	32	10	2,03	10
PPS1 GBA40	40	10	6,39	1
PPS1 GBA50	50	10	6,84	1
PPS1 GBA63	63	10	8,80	1
PPS1 GBA80	80	10	10,32	1

A3T - Verschraubung mit zylindrischem IG

D2



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A3T 01	G1	25,55	1
A3T 42	G1 1/4	38,30	1
A3T 49	G1 1/2	46,64	1
A3T 60	G2	65,17	1

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CLE - Aluminiumrohr- Verbinder-Montageschlüssel

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 CLE16	16	14,58	1
PPS1 CLE20	20	15,05	1
PPS1 CLE25	25	15,89	1
PPS1 CLE32	32	17,43	1
PPS1 CLE40	40	20,37	1
PPS1 CLE50	50	23,74	1
PPS1 CLE63	63	28,68	1
PPS1 CLE80	80	33,01	1

PPS CLESTD - Hakenschlüssel

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS CLESTD	61,41	12

Drehmomentschlüssel

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. TTW 0630	16; 20; 25; 100; 160	110,57	1
2. TTW 20100	32; 40; 50; 63; 80	105,80	1

PPS SP - Bohrwerkzeug für Abzweigung

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SP16	25 ; 32	32,44	1
PPS SP22	40 ; 50	36,76	1
PPS SP30	63 ; 80	49,25	1
PPS SP41	100	61,73	1
PPS SP64	160	134,37	1

PPS DRIL - Anbohrwerkzeug für Anbohrschellen

D2



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPS DRIL12	G1/2	116,47	1
PPS DRIL34	G1	138,31	1

PPS INS - Einschubwerkzeug zur Fittingmontage

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS INS63100	63 ; 80 ; 100	284,29	1
2. PPS1 INS160	160	294,34	1
3. PPS1 LOCKINSK160		20,20	1

PPS CHE - Manuelle Rohrentgrater

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS CH50	16 ; 50	99,14	1
2. PPS CHERAP		25,89	1
3. PPS CH110	63	484,10	1

PPS CHPD - Maschinelle Rohrentgrater mit Sechskantaufnahme

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS CHPD2016	16; 20	77,28	1
1. PPS CHPD25	25	83,62	1
1. PPS CHPD32	32	83,62	1
1. PPS CHPD40	40	87,08	1
1. PPS CHPD50	50	96,40	1
1. PPS CHPD63	63	102,72	1
1. PPS CHPD80	80	112,53	1
1. PPS CHPD100	100	118,86	1
1. PPS CHPD160	160	157,98	1
2. PPS CHPBL		46,10	1

PPS AL - Montagegel

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS AL	39,19	1

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CI - Montageclips


D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CI16	M8	16	1,15	5
1. PPS1 CI20	M8	20	1,15	5
1. PPS1 CI25	M8	25	1,42	5
1. PPS1 CI32	M8	32	1,61	5
2. PPS1 CI40	M8	40	3,49	5
2. PPS1 CI50	M8	50	3,58	5
2. PPS1 CI63	M8	63	5,58	5

PPS1 CIS - Distanzstücke für Montageclips

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CIS1632	16;32	1,13	5
2. PPS1 CIS4050	40;50	1,13	5

PPS1 CIRSI - Halteklemme für Kugelhahn

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CIRSI16	16	7,58	1
1. PPS1 CIRSI20	20	7,58	1
1. PPS1 CIRSI25	25	7,82	1
1. PPS1 CIRSI32	32	7,82	1
1. PPS1 CIRSI40	40	8,50	1
1. PPS1 CIRSI50	50	8,50	1
1. PPS1 CIRSI63	63	21,12	1
1. PPS1 CIRSI80	80	22,99	1
1. PPS1 CIRSI100	100	24,67	1
2. PPS1 CIRSI160	160	21,50	1

Rohrschellen mit Innengewinde M8

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
CPF 20	20	1	1,55	50
CPF 25	25	2	1,66	1
CPF 32	32	5,5	1,79	1
CPF 40	40	5,5	1,93	1
CPF 50	50	2	2,10	1
CPF 63	63	2	3	1
CPF 80	80	2	4,34	1
CPF 100	100		7,28	1
CPF 160	160		10,44	1

PPS CTU - Rohrschneider

D2

NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS CTU63	16; 63	158,92	1
1. PPS CTU110	63;100	309,35	1
1. PPS CTU160	160	306,03	1
2. PPS CTU63BL		6,27	1
2. PPS CTU110160BL		12,13	1

Trägerkonsole / Metallstütze

D2

NEW



Art. Nr	Länge (mm)	P/St €	VPE
CS 200L	200	6,48	1
CS 300L	300	8,75	1
CS 400L	400	10,50	1
CS 500L	500	19,95	1

Befestigungsschraube für Metallstütze

D2

NEW



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CS VIS1B	M8	0,90	1
CS VIS2	M8	2,24	1

Trägerklemme mit Gewinde M8

D2

NEW



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
1. CP 38		4,36	1
1. CP 814		4,71	1
1. CP 1420M6	M6	3,01	1
2. CP 016	M6	4,04	1
3. CP M8	M8	4,66	1

Abhängesysteme für Montageclips PPS1 CI

D2

NEW



Art. Nr	P/St €	VPE
SK SC2M	16,56	1

ZUBEHÖR FÜR KÄLTETROCKNER

Flexible Schläuche zum Dilationsausgleich - Drehkupplungen mit Außengewinde

D3



Art. Nr	AG	Länge (m)	P/St €	VPE
LAM 21	R1/2	0.75	62,13	1
LAM 27	R3/4	0.75	70,84	1
LAM 34	R1	0.75	98,92	1
LAM 42	R1 1/4	1.1	146,29	1
LAM 49	R1 1/2	1.25	231,59	1
LAM 60	R2	1	335,23	1

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde

D3



Art. Nr	IG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEF 17	G3/8	1.5	60,25	1
LEF 21	G1/2	1.5	78,12	1
LEF 27	G3/4	1.5	107,67	1
LEF 34	G1	2.2	180,97	1
LEF 42	G1 1/4	2.2	339,99	1
LEF 49	G1 1/2	2.5	524,06	1
LEF 60	G2	2	752,87	1

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde

D3



Art. Nr	AG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEM 17	R3/8	1.5	55,69	1
LEM 21	R1/2	1.5	73,39	1
LEM 27	R3/4	1.5	105,29	1
LEM 34	R1	1.5	162,64	1
LEM 42	R1 1/4	2.2	268,76	1
LEM 49	R1 1/2	2.5	500,05	1
LEM 60	R2	2	716,95	1

ZUBEHÖR FÜR PPS DRUCKLUFTLEITUNGEN

Kreuzschlitzschraube Ø 6 mm

D2

Verzinkte Stockschraube M8

D2

M8 Distanzstück

D2

Verzinkte Gewindestange M8

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
TVB 660	0,31	10
TVB 690	0,49	10



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PV 80	M8	0,58	10
PV 880	M8	0,60	10



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
TL M8	M8	1,02	1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
TF M8100	M8		4,57	1
TL RM8		M8	0,71	1
TE M8		M8	0,08	100

PPS ALUMINIUMROHR-MONTAGEWERKZEUG

PPS CT - Aluminiumrohr-Montage Schneid-, Entgrat- und Bohrset

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS CT1650	533,80	1

- 1 Rohrschneider für Ø 16 - 63 mm : PPS CTU63
- 1 Rohrentgrater Ø 16 - 50 mm : PPS CH50
- 1 Rohrentgrater : PPS CHERAP
- 1 Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 16 - 32 : PPS SP16
- 1 Bohrwerkzeug für Abzweigflansch Ø 40 - 50 : PPS SP22
- 1 Marker : PPS PEN

PPS CK - Aluminiumrohr-Verbinder- Montageschlüssel-Koffer

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS CK1632	115,12	1
PPS CK4050	104,25	1

- (1)
- 1 Montageschlüssel Ø 16 mm : PPS1 CLE16
 - 1 Montageschlüssel Ø 20 mm : PPS1 CLE20
 - 1 Montageschlüssel Ø 25 mm : PPS1 CLE25
 - 1 Montageschlüssel Ø 32 mm : PPS1 CLE32
 - 1 Makierstift : PPS PEN
- (2)
- 1 Montageschlüssel Ø 40 mm : PPS1 CLE40
 - 1 Montageschlüssel Ø 50 mm : PPS1 CLE50
 - 1 Makierstift : PPS PEN

PPS CCHPD - Maschinelle Entgrater im Set

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS CCHP1650	509,57	1
PPS CCHP63100	414,95	1

- (1)
- 1 x PPS CHPD2016
 - 1 x PPS CHPD25
 - 1 x PPS CHPD32
 - 1 x PPS CHPD40
 - 1 x PPS CHPD50
 - 1 x Sechskant-Aufnahme
- (2)
- 1 x PPS CHPD63
 - 1 x PPS CHPD80
 - 1 x PPS CHPD100
 - 1 x Sechskant-Aufnahme

PPS ALUMINIUMROHR-MONTAGEWERKZEUG

PPS CD - Anbohrwerkzeuge im Set

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
1. PPS CD1641	217,93	1
2. PPS CDP1234	272,60	1

PPS SQ SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS BSQ - Aluminium-Vierkantröhr blau

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PPS BSQ2510	25	1	30,48	2
PPS BSQ2520	25	2	58,87	2

PPS GSQ - Aluminium Vierkantröhr grau

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PPS GSQ2510	25	1	30,48	2
PPS GSQ2520	25	2	58,87	2

PPS SQUN - Einfacher Aluminiumverbinder für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS SQUN25	17,71	1

PPS SQBO - Aluminium-Blindstopfen für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS SQBO25	15,81	1

PPS SQBTE - Aluminium T-Stück für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS SQBTE25	22,08	1

PPS1 CR - Aluminium-Kreuzverbinder

D2



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
1. PPS1 CR27	G3/4	44,44	1

PPS1 A7 - Blindstopfen für Kreuzverbinder

D2



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPS1 A712	G1/2	4,03	1
PPS1 A727	G3/4	4,93	1
PPS1 A734	G1	7,43	1
PPS1 A749	G1 1/2	14,73	1

PPS SQMM - Gerade Aluminium Verschraubung mit konischem AG für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPS SQMM2527	R3/4	19,58	1

PPS SQ SYSTEM VOLLALUMINIUM - DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS SQMF - Gerade Aluminium Verschraubung mit zylindrischem IG für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQMF2512	G1/2	25	16,80	1

PPS SQBFV - SQBFT Abzweigflansch mit Kugelhahn für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQBFV12	G1/2	25	19,08	1

PPS SQ09C - 90 Grad Winkel für Vierkantröhr mit 1/2" IG

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQ09C2512	G1/2 x2	25	18,68	1

PPS SQBFT - Gerader Aluminium-Steckflansch mit IG für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQBFT13	G1/4	25	9,66	1
PPS SQBFT17	G3/8	25	9,66	1
PPS SQBFT12	G1/2	25	9,66	1

PPS JN - Gelenkverbinder für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PPS JN2527	G3/4	14,26	1

PPS SQFRL - Filter-Adapter für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PPS SQFRL2512	G 1/2	34,44	1

PPS SQHNM - Nutenstein für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	IG	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PPS SQHN10M6	M6	10	0,18	10
PPS SQHN8M6	M6	10	0,14	1

PPS SQCHPD - Entgrater für Vierkantröhr


D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PPS SQCHPD25	43,26	1

PPS SQCI - Montageclips für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQCI25	25	1,08	5
PPS SQCI25HN8	25	1,37	5

PPS SQSH - Gleitkarabiner für Vierkantröhr

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS SQSH8	25	1,42	1

ATU SQ - Filterregler für Vierkantröhr

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
ATU M2585SQES	110,15	1

ATU SQ - Filterregler für Vierkantröhr

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
ATU B2585SQES	153,44	1

ALUMINIUM-ROHRLEITUNGSDOSE

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang eine Kupplung und Ablass

D2



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
MF 103S1	G1/2	1	23,70	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - Ausgang zwei Kupplungen und Ablass


D2



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
MF 103S2	G1/2	2	35,87	1
MF 104S2	G1/2; G3/4	2	27,51	1

Rohrleitungsdosen

D2



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
1. MF 104S4	G1/2 ; G3/4	4	27,79	1
2. MF 104S6	G1/2 ; G3/4	6	35,48	1
3. MF 104S8	G1/2 ; G3/4	8	43,67	1
4. MF 104S10	G1/2 ; G3/4	10	51,55	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - ESI 07

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 071103WK	G1/2	48	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 7,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 078103WK	G1/2	89,57	1
ESI 078104WK	G3/4	81,92	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - ESI 11EB

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 111103EWK	G1/2	77,60	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 118104EWK	G3/4	135,73	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - ESI 11

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 1 Kupplung und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 111103WK	G1/2	122,37	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde - 2 Kupplungen und Ablass - European Profil - Durchgang 10,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 118104WK	G3/4	225,28	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - CSI 06

Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 1 Kupplung und Ablass - Profil ISO
6150 C - Durchgang 6 mm **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 061103WK	G1/2	48,06	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - Profil
ISO 6150 C - Durchgang 6 mm **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 068103WK	G1/2	84,86	1
CSI 068104WK	G3/4	76,58	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVOS1 - CSI 08

Rohrleitungsdose mit
Innengewinde - 1 Kupplung und
Ablass - Profil ISO 6150 C **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 081103WK	G1/2	60,48	1

Rohrleitungsdose mit
Innengewinde - 2 Kupplungen
und Ablass - Profil ISO 6150 C **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 088103WK	G1/2	98,16	1
CSI 088104WK	G3/4	87,11	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN PREVO S1 - ASI 06

Rohrleitungsdose mit
Innengewinde - 1 Kupplung und
Ablass - Profil ARO 210 **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ASI 061103WK	G1/2	50,81	1

Rohrleitungsdose mit
Innengewinde - 2 Kupplungen
und Ablass - Profil ARO 210 **D1**



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ASI 068103WK	G1/2	88,55	1
ASI 068104WK	G3/4	80,21	1

KOMBI-ROHRLEITUNGSDOSEN PREVOS1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde -
2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150 B
und European - Durchgang 6 mm und 7,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ISI 068104WKE7	G3/4	79,34	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150
B und ISO 6150 C - Durchgang 6 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ISI 068104WKC6	G3/4	79,40	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150
B und ARO 210 - Durchgang 6 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ISI 068104WKA6	G3/4	80,96	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - European und
ARO 210 Profil -Durchgang 7,4 mm und 6 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 078104WKA6	G3/4	81,50	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - European
Profil - Durchgang 10,4 mm und 7,4 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 118104EWKE7	G3/4	106,22	1
ESI 118104WKE7	G3/4	157,26	1

Kombi-Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- 2 Kupplungen und Ablass - Profil ISO 6150
C - Durchgang 8 mm und 6 mm

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 088104WKC6	G3/4	77,34	1

KONFEKTIONIERTE ROHRLEITUNGSDOSE

Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- Kupplungen und Ablass - European
Profil - Durchgang 7,4 mm

D1



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
MF 104S4ES	G3/4	4	135,83	1
MF 104S6ES	G3/4	6	192,88	1
MF 104S8ES	G3/4	8	250,44	1
MF 104S10ES	G3/4	10	307,80	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- Kupplungen und Ablass - ISO
6150 C Profil - Durchgang 6 mm

D1



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
MF 104S4CS	G3/4	4	136,14	1
MF 104S6CS	G3/4	6	193,29	1
MF 104S8CS	G3/4	8	251,06	1
MF 104S10CS	G3/4	10	308,52	1

Rohrleitungsdose mit Innengewinde
- Kupplungen und Ablass - Profil
ARO 210 - Durchgang 6 mm

D1



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
MF 104S4AS	G3/4	4	142,04	1
MF 104S6AS	G3/4	6	202,30	1
MF 104S8AS	G3/4	8	262,97	1
MF 104S10AS	G3/4	10	323,43	1

SPEZIELLE LUFTFILTER- UND LUFTVERTEILUNGSSYSTEME FÜR DIE MONTAGE AN HEA-TRÄGERN (IPN)

Trägerkonsolen für HEA-Träger

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA KIT1	518,58	1

TRÄGERKONSOLEN FÜR HEA-
TRÄGER

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA KIT2	486,91	1

TRÄGERKONSOLEN FÜR HEA-
TRÄGER

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA KIT3	310,39	1

TRÄGERKONSOLEN FÜR HEA-TRÄGER (IPN)

Trägerkonsole großes Modell für
Schlauchaufroller DMO - DGO - DVO
- DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 2000	130,13	1

Trägerkonsole kleines Modell für
Schlauchaufroller DSF - DPF -
DRF - DMF

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 450	56,41	1

Trägerkonsole großes Modell
für Rohrleitungsdose prevoS1,
Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 1000	94,01	1

Trägerkonsole kleines Modell
für Rohrleitungsdosen prevoS1,
Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör

D2

NEW



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 225	47,01	1

WANDKONSOLEN

Konsole großes Modell für Schlauchaufroller
DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF -
DRF - DMF, ohne Befestigung

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 2000N	106,53	1

Konsole kleines Modell für
Schlauchaufroller DSF - DPF -
DRF - DMF, ohne Befestigung

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 450N	37,62	1

Konsole großes Modell für Rohrleitungsdose
prevoS1, Druckluftaufbereitung ALTO,
Zubehör, ohne Befestigung

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 1000N	70,50	1

Konsole kleines Modell für
Rohrleitungsdosen prevoS1,
Druckluftaufbereitung ALTO, Zubehör, ohne
Befestigung

D2

NEW



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA 225N	30,57	1

ZUBEHÖR FÜR TRÄGERKONSOLEN

Universalhalterung für Zubehör

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA FIX	14,11	1

Schlauchhalterung

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA HR	70,50	1
PLA HRM	110,68	1

Schraubenkorb

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA BB	39,01	1

Werkzeughalter

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA TH	46,55	1

Befestigungshaken

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA K	2,36	1

ERSATZTEILE FÜR TRÄGERKONSOLEN

Stahlanker zur Befestigung der Trägerkonsole am Träger IPN/HEA

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA CR	5,88	1

Befestigungsmittel für Konsole

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA VEGM	5,64	1
PLA VEPM	4,71	1
PLA VEAFF	5,64	1
PLA VEWFF	3,75	1

Längsträger zur Anbringung kleiner Trägerkonsolen am Träger IPN/HEA (Längsträger 420 mm)

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA RA	10,33	1

Gummistopfen

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA TC	4,71	1

Schlauchhalterhaken

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA HRK	2	1

PVR KONZEPT FÜR -PVC DRUCKLUFTLEITUNGEN

Starres Kunststoff-Rohr

D2
NEW



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PVR BTU2030	20	2,9	17,05	1
PVR BTU2530	25	2,9	22,87	1
PVR BTU3230	32	2,9	36,34	1
PVR BTU4030	40	2,9	56,79	1
PVR BTU5030	50	2,9	77,10	1
PVR BTU6330	63	2,9	110,50	1

PPS BT- Anbohrschelle mit zylindrischem Innengewinde

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PPS1 BT2512	G1/2	25	19,11	1
PPS1 BT2517	G3/8	25	19,11	1
PPS1 BT3212	G1/2	32	21,51	1
PPS1 BT3227	G3/4	32	21,51	1
PPS1 BT4012	G1/2	40	34,41	1
PPS1 BT4027	G3/4	40	34,28	1
PPS1 BT4034	G1	40	34,20	1
PPS1 BT5012	G1/2	50	36,21	1
PPS1 BT5027	G3/4	50	36,21	1
PPS1 BT5034	G1	50	36,21	1
PPS1 BT6312	G1/2	63	58,06	1
PPS1 BT6327	G3/4	63	57,79	1
PPS1 BT6334	G1	63	57,20	1
PPS1 BT8012	G1/2	80	61,71	1
PPS1 BT8027	G3/4	80	61,31	1
PPS1 BT8034	G1	80	60,78	1

PVR BTP - Rohrabzweigflansch

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR BTP2520	25; 20	33,63	1
PVR BTP3220	32; 20	35,92	1
PVR BTP4020	40; 20	40,44	1
PVR BTP4025	40; 25	40,44	1
PVR BTP5020	50; 20	44,92	1
PVR BTP5025	50; 25	44,92	1
PVR BTP6320	63; 20	53,90	1
PVR BTP6325	63; 25	53,90	1
PVR BTP6332	63; 32	53,90	1

PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

PVR UNI - Kunststoff-Muffe PVC

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR UNI20	20	2,29	1
PVR UNI25	25	2,77	1
PVR UNI32	32	3,58	10
PVR UNI40	40	5,37	1
PVR UNI50	50	8,40	1
PVR UNI63	63	11	1

PVR 4CE - Kunststoff-Winkel 45°

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR 4CE20	20	2,46	1
PVR 4CE25	25	2,50	1
PVR 4CE32	32	3,95	1
PVR 4CE40	40	6,50	1
PVR 4CE50	50	8,12	1
PVR 4CE63	63	12,99	1

PVR 9CE - Kunststoff-Winkel 90°

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR 9CE20	20	2,50	1
PVR 9CE25	25	3,34	1
PVR 9CE32	32	5,25	1
PVR 9CE40	40	8,32	1
PVR 9CE50	50	10,58	1
PVR 9CE63	63	16,03	1

PVR BOU - Kunststoff-Stopfen

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR BOU20	20	2,04	1
PVR BOU25	25	2,50	1
PVR BOU32	32	3,15	1
PVR BOU40	40	4,93	1
PVR BOU50	50	6,11	1
PVR BOU63	63	8,41	1

PVR TEE - Kunststoff-T-Stück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR TEE20	20	3,44	1
PVR TEE25	25	4,93	1
PVR TEE32	32	7,40	1
PVR TEE40	40	11,27	1
PVR TEE50	50	16,03	1
PVR TEE63	63	24,94	1

PVR TER - Kunststoff-T-Stück reduziert

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR TER2520	25; 20	6,34	1
PVR TER3220	32; 20	7,58	1
PVR TER3225	32; 25	7,58	1
PVR TER4020	40; 20	10,22	1
PVR TER4025	40; 25	10,22	1
PVR TER5020	50; 20	13,35	1
PVR TER5025	50; 25	13,35	1
PVR TER6320	63; 20	19,44	1
PVR TER6325	63; 25	19,44	1

PVR VERBINDER ZUM KLEBEN

PVR RFM - Kunststoff-Verschraubung AG mit Rohrstutzen

D2



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR RFM162012	G1/2	16; 20	4,50	1
PVR RFM202512	G1/2	20; 25	4,63	1
PVR RFM253227	G3/4	25; 32	4,92	1
PVR RFM324034	G1	32; 40	7,15	1
PVR RFM405042	G1 1/4	40; 50	10,32	1
PVR RFM506349	G1 1/2	50; 63	13,75	1
PVR RFM637560	G2	63; 75	16,48	1

PVR RFT - Kunststoff-Gewinde-Klebmuffe mit Innengewinde. Metallring verstärkt

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR RFT2012	G1/2	20	8,41	1
PVR RFT2527	G3/4	25	9,90	1
PVR RFT3234	G1	32	13,11	1

PVR RMT - Kunststoff-Übergang IG mit Rohrstutzen

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR RMT2012	G1/2	20	8,49	1
PVR RMT2527	G3/4	25	9,90	1

PVR 9CT-Kunststoff-Winkel 90° mit IG Metallring verstärkt

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR 9CT2012	G1/2	20	11	1
PVR 9CT2527	G3/4	25	12,08	1

PVR TET - Kunststoff-T-Stück mit IG Metallring verstärkt

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR TET2012	G1/2	20	11	1
PVR TET2527	G3/4	25	10,82	1
PVR TET3234	G1	32	13,65	1

PVR 3UL - Übergangverschraubung mit Innengewinde - Kunststoff - Messing

D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR 3UL2012	G1/2	20	32,71	1
PVR 3UL2527	G3/4	25	47,71	1
PVR 3UL3234	G1	32	67,18	1
PVR 3UL4042	G1 1/4	40	112,13	1
PVR 3UL5049	G1 1/2	50	134,49	1
PVR 3UL6360	G2	63	164,93	1

PVR 3UN - Verschraubung Kunststoff


D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR 3UN20	20	9,01	1
PVR 3UN25	25	10,51	1
PVR 3UN32	32	13,18	1
PVR 3UN40	40	17,07	1
PVR 3UN50	50	21,71	1
PVR 3UN63	63	30,73	1

PVR RDS - Kunststoff-Einfachreduzierstück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR RDS2520	25; 20	1,92	1
PVR RDS3225	32; 25	2,77	1
PVR RDS4032	40; 32	3,34	1
PVR RDS5040	50; 40	4,23	1
PVR RDS6350	63; 50	6,11	1

PVR RDD - Kunststoff-Doppelreduzierstück

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR RDD3220	32; 20	2,77	1
PVR RDD4025	40; 25	3,34	1
PVR RDD5032	50; 32	4,23	1
PVR RDD6340	63; 40	6,11	1

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE FÜR PVR DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CI - Montageclips


D2



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS1 CI16	M8	16	1,15	5
1. PPS1 CI20	M8	20	1,15	5
1. PPS1 CI25	M8	25	1,42	5
1. PPS1 CI32	M8	32	1,61	5
2. PPS1 CI40	M8	40	3,49	5
2. PPS1 CI50	M8	50	3,58	5
2. PPS1 CI63	M8	63	5,58	5
2. PPS1 CI80	M8	80	5,90	5
2. PPS1 CI100	M8	100	6,76	5

PPS1 CIS - Distanzstücke für Montageclips

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
1. PPS1 CIS1632	1,13	5
2. PPS1 CIS4050	1,13	5

Trägerkonsole / Metallstütze

D2

NEW



Art. Nr	Länge (mm)	P/St €	VPE
CS 200L	200	6,48	1
CS 300L	300	8,75	1
CS 400L	400	10,50	1
CS 500L	500	19,95	1

Befestigungsschraube für Metallstütze

D2

NEW



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CS VIS1B	M8	0,90	1
CS VIS2	M8	2,24	1

Trägerklemme mit Gewinde M8

D2

NEW



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
1. CP 38		4,36	1
1. CP 814		4,71	1
1. CP 1420M6	M6	3,01	1
2. CP 016	M6	4,04	1
3. CP M8	M8	4,66	1

Abhängesysteme für Montageclips PPS1 CI

D2

NEW



Art. Nr	P/St €	VPE
SK SC2M	16,56	1

Kreuzschlitzschraube Ø 6 mm

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
TVB 660	0,31	10
TVB 690	0,49	10

M8 Distanzstück

D2



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
TL M8	M8	1,02	1

Verzinkte Gewindestange M8

D2



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
TF M8100	M8		4,57	1
TL RM8		M8	0,71	1
TE M8		M8	0,08	100

ZUBEHÖR ZUR MONTAGE FÜR PVR DRUCKLUFTLEITUNGEN

PVR VFF- Kunststoff-Kugelhahn für Rohr

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR VFF20	20	26,03	1
PVR VFF25	25	27,53	1
PVR VFF32	32	35,30	1
PVR VFF40	40	45,78	1
PVR VFF50	50	59,95	1
PVR VFF63	63	83,94	1

PVR DEC - Reiniger für PVR-Rohr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PVR DEC1000	34,22	1

PVR GLU - Leim und Pinsel für PVR-Rohr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PVR GLU250	28,71	1
PVR GLU500	48,07	1
PVR GLU1000	74,38	1

PVR KITM2 - Montageset für PVR-Rohr

D2



Art. Nr	P/St €	VPE
PVR KITM2	171,76	1

PVR CTU - Rohrschneider

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PVR CTU40	20;40	121,55	1
PVR CTU110	50;63	334,60	1

PPS CHE - Manuelle Rohrentgrater

D2



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
1. PPS CH50	16; 50	99,14	1
2. PPS CHERAP		25,89	1
3. PPS CH110	63	484,10	1

SICHERHEITSVENTIL MIT SCHNELLABLASS

Sicherheitsventil mit Schnellablass

D1



Art. Nr	AG	Ausgleichsbereich 0,5 bar Schritte	P/St €	VPE
A23 14T...	G 1/4	0,5 bis 12	63,37	1
A23 14T...	G 1/4	12,5 bis 20	67,94	1
A23 14T...	G 1/4	20,5 bis 30	68,28	1
A23 38T...	G 3/8	0,5 bis 12	67,56	1
A23 38T...	G 3/8	12,5 bis 20	72,53	1
A23 38T...	G 3/8	20,5 bis 30	73,25	1
A23 12T...	G 1/2	0,5 bis 12	67,56	1
A23 12T...	G 1/2	12,5 bis 20	72,53	1
A23 12T...	G 1/2	20,5 bis 30	73,25	1
A23 34T...	G 3/4	0,5 bis 12	104,05	1
A23 34T...	G 3/4	12,5 bis 20	112,75	1
A23 34T...	G 3/4	20,5 bis 30	116,16	1
A23 01T...	G 1	0,5 bis 12	167,52	1
A23 01T...	G 1	12,5 bis 20	182,63	1
A23 01T...	G 1	20,5 bis 21	192,98	1

Die Ventile sind amtlich zugelassen und entsprechen der Richtlinie 97/23/CE (geeicht und ausgegossen)

Bei Bestellung :

Unbedingt die Bestellnummer und den gewünschten Regulierungsdruck für jedes Ventil angeben.

Auswahl :

Die Ventilwahl erfolgt anhand des Kompressordurchsatzes. Der Durchsatz des Ventils muss mindestens dem des Kompressors entsprechen.

Entlastungsdruck :

Der Druck bei Öffnen des Ventils entspricht dem Regulierungsdruck.
Das Ventil hat den vollen Durchsatz bei einem Öffnungsdruck +10 % erreicht.
Der Schließdruck des Ventils entspricht dem Regulierungsdruck -10 %.

Installation :

In vertikaler Stellung, in der Nähe der zu schützenden Kapazität und unter Gewährleistung, dass bei einem Entweichen die Entladung in die Atmosphäre keine Gefahr darstellt.

Beispiel :

Ventile G 1/4
Druck : 6,5 bar
Bestellnummer : A23 14T6,5

Durchsatz (Nm³/h) für das geeichte Sicherheitsventil in bar

	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
Art. Nr	A23 14T	A23 38T	A23 12T	A23 34T	A23 01T
Druck					
3	88	177	214	30	610
6	155	313	379	530	1079
7	178	358	434	607	1235
8	200	404	489	694	1392
9	223	449	544	761	1548
10	146	495	599	838	1708
12	392	586	708	991	2022
15	360	724	873	1222	2497
16	382	770	928	1299	2654
20	-	955	1148	1606	3291
25	-	1183	1422	1990	-
30	-	1411	1697	2374	-

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Gerade Einschraubverbindung
mit konischem Außengewinde -
RPD MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPD MR0400	R1/8	4	1,03	10
RPD MR0401	R1/4	4	1,03	10
RPD MR0500	R1/8	5	1,03	10
RPD MR0501	R1/4	5	1,03	10
RPD MR0502	R3/8	5	1,52	10
RPD MR0503	R1/2	5	2,21	10
RPD MR0600	R1/8	6	1,03	10
RPD MR0601	R1/4	6	1,03	10
RPD MR0602	R3/8	6	1,52	10
RPD MR0603	R1/2	6	2,21	10
RPD MR0800	R1/8	8	1,03	10
RPD MR0801	R1/4	8	1,03	10
RPD MR0802	R3/8	8	1,52	10
RPD MR0803	R1/2	8	2,21	10
RPD MR1000	R1/8	10	1,56	10
RPD MR1001	R1/4	10	1,56	10
RPD MR1002	R3/8	10	1,56	10
RPD MR1003	R1/2	10	2,25	10
RPD MR1201	R1/4	12	2,25	5
RPD MR1202	R3/8	12	2,25	5
RPD MR1203	R1/2	12	2,25	5
RPD MR1402	R3/8	14	4,21	5
RPD MR1403	R1/2	14	4,21	5
RPD MR1602	R3/8	16	4,21	5
RPD MR1603	R1/2	16	4,21	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Gerade Einschraubverbindung
mit zylindrischem Außengewinde
- RPD MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPD MG04M5	M5	4	1,18	10
RPD MG0400	G1/8	4	1,18	10
RPD MG0401	G1/4	4	1,18	10
RPD MG05M5	M5	5	1,18	10
RPD MG0500	G1/8	5	1,18	10
RPD MG0501	G1/4	5	1,18	10
RPD MG0502	G3/8	5	1,64	10
RPD MG0503	G1/2	5	2,25	10
RPD MG06M5	M5	6	1,18	10
RPD MG0600	G1/8	6	1,18	10
RPD MG0601	G1/4	6	1,18	10
RPD MG0602	G3/8	6	1,64	10
RPD MG0603	G1/2	6	2,25	10
RPD MG0800	G1/8	8	1,18	10
RPD MG0801	G1/4	8	1,18	10
RPD MG0802	G3/8	8	1,64	10
RPD MG0803	G1/2	8	2,25	10
RPD MG1000	G1/8	10	1,72	10
RPD MG1001	G1/4	10	1,72	10
RPD MG1002	G3/8	10	1,72	10
RPD MG1003	G1/2	10	2,58	10
RPD MG1201	G1/4	12	2,58	5
RPD MG1202	G3/8	12	2,58	5
RPD MG1203	G1/2	12	2,58	5
RPD MG1402	G3/8	14	4,68	5
RPD MG1403	G1/2	14	4,68	5
RPD MG1602	G3/8	16	4,68	5
RPD MG1603	G1/2	16	4,68	5

Gerade Einschraubverbindung
mit zylindrischem Innengewinde
- RPD FG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPD FG04M5	M5	4	1,44	10
RPD FG0400	G1/8	4	1,44	10
RPD FG0401	G1/4	4	1,44	10
RPD FG05M5	M5	5	1,44	10
RPD FG0500	G1/8	5	1,44	10
RPD FG0501	G1/4	5	1,64	10
RPD FG0502	G3/8	5	1,99	10
RPD FG0503	G1/2	5	3,30	10
RPD FG06M5	M5	6	1,44	10
RPD FG0600	G1/8	6	1,44	10
RPD FG0601	G1/4	6	1,64	10
RPD FG0602	G3/8	6	1,99	10
RPD FG0603	G1/2	6	3,30	10
RPD FG0800	G1/8	8	1,64	10
RPD FG0801	G1/4	8	1,64	10
RPD FG0802	G3/8	8	1,99	10
RPD FG0803	G1/2	8	3,30	10
RPD FG1000	G1/8	10	2,21	10
RPD FG1001	G1/4	10	2,21	10
RPD FG1002	G3/8	10	2,21	10
RPD FG1003	G1/2	10	3,46	10
RPD FG1201	G1/4	12	3,46	5
RPD FG1202	G3/8	12	3,46	5
RPD FG1203	G1/2	12	3,46	5
RPD FG1402	G3/8	14	6,88	5
RPD FG1403	G1/2	14	6,88	5
RPD FG1602	G3/8	16	6,88	5
RPD FG1603	G1/2	16	6,88	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Gerade Einschraubverbindung
für Trennwanddurchführung mit
zylindrischem Innengewinde -
RPD TG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPD TG04M5	M5	4	2,69	10
RPD TG0400	G1/8	4	2,69	10
RPD TG0401	G1/4	4	2,69	10
RPD TG05M5	M5	5	3,18	10
RPD TG0500	G1/8	5	3,18	10
RPD TG0501	G1/4	5	3,63	10
RPD TG0502	G3/8	5	4,02	10
RPD TG0503	G1/2	5	4,68	10
RPD TG06M5	M5	6	3,18	10
RPD TG0600	G1/8	6	3,18	10
RPD TG0601	G1/4	6	3,63	10
RPD TG0602	G3/8	6	4,02	10
RPD TG0603	G1/2	6	4,68	10
RPD TG0800	G1/8	8	3,30	10
RPD TG0801	G1/4	8	3,69	10
RPD TG0802	G3/8	8	4,02	10
RPD TG0803	G1/2	8	4,68	10
RPD TG1000	G1/8	10	3,69	10
RPD TG1001	G1/4	10	4,02	10
RPD TG1002	G3/8	10	4,31	10
RPD TG1003	G1/2	10	4,31	10
RPD TG1201	G1/4	12	4,31	5
RPD TG1202	G3/8	12	4,31	5
RPD TG1203	G1/2	12	4,95	5
RPD TG1402	G3/8	14	8,92	5
RPD TG1403	G1/2	14	8,92	5
RPD TG1602	G3/8	16	8,92	5
RPD TG1603	G1/2	16	8,92	5

90°-Winkelstück mit konischem
Außengewinde - RPC MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC MR0400	R1/8	4	1,32	10
RPC MR0401	R1/4	4	1,32	10
RPC MR0500	R1/8	5	1,32	10
RPC MR0501	R1/4	5	1,32	10
RPC MR0502	R3/8	5	1,56	10
RPC MR0503	R1/2	5	2,62	10
RPC MR0600	R1/8	6	1,32	10
RPC MR0601	R1/4	6	1,32	10
RPC MR0602	R3/8	6	1,56	10
RPC MR0603	R1/2	6	2,62	10
RPC MR0800	R1/8	8	1,52	10
RPC MR0801	R1/4	8	1,52	10
RPC MR0802	R3/8	8	1,72	10
RPC MR0803	R1/2	8	2,62	10
RPC MR1000	R1/8	10	1,72	10
RPC MR1001	R1/4	10	1,72	10
RPC MR1002	R3/8	10	1,87	10
RPC MR1003	R1/2	10	3,03	10
RPC MR1201	R1/4	12	3,03	5
RPC MR1202	R3/8	12	3,03	5
RPC MR1203	R1/2	12	3,03	5
RPC MR1402	R3/8	14	6,34	5
RPC MR1403	R1/2	14	6,34	5
RPC MR1602	R3/8	16	6,34	5
RPC MR1603	R1/2	16	6,34	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

90°-Winkelstück mit
zylindrischem Außengewinde -
RPC MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC MG04M5	M5	4	1,52	10
RPC MG0400	G1/8	4	1,52	10
RPC MG0401	G1/4	4	1,52	10
RPC MG05M5	M5	5	1,52	10
RPC MG0500	G1/8	5	1,52	10
RPC MG0501	G1/4	5	1,52	10
RPC MG0502	G3/8	5	1,87	10
RPC MG0503	G1/2	5	3,03	10
RPC MG06M5	M5	6	1,52	10
RPC MG0600	G1/8	6	1,52	10
RPC MG0601	G1/4	6	1,52	10
RPC MG0602	G3/8	6	1,87	10
RPC MG0603	G1/2	6	3,03	10
RPC MG0800	G1/8	8	1,72	10
RPC MG0801	G1/4	8	1,72	10
RPC MG0802	G3/8	8	1,99	10
RPC MG0803	G1/2	8	3,03	10
RPC MG1000	G1/8	10	1,99	10
RPC MG1001	G1/4	10	1,99	10
RPC MG1002	G3/8	10	2,14	10
RPC MG1003	G1/2	10	3,57	10
RPC MG1201	G1/4	12	3,57	5
RPC MG1202	G3/8	12	3,57	5
RPC MG1203	G1/2	12	3,57	5
RPC MG1402	G3/8	14	6,88	5
RPC MG1403	G1/2	14	6,88	5
RPC MG1602	G3/8	16	6,88	5
RPC MG1603	G1/2	16	6,88	5

90°-Winkelstück mit langem
konischem Außengewinde - RPC

D1

LR



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC LR0400	R1/8	4	1,56	10
RPC LR0401	R1/4	4	1,56	10
RPC LR0500	R1/8	5	1,56	10
RPC LR0501	R1/4	5	1,56	10
RPC LR0502	R3/8	5	1,87	10
RPC LR0503	R1/2	5	3,23	10
RPC LR0600	R1/8	6	1,56	10
RPC LR0601	R1/4	6	1,56	10
RPC LR0602	R3/8	6	1,87	10
RPC LR0603	R1/2	6	3,23	10
RPC LR0800	R1/8	8	1,72	10
RPC LR0801	R1/4	8	1,72	10
RPC LR0802	R3/8	8	1,94	10
RPC LR0803	R1/2	8	3,23	10
RPC LR1000	R1/8	10	2,31	10
RPC LR1001	R1/4	10	2,31	10
RPC LR1002	R3/8	10	2,31	10
RPC LR1003	R1/2	10	3,57	10
RPC LR1201	R1/4	12	3,57	5
RPC LR1202	R3/8	12	3,57	5
RPC LR1203	R1/2	12	3,57	5
RPC LR1402	R3/8	14	7,37	5
RPC LR1403	R1/2	14	7,37	5
RPC LR1602	R3/8	16	7,37	5
RPC LR1603	R1/2	16	7,37	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

90°-Winkelstück mit langem
zylindrischem Außengewinde -
RPC LG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC LG04M5	M5	4	1,87	10
RPC LG0400	G1/8	4	1,87	10
RPC LG0401	G1/4	4	1,87	10
RPC LG05M5	M5	5	1,87	10
RPC LG0500	G1/8	5	1,87	10
RPC LG0501	G1/4	5	1,87	10
RPC LG0502	G3/8	5	2,14	10
RPC LG0503	G1/2	5	3,69	10
RPC LG06M5	M5	6	1,87	10
RPC LG0600	G1/8	6	1,87	10
RPC LG0601	G1/4	6	1,87	10
RPC LG0602	G3/8	6	2,14	10
RPC LG0603	G1/2	6	3,69	10
RPC LG0800	G1/8	8	1,99	10
RPC LG0801	G1/4	8	1,99	10
RPC LG0802	G3/8	8	2,25	10
RPC LG0803	G1/2	8	3,69	10
RPC LG1000	G1/8	10	2,74	10
RPC LG1001	G1/4	10	2,74	10
RPC LG1002	G3/8	10	2,74	10
RPC LG1003	G1/2	10	4,13	10
RPC LG1201	G1/4	12	4,13	5
RPC LG1202	G3/8	12	4,13	5
RPC LG1203	G1/2	12	4,13	5
RPC LG1402	G3/8	14	7,90	5
RPC LG1403	G1/2	14	7,90	5
RPC LG1602	G3/8	16	7,90	5
RPC LG1603	G1/2	16	7,90	5

90°-Winkelstück mit
zylindrischem Innengewinde -
RPC FG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC FG04M5	M5	4	1,87	10
RPC FG0400	G1/8	4	1,87	10
RPC FG0401	G1/4	4	1,87	10
RPC FG05M5	M5	5	1,87	10
RPC FG0500	G1/8	5	1,87	10
RPC FG0501	G1/4	5	1,87	10
RPC FG0502	G3/8	5	2,14	10
RPC FG0503	G1/2	5	3,69	10
RPC FG0600	G1/8	6	1,87	10
RPC FG06M5	M5	6	1,87	10
RPC FG0601	G1/4	6	1,87	10
RPC FG0602	G3/8	6	2,14	10
RPC FG0603	G1/2	6	3,69	10
RPC FG0800	G1/8	8	1,99	10
RPC FG0801	G1/4	8	1,99	10
RPC FG0802	G3/8	8	2,25	10
RPC FG0803	G1/2	8	3,69	10
RPC FG1000	G1/8	10	2,74	10
RPC FG1001	G1/4	10	2,74	10
RPC FG1002	G3/8	10	2,74	10
RPC FG1003	G1/2	10	4,13	10
RPC FG1201	G1/4	12	4,13	5
RPC FG1202	G3/8	12	4,13	5
RPC FG1203	G1/2	12	4,13	5
RPC FG1402	G3/8	14	7,90	5
RPC FG1403	G1/2	14	7,90	5
RPC FG1602	G3/8	16	7,90	5
RPC FG1603	G1/2	16	7,90	5

135°-Winkelstück mit konischem
Außengewinde - RPQ MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPQ MR0400	R1/8	4	1,52	10
RPQ MR0401	R1/4	4	1,52	10
RPQ MR0500	R1/8	5	1,52	10
RPQ MR0501	R1/4	5	1,52	10
RPQ MR0502	R3/8	5	1,72	10
RPQ MR0503	R1/2	5	2,87	10
RPQ MR0600	R1/8	6	1,52	10
RPQ MR0601	R1/4	6	1,52	10
RPQ MR0602	R3/8	6	1,72	10
RPQ MR0603	R1/2	6	2,87	10
RPQ MR0800	R1/8	8	1,64	10
RPQ MR0801	R1/4	8	1,64	10
RPQ MR0802	R3/8	8	1,87	10
RPQ MR0803	R1/2	8	2,87	10
RPQ MR1000	R1/8	10	1,87	10
RPQ MR1001	R1/4	10	1,87	10
RPQ MR1002	R3/8	10	2,06	10
RPQ MR1003	R1/2	10	3,35	10
RPQ MR1201	R1/4	12	3,35	5
RPQ MR1202	R3/8	12	3,35	5
RPQ MR1203	R1/2	12	3,35	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

135°- Winkelstück mit
zylindrischem Außengewinde -
RPQ MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPQ MG04M5	M5	4	1,72	10
RPQ MG0400	G1/8	4	1,72	10
RPQ MG0401	G1/4	4	1,72	10
RPQ MG05M5	M5	5	1,72	10
RPQ MG0500	G1/8	5	1,72	10
RPQ MG0501	G1/4	5	1,72	10
RPQ MG0502	G3/8	5	2,06	10
RPQ MG0503	G1/2	5	3,35	10
RPQ MG06M5	M5	6	1,72	10
RPQ MG0600	G1/8	6	1,72	10
RPQ MG0601	G1/4	6	1,72	10
RPQ MG0602	G3/8	6	2,06	10
RPQ MG0603	G1/2	6	3,35	10
RPQ MG0800	G1/8	8	1,94	10
RPQ MG0801	G1/4	8	1,94	10
RPQ MG0802	G3/8	8	2,14	10
RPQ MG0803	G1/2	8	3,35	10
RPQ MG1000	G1/8	10	2,14	10
RPQ MG1001	G1/4	10	2,14	10
RPQ MG1002	G3/8	10	2,14	10
RPQ MG1003	G1/2	10	3,84	10
RPQ MG1201	G1/4	12	3,84	5
RPQ MG1202	G3/8	12	3,84	5
RPQ MG1203	G1/2	12	3,84	5

Winkel-Schwenkverschraubung
mit konischem Außengewinde -
RPB MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPB MR0400	R1/8	4	2,14	10
RPB MR0401	R1/4	4	2,14	10
RPB MR0500	R1/8	5	2,58	10
RPB MR0501	R1/4	5	2,87	10
RPB MR0502	R3/8	5	3,23	10
RPB MR0503	R1/2	5	3,63	10
RPB MR0600	R1/8	6	2,58	10
RPB MR0601	R1/4	6	2,87	10
RPB MR0602	R3/8	6	3,23	10
RPB MR0603	R1/2	6	3,63	10
RPB MR0800	R1/8	8	2,62	10
RPB MR0801	R1/4	8	2,87	10
RPB MR0802	R3/8	8	3,23	10
RPB MR0803	R1/2	8	3,63	10
RPB MR1000	R1/8	10	2,87	10
RPB MR1001	R1/4	10	3,23	10
RPB MR1002	R3/8	10	3,46	10
RPB MR1003	R1/2	10	3,63	10
RPB MR1201	R1/4	12	3,46	5
RPB MR1202	R3/8	12	3,46	5
RPB MR1203	R1/2	12	3,63	5
RPB MR1602	R3/8	16	3,91	5
RPB MR1603	R1/2	16	8,45	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Winkel-Schwenkverschraubung
mit zylindrischem Außengewinde
- RPB MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPB MG04M5	M5	4	2,43	10
RPB MG0400	G1/8	4	2,43	10
RPB MG0401	G1/4	4	2,43	10
RPB MG05M5	M5	5	2,96	10
RPB MG0500	G1/8	5	2,96	10
RPB MG0501	G1/4	5	3,35	10
RPB MG0502	G3/8	5	3,69	10
RPB MG0503	G1/2	5	4,25	10
RPB MG06M5	M5	6	2,96	10
RPB MG0600	G1/8	6	2,96	10
RPB MG0601	G1/4	6	3,35	10
RPB MG0602	G3/8	6	3,69	10
RPB MG0603	G1/2	6	4,25	10
RPB MG0800	G1/8	8	3,03	10
RPB MG0801	G1/4	8	3,35	10
RPB MG0802	G3/8	8	3,69	10
RPB MG0803	G1/2	8	4,25	10
RPB MG1000	G1/8	10	3,35	10
RPB MG1001	G1/4	10	3,69	10
RPB MG1002	G3/8	10	3,91	10
RPB MG1003	G1/2	10	4,25	10
RPB MG1201	G1/4	12	4,94	5
RPB MG1202	G3/8	12	4,94	5
RPB MG1203	G1/2	12	5,40	5
RPB MG1602	G3/8	16	4,61	5
RPB MG1603	G1/2	16	8,92	5

Winkel-Schwenkverschraubung
mit zylindrischem Innengewinde
- RPB FG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPB FG04M5	M5	4	2,96	10
RPB FG0400	G1/8	4	2,96	10
RPB FG0401	G1/4	4	2,96	10
RPB FG05M5	M5	5	3,52	10
RPB FG0500	G1/8	5	3,52	10
RPB FG0501	G1/4	5	4,02	10
RPB FG0502	G3/8	5	4,38	10
RPB FG0503	G1/2	5	5,15	10
RPB FG06M5	M5	6	3,52	10
RPB FG0600	G1/8	6	3,52	10
RPB FG0601	G1/4	6	4,02	10
RPB FG0602	G3/8	6	4,38	10
RPB FG0603	G1/2	6	5,15	10
RPB FG0800	G1/8	8	3,69	10
RPB FG0801	G1/4	8	4,02	10
RPB FG0802	G3/8	8	4,38	10
RPB FG0803	G1/2	8	5,15	10
RPB FG1000	G1/8	10	4,38	10
RPB FG1001	G1/4	10	4,38	10
RPB FG1002	G3/8	10	4,76	10
RPB FG1003	G1/2	10	5,15	10
RPB FG1201	G1/4	12	6,84	5
RPB FG1202	G3/8	12	4,76	5
RPB FG1203	G1/2	12	5,15	5
RPB FG1602	G3/8	16	5,52	5
RPB FG1603	G1/2	16	10,62	1

T-Stück mit konischem
Außengewinde - RPT CR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT CR0400	R1/8	4	1,87	10
RPT CR0401	R1/4	4	2,14	10
RPT CR0500	R1/8	5	2,14	10
RPT CR0501	R1/4	5	2,25	10
RPT CR0502	R3/8	5	2,58	10
RPT CR0503	R1/2	5	3,46	10
RPT CR0600	R1/8	6	2,14	10
RPT CR0601	R1/4	6	2,25	10
RPT CR0602	R3/8	6	2,58	10
RPT CR0603	R1/2	6	3,46	10
RPT CR0800	R1/8	8	2,31	10
RPT CR0801	R1/4	8	2,31	10
RPT CR0802	R3/8	8	2,62	10
RPT CR0803	R1/2	8	3,46	10
RPT CR1000	R1/8	10	2,58	10
RPT CR1001	R1/4	10	2,62	10
RPT CR1002	R3/8	10	2,82	10
RPT CR1003	R1/2	10	3,63	10
RPT CR1201	R1/4	12	3,46	5
RPT CR1202	R3/8	12	3,46	5
RPT CR1203	R1/2	12	3,63	5
RPT CR1402	R3/8	14	7,37	5
RPT CR1403	R1/2	14	7,37	5
RPT CR1602	R3/8	16	7,37	5
RPT CR1603	R1/2	16	7,37	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

T-Stück mit zylindrischem
Außengewinde - RPT CG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT CG04M5	M5	4	2,21	10
RPT CG0400	G1/8	4	2,21	10
RPT CG0401	G1/4	4	2,43	10
RPT CG05M5	M5	5	2,43	10
RPT CG0500	G1/8	5	2,43	10
RPT CG0501	G1/4	5	2,62	10
RPT CG0502	G3/8	5	2,87	10
RPT CG0503	G1/2	5	3,91	10
RPT CG06M5	M5	6	2,43	10
RPT CG0600	G1/8	6	2,43	10
RPT CG0601	G1/4	6	2,62	10
RPT CG0602	G3/8	6	2,87	10
RPT CG0603	G1/2	6	3,91	10
RPT CG0800	G1/8	8	2,74	10
RPT CG0801	G1/4	8	2,74	10
RPT CG0802	G3/8	8	3,03	10
RPT CG0803	G1/2	8	3,91	10
RPT CG1000	G1/8	10	2,96	10
RPT CG1001	G1/4	10	3,03	10
RPT CG1002	G3/8	10	3,23	10
RPT CG1003	G1/2	10	4,25	10
RPT CG1201	G1/4	12	3,91	5
RPT CG1202	G3/8	12	3,91	5
RPT CG1203	G1/2	12	4,25	5
RPT CG1402	G3/8	14	7,90	5
RPT CG1403	G1/2	14	7,90	5
RPT CG1602	G3/8	16	7,90	5
RPT CG1603	G1/2	16	7,90	5

T-Stück mit seitlichem konischem
Außengewinde - RPT AR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT AR0400	R1/8	4	1,87	10
RPT AR0401	R1/4	4	2,14	10
RPT AR0500	R1/8	5	2,14	10
RPT AR0501	R1/4	5	2,25	10
RPT AR0502	R3/8	5	2,58	10
RPT AR0503	R1/2	5	3,46	10
RPT AR0600	R1/8	6	2,14	10
RPT AR0601	R1/4	6	2,25	10
RPT AR0602	R3/8	6	2,58	10
RPT AR0603	R1/2	6	3,46	10
RPT AR0800	R1/8	8	2,31	10
RPT AR0801	R1/4	8	2,31	10
RPT AR0802	R3/8	8	2,62	10
RPT AR0803	R1/2	8	3,46	10
RPT AR1000	R1/8	10	2,58	10
RPT AR1001	R1/4	10	2,62	10
RPT AR1002	R3/8	10	2,82	10
RPT AR1003	R1/2	10	3,63	10
RPT AR1201	R1/4	12	3,46	5
RPT AR1202	R3/8	12	3,46	5
RPT AR1203	R1/2	12	3,63	5
RPT AR1402	R3/8	14	7,37	5
RPT AR1403	R1/2	14	7,37	5
RPT AR1602	R3/8	16	7,37	5
RPT AR1603	R1/2	16	7,37	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

T-Stück mit seitlichem
zylindrischem Außengewinde -
RPT AG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT AG04M5	M5	4	2,21	10
RPT AG0400	G1/8	4	2,21	10
RPT AG0401	G1/4	4	2,43	10
RPT AG05M5	M5	5	2,43	10
RPT AG0500	G1/8	5	2,43	10
RPT AG0501	G1/4	5	2,62	10
RPT AG0502	G3/8	5	2,87	10
RPT AG0503	G1/2	5	3,91	10
RPT AG06M5	M5	6	2,43	10
RPT AG0600	G1/8	6	2,43	10
RPT AG0601	G1/4	6	2,62	10
RPT AG0602	G3/8	6	2,87	10
RPT AG0603	G1/2	6	3,91	10
RPT AG0800	G1/8	8	2,74	10
RPT AG0801	G1/4	8	2,74	10
RPT AG0802	G3/8	8	3,03	10
RPT AG0803	G1/2	8	3,91	10
RPT AG1000	G1/8	10	2,96	10
RPT AG1001	G1/4	10	3,03	10
RPT AG1002	G3/8	10	3,23	10
RPT AG1003	G1/2	10	4,25	10
RPT AG1201	G1/4	12	3,91	5
RPT AG1202	G3/8	12	3,91	5
RPT AG1203	G1/2	12	4,25	5
RPT AG1402	G3/8	14	7,90	5
RPT AG1403	G1/2	14	7,90	5
RPT AG1602	G3/8	16	7,90	5
RPT AG1603	G1/2	16	7,90	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Gleichseitiger dreifacher
Verbinder mit zylindrischem
Außengewinde - RPN MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPN MG04M5	M5	4	4,61	1
RPN MG0400	G1/8	4	4,61	1
RPN MG0401	G1/4	4	4,61	1
RPN MG05M5	M5	5	4,61	1
RPN MG0500	G1/8	5	4,61	1
RPN MG0501	G1/4	5	4,61	1
RPN MG0502	G3/8	5	4,76	1
RPN MG0503	G1/2	5	4,88	1
RPN MG06M5	M5	6	4,61	1
RPN MG0600	G1/8	6	4,61	1
RPN MG0601	G1/4	6	4,61	1
RPN MG0602	G3/8	6	4,76	1
RPN MG0603	G1/2	6	4,88	1
RPN MG0800	G1/8	8	4,88	1
RPN MG0801	G1/4	8	4,88	1
RPN MG0802	G3/8	8	5,24	1
RPN MG0803	G1/2	8	5,52	1

Gleichseitiger dreifacher Verbinder
mit zylindrischem Außengewinde
für ungleiche Schläuche - RPN KG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPN KG6400	G1/8	4	4,61	1
RPN KG8401	G1/4	4	4,61	1
RPN KG8601	G1/4	6	5,24	1
RPN KG1082	G3/8	8	5,52	1
RPN KG1083	G1/2	8	6,13	1

Y-Stück mit konischem
Außengewinde - RPY MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY MR0400	R1/8	4	1,87	10
RPY MR0401	R1/4	4	2,14	10
RPY MR0500	R1/8	5	2,14	10
RPY MR0501	R1/4	5	2,25	10
RPY MR0502	R3/8	5	2,58	10
RPY MR0503	R1/2	5	3,46	10
RPY MR0600	R1/8	6	2,14	10
RPY MR0601	R1/4	6	2,25	10
RPY MR0602	R3/8	6	2,58	10
RPY MR0603	R1/2	6	3,46	10
RPY MR0800	R1/8	8	2,31	10
RPY MR0801	R1/4	8	2,31	10
RPY MR0802	R3/8	8	2,62	10
RPY MR0803	R1/2	8	3,46	10
RPY MR1000	R1/8	10	2,58	10
RPY MR1001	R1/4	10	2,62	10
RPY MR1002	R3/8	10	2,82	10
RPY MR1003	R1/2	10	3,63	10
RPY MR1201	R1/4	12	3,46	5
RPY MR1202	R3/8	12	3,46	5
RPY MR1203	R1/2	12	3,63	5
RPY MR1402	R3/8	14	7,37	5
RPY MR1403	R1/2	14	7,37	5
RPY MR1602	R3/8	16	7,37	5
RPY MR1603	R1/2	16	7,37	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Y-Stück mit zylindrischem
Außengewinde - RPY MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY MG04M5	M5	4	2,21	10
RPY MG0400	G1/8	4	2,21	10
RPY MG0401	G1/4	4	2,43	10
RPY MG05M5	M5	5	2,43	10
RPY MG0500	G1/8	5	2,43	10
RPY MG0501	G1/4	5	2,62	10
RPY MG0502	G3/8	5	2,87	10
RPY MG0503	G1/2	5	3,91	10
RPY MG06M5	M5	6	2,43	10
RPY MG0600	G1/8	6	2,43	10
RPY MG0601	G1/4	6	2,62	10
RPY MG0602	G3/8	6	2,87	10
RPY MG0603	G1/2	6	3,91	10
RPY MG0800	G1/8	8	2,74	10
RPY MG0801	G1/4	8	2,74	10
RPY MG0802	G3/8	8	3,03	10
RPY MG0803	G1/2	8	3,91	10
RPY MG1000	G1/8	10	2,96	10
RPY MG1001	G1/4	10	3,03	10
RPY MG1002	G3/8	10	3,23	10
RPY MG1003	G1/2	10	4,25	10
RPY MG1201	G1/4	12	3,91	5
RPY MG1202	G3/8	12	3,91	5
RPY MG1203	G1/2	12	4,25	5
RPY MG1402	G3/8	14	7,90	5
RPY MG1403	G1/2	14	7,90	5
RPY MG1602	G3/8	16	7,90	5
RPY MG1603	G1/2	16	7,90	5

Gleichseitiger Verbinder für
Schlauch - RPU ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPU ET0404	4	0,96	10
RPU ET0505	5	1,03	10
RPU ET0606	6	1,03	10
RPU ET0808	8	1,09	10
RPU ET1010	10	1,32	10
RPU ET1212	12	1,44	5
RPU ET1414	14	4,21	5
RPU ET1616	16	4,21	5

Verbindungsstück für
Trennwanddurchführung - RPU
TT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPU TT0404	4	2,96	10
RPU TT0505	5	2,96	10
RPU TT0606	6	2,96	10
RPU TT0808	8	3,69	10
RPU TT1010	10	4,50	10
RPU TT1212	12	5,15	5
RPU TT1616	16	12,67	1

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Gerade Verbinder für ungleiche
Schläuche - RPU IT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPU IT0604	6;4	1,09	10
RPU IT0806	8;6	1,32	10
RPU IT1008	10;8	1,52	10
RPU IT1210	12;10	1,72	10
RPU IT1612	16;12	4,76	5

Reduzierstück - RPR PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPR PT0504	4	1,64	10
RPR PT0604	4	1,64	10
RPR PT0804	4	1,80	10
RPR PT0806	6	1,80	10
RPR PT1006	6	1,99	10
RPR PT1008	8	1,99	10
RPR PT1208	8	2,43	10
RPR PT1210	10	2,43	10

Gleichseitiger
90°-Winkelverbinder - RPC ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC ET0404	4	0,96	10
RPC ET0505	5	1,03	10
RPC ET0606	6	1,03	10
RPC ET0808	8	1,09	10
RPC ET1010	10	1,26	10
RPC ET1212	12	1,44	5
RPC ET1414	14	4,21	5
RPC ET1616	16	4,21	5

90°-Winkelverbinder - RPC PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC PT0404	4	1,52	10
RPC PT0505	5	1,56	10
RPC PT0606	6	1,56	10
RPC PT0808	8	1,94	10
RPC PT1010	10	3,23	10
RPC PT1212	12	3,69	5
RPC PT1414	14	5,78	5
RPC PT1616	16	5,78	5

90°-Winkelstück für
Trennwanddurchführung - RPC
TT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPC TT0404	4	3,69	10
RPC TT0505	5	4,02	10
RPC TT0606	6	4,02	10
RPC TT0808	8	4,50	10
RPC TT1010	10	5,10	10
RPC TT1212	12	5,78	5
RPC TT1414	14	12,67	1
RPC TT1616	16	12,67	1

45°-Winkelverbinder - RPQ PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPQ PT0404	4	1,64	10
RPQ PT0505	5	1,72	10
RPQ PT0606	6	1,72	10
RPQ PT0808	8	2,14	10
RPQ PT1010	10	3,63	10
RPQ PT1212	12	4,07	5

Gleichseitiges Y-Stück - RPY ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY ET0404	4	1,32	10
RPY ET0505	5	1,32	10
RPY ET0606	6	1,32	10
RPY ET0808	8	1,32	10
RPY ET1010	10	1,72	10
RPY ET1212	12	2,14	5
RPY ET1414	14	5,29	5
RPY ET1616	16	5,29	5

Y-Stück für ungleiche Schläuche
- RPY IT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY IT0604	4;6	1,80	10
RPY IT0806	6;8	1,80	10
RPY IT1008	8;10	2,14	10
RPY IT1210	10;12	2,58	10
RPY IT1612	12;16	5,78	5

Y-Stück - RPY PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY PT0404	4	2,25	10
RPY PT0505	5	2,58	10
RPY PT0606	6	2,58	10
RPY PT0808	8	3,13	10
RPY PT1010	10	4,21	10
RPY PT1212	12	4,50	5
RPY PT1414	14	8,45	5
RPY PT1616	16	8,45	5

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Y-Stück für ungleiche Schläuche - RPY PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPY PT0604	4	2,48	10
RPY PT0806	6	2,62	10
RPY PT1008	8	2,96	10
RPY PT1210	10	3,57	5

Gleichseitiges T-Stück - RPT ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT ET0404	4	1,32	10
RPT ET0505	5	1,32	10
RPT ET0606	6	1,32	10
RPT ET0808	8	1,32	10
RPT ET1010	10	1,72	10
RPT ET1212	12	2,14	5
RPT ET1414	14	5,29	5
RPT ET1616	16	5,29	5

T-Stück für ungleiche Schläuche - Ø grösser in der Mitte - RPT JT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT JT0604	4;6	1,80	10
RPT JT0806	6;8	1,80	10
RPT JT1008	8;10	2,14	10
RPT JT1210	10;12	2,58	10
RPT JT1612	12;16	5,78	5

T-Stück für ungleiche Schläuche - Ø kleiner in der Mitte - RPT IT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPT IT0604	6;4	1,80	10
RPT IT0806	8;6	1,80	10
RPT IT1008	10;8	2,14	10
RPT IT1210	12;10	2,58	10
RPT IT1612	16;12	5,78	5

Gleichseitiges Kreuzstück - RPX ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPX ET0404	4	2,14	10
RPX ET0505	5	2,14	10
RPX ET0606	6	2,14	10
RPX ET0808	8	2,25	10
RPX ET1010	10	2,58	10
RPX ET1212	12	2,96	5

Gleichseitiger dreifacher Verbinder für Schläuche - RPN ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPN ET0404	4	2,96	1
RPN ET0505	5	2,96	1
RPN ET0606	6	2,96	1
RPN ET0808	8	3,35	1

Dreifacher Verbinder für ungleiche Schläuche - RPN IT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPN IT0604	6;4	2,58	1
RPN IT0804	8;4	2,58	1
RPN IT0806	8;6	2,96	1
RPN IT1006	10;6	3,35	1
RPN IT1008	10;8	3,35	1

Rückschlagventil - RPA ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPA ET0404	4	10,79	1
RPA ET0505	5	10,79	1
RPA ET0606	6	10,79	1
RPA ET0808	8	10,79	1
RPA ET1010	10	11,95	1
RPA ET1212	12	13,58	1

Stopfen für Schlauch - RPH EE

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPH EE0404	4	0,74	10
RPH EE0505	5	0,82	10
RPH EE0606	6	0,82	10
RPH EE0808	8	0,87	10
RPH EE1010	10	0,97	10
RPH EE1212	12	1,17	10
RPH EE1414	14	3,30	10
RPH EE1616	16	3,30	10

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER - CONEX

Stopfen - RPH PT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPH PT0404	4	0,44	10
RPH PT0606	6	0,44	10
RPH PT0808	8	0,57	10
RPH PT1010	10	0,69	10
RPH PT1212	12	0,96	5

Anschlussstülle für Schnellsteckverbinder - RPJ PG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPJ PG04M5	M5	4	1,94	10
RPJ PG0400	G1/8	4	2,31	10
RPJ PG05M5	M5	5	1,94	10
RPJ PG0500	G1/8	5	2,31	10
RPJ PG0501	G1/4	5	2,82	10
RPJ PG06M5	M5	6	1,94	10
RPJ PG0600	G1/8	6	2,31	10
RPJ PG0601	G1/4	6	2,96	10
RPJ PG0800	G1/8	8	2,43	10
RPJ PG0801	G1/4	8	3,03	10
RPJ PG0802	G3/8	8	4,38	10
RPJ PG1001	G1/4	10	4,21	10
RPJ PG1002	G3/8	10	4,55	10
RPJ PG1201	G1/4	12	4,61	10
RPJ PG1202	G3/8	12	5,52	5

CONEX STECKVERBINDER-SORTIMENT

Koffer mit CONEX Steckverbinder-Sortiment

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
MAL RP150	208,93	1

Inhalt :

Koffer mit 150 Steckverbindern:

50 gerade Einschraubverbindungen:

(für Rohr mit außen-Ø)

10 x RPD MR0601 (Ø 6mm)

10 x RPD MR0600 (Ø 6mm)

10 x RPD MR0800 (Ø 8mm)

10 x RPD MR0801 (Ø 8mm)

10 x RPD MR0802 (Ø 8mm)

40 Winkelstücke:

(für Rohr mit außen-Ø)

10 x RPC MR0600 (Ø 6mm)

10 x RPC MR0601 (Ø 6mm)

10 x RPC MR0800 (Ø 8mm)

10 x RPC MR0801 (Ø 8mm)

10 Winkelstücke:

(für Rohr mit außen-Ø)

10 x RPC MG0601 (Ø 6mm)

30 Verbinder für Schlauch:

(für Rohr mit außen-Ø)

10 x RPU ET0606 (Ø 6mm)

10 x RPU ET0808 (Ø 8mm)

10 x RPU ET1010 (Ø 10mm)

20 T-Stücke:

(für Schlauch mit außen-Ø)

10 x RPT ET0606 (Ø 6mm)

10 x RPT ET0808 (Ø 8mm)

Schlauchsabschneider: R22 CT

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER UND MIKRO-KUGELHÄHNE ZUR DRUCKENTLASTUNG

Mikroventil - Schlauch -
zylindrisches Außengewinde -
RPS PG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPS PG0600	G1/8	6	9,32	1
RPS PG0601	G1/4	6	9,78	1
RPS PG0602	G3/8	6	10,32	1
RPS PG0800	G1/8	8	9,32	1
RPS PG0801	G1/4	8	9,78	1
RPS PG0802	G3/8	8	10,32	1
RPS PG1001	G1/4	10	13,01	1
RPS PG1002	G3/8	10	13,47	1
RPS PG1003	G1/2	10	14,06	1
RPS PG1201	G1/4	12	13,01	1
RPS PG1202	G3/8	12	13,47	1
RPS PG1203	G1/2	12	14,06	1

Mikroventil - zylindrisches
Außengewinde - Schlauch - RPS
TG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPS TG0600	G1/8	6	9,32	1
RPS TG0601	G1/4	6	9,78	1
RPS TG0602	G3/8	6	10,32	1
RPS TG0800	G1/8	8	9,32	1
RPS TG0801	G1/4	8	9,78	1
RPS TG0802	G3/8	8	10,32	1
RPS TG1001	G1/4	10	13,01	1
RPS TG1002	G3/8	10	13,47	1
RPS TG1003	G1/2	10	14,06	1
RPS TG1201	G1/4	12	13,01	1
RPS TG1202	G3/8	12	13,47	1
RPS TG1203	G1/2	12	14,06	1

Mikroventil - zylindrisches
Außengewinde - RPS DG

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
RPS DG0000	G1/8	9,64	1
RPS DG0100	G1/8; G1/4	10,12	1
RPS DG0101	G1/4	10,62	1
RPS DG0201	G1/4; G3/8	11,22	1
RPS DG0202	G3/8	11,69	1
RPS DG0302	G1/2; G3/8	12,25	1
RPS DG0303	G1/2	13,30	1

Mikroventil - Schlauchanschluss
- RPS ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPS ET0606	6	8,06	1
RPS ET0808	8	8,06	1
RPS ET1010	10	10,54	1
RPS ET1212	12	10,54	1

Mikroventil - ungleiche Schläuche
- RPS IT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPS IT0806	8;6	8,06	1
RPS IT1210	12;10	10,54	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER MIT DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Zufluss - RPM IR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM IR0400	R1/8	4	5,29	1
RPM IR0401	R1/4	4	5,29	1
RPM IR0600	R1/8	6	5,63	1
RPM IR0601	R1/4	6	5,63	1
RPM IR0602	R3/8	6	7,31	1
RPM IR0603	R1/2	6	8,77	1
RPM IR0800	R1/8	8	5,63	1
RPM IR0801	R1/4	8	5,63	1
RPM IR0802	R3/8	8	7,31	1
RPM IR0803	R1/2	8	8,77	1
RPM IR1000	R1/8	10	6,05	1
RPM IR1001	R1/4	10	6,05	1
RPM IR1002	R3/8	10	7,31	1
RPM IR1003	R1/2	10	8,77	1
RPM IR1201	R1/4	12	6,75	1
RPM IR1202	R3/8	12	6,75	1
RPM IR1203	R1/2	12	8,40	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Zufluss - RPM IG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM IG04M5	M5	4	5,29	1
RPM IG0400	G1/8	4	5,78	1
RPM IG0401	G1/4	4	5,78	1
RPM IG06M5	M5	6	5,29	1
RPM IG0600	G1/8	6	6,28	1
RPM IG0601	G1/4	6	6,28	1
RPM IG0602	G3/8	6	8,06	1
RPM IG0603	G1/2	6	9,56	1
RPM IG0800	G1/8	8	6,28	1
RPM IG0801	G1/4	8	6,28	1
RPM IG0802	G3/8	8	8,06	1
RPM IG0803	G1/2	8	9,56	1
RPM IG1000	G1/8	10	6,88	1
RPM IG1001	G1/4	10	6,88	1
RPM IG1002	G3/8	10	8,06	1
RPM IG1003	G1/2	10	9,56	1
RPM IG1201	G1/4	12	8,27	1
RPM IG1202	G3/8	12	9,15	1
RPM IG1203	G1/2	12	9,56	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde - Abfluss - RPM OR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM OR0400	R1/8	4	5,29	1
RPM OR0401	R1/4	4	5,29	1
RPM OR0600	R1/8	6	5,63	1
RPM OR0601	R1/4	6	5,63	1
RPM OR0602	R3/8	6	7,31	1
RPM OR0603	R1/2	6	8,77	1
RPM OR0800	R1/8	8	5,63	1
RPM OR0801	R1/4	8	5,63	1
RPM OR0802	R3/8	8	7,31	1
RPM OR0803	R1/2	8	8,77	1
RPM OR1000	R1/8	10	6,05	1
RPM OR1001	R1/4	10	6,05	1
RPM OR1002	R3/8	10	7,31	1
RPM OR1003	R1/2	10	8,77	1
RPM OR1201	R1/4	12	6,75	1
RPM OR1202	R3/8	12	6,75	1
RPM OR1203	R1/2	12	8,40	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit zylindrischem Außengewinde - Abfluss - RPM OG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM OG04M5	M5	4	5,29	1
RPM OG0400	G1/8	4	5,78	1
RPM OG0401	G1/4	4	5,78	1
RPM OG06M5	M5	6	5,29	1
RPM OG0600	G1/8	6	6,28	1
RPM OG0601	G1/4	6	6,28	1
RPM OG0602	G3/8	6	8,06	1
RPM OG0603	G1/2	6	9,56	1
RPM OG0800	G1/8	8	6,28	1
RPM OG0801	G1/4	8	6,28	1
RPM OG0802	G3/8	8	8,06	1
RPM OG0803	G1/2	8	9,56	1
RPM OG1000	G1/8	10	6,88	1
RPM OG1001	G1/4	10	6,88	1
RPM OG1002	G3/8	10	8,06	1
RPM OG1003	G1/2	10	9,56	1
RPM OG1201	G1/4	12	8,27	1
RPM OG1202	G3/8	12	9,15	1
RPM OG1203	G1/2	12	9,56	1

Ventil-Durchflussrichtungsregler mit konischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPM BR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM BR0400	R1/8	4	5,29	1
RPM BR0401	R1/4	4	5,29	1
RPM BR0600	R1/8	6	5,63	1
RPM BR0601	R1/4	6	5,63	1
RPM BR0602	R3/8	6	7,31	1
RPM BR0603	R1/2	6	8,77	1
RPM BR0800	R1/8	8	5,63	1
RPM BR0801	R1/4	8	5,63	1
RPM BR0802	R3/8	8	7,31	1
RPM BR0803	R1/2	8	8,77	1
RPM BR1000	R1/8	10	6,05	1
RPM BR1001	R1/4	10	6,05	1
RPM BR1002	R3/8	10	7,31	1
RPM BR1003	R1/2	10	8,77	1
RPM BR1201	R1/4	12	6,75	1
RPM BR1202	R3/8	12	6,75	1
RPM BR1203	R1/2	12	8,40	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Durchflussregler mit zylindrischem Außengewinde für 2 Durchflussrichtungen - RPM BG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPM BG04M5	M5	4	5,29	1
RPM BG0400	G1/8	4	5,78	1
RPM BG0401	G1/4	4	5,78	1
RPM BG06M5	M5	6	5,29	1
RPM BG0600	G1/8	6	6,28	1
RPM BG0601	G1/4	6	6,28	1
RPM BG0602	G3/8	6	8,06	1
RPM BG0603	G1/2	6	9,56	1
RPM BG0800	G1/8	8	6,28	1
RPM BG0801	G1/4	8	6,28	1
RPM BG0802	G3/8	8	8,06	1
RPM BG0803	G1/2	8	9,56	1
RPM BG1000	G1/8	10	6,88	1
RPM BG1001	G1/4	10	6,88	1
RPM BG1002	G3/8	10	8,06	1
RPM BG1003	G1/2	10	9,56	1
RPM BG1201	G1/4	12	8,27	1
RPM BG1202	G3/8	12	9,15	1
RPM BG1203	G1/2	12	9,56	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER DURCHFLUSSREGLER

Ventil-Schraubdurchflussregler
mit konischem Außengewinde -
Zufluss - RPV IR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV IR0400	R1/8	4	5,29	1
RPV IR0401	R1/4	4	5,29	1
RPV IR0600	R1/8	6	5,63	1
RPV IR0601	R1/4	6	5,63	1
RPV IR0602	R3/8	6	7,31	1
RPV IR0603	R1/2	6	8,77	1
RPV IR0800	R1/8	8	5,63	1
RPV IR0801	R1/4	8	5,63	1
RPV IR0802	R3/8	8	7,31	1
RPV IR0803	R1/2	8	8,77	1
RPV IR1000	R1/8	10	6,05	1
RPV IR1001	R1/4	10	6,05	1
RPV IR1002	R3/8	10	7,31	1
RPV IR1003	R1/2	10	8,77	1
RPV IR1201	R1/4	12	6,75	1
RPV IR1202	R3/8	12	6,75	1
RPV IR1203	R1/2	12	8,40	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Ventil-Schraubdurchflussregler
mit zylindrischem Außengewinde
- Zufluss - RPV IG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV IG04M5	M5	4	5,29	1
RPV IG0400	G1/8	4	5,78	1
RPV IG0401	G1/4	4	5,78	1
RPV IG06M5	M5	6	5,29	1
RPV IG0600	G1/8	6	6,28	1
RPV IG0601	G1/4	6	6,28	1
RPV IG0602	G3/8	6	8,06	1
RPV IG0603	G1/2	6	9,56	1
RPV IG0800	G1/8	8	6,28	1
RPV IG0801	G1/4	8	6,28	1
RPV IG0802	G3/8	8	8,06	1
RPV IG0803	G1/2	8	9,56	1
RPV IG1000	G1/8	10	6,88	1
RPV IG1001	G1/4	10	6,88	1
RPV IG1002	G3/8	10	8,06	1
RPV IG1003	G1/2	10	9,56	1
RPV IG1201	G1/4	12	8,27	1
RPV IG1202	G3/8	12	9,15	1
RPV IG1203	G1/2	12	9,56	1

Ventil-Schraubdurchflussregler
mit konischem Außengewinde -
Abfluss - RPV OR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV OR0400	R1/8	4	5,29	1
RPV OR0401	R1/4	4	5,29	1
RPV OR0600	R1/8	6	5,63	1
RPV OR0601	R1/4	6	5,63	1
RPV OR0602	R3/8	6	7,31	1
RPV OR0603	R1/2	6	8,77	1
RPV OR0800	R1/8	8	5,63	1
RPV OR0801	R1/4	8	5,63	1
RPV OR0802	R3/8	8	7,31	1
RPV OR0803	R1/2	8	8,77	1
RPV OR1000	R1/8	10	6,05	1
RPV OR1001	R1/4	10	6,05	1
RPV OR1002	R3/8	10	7,31	1
RPV OR1003	R1/2	10	8,77	1
RPV OR1201	R1/4	12	6,75	1
RPV OR1202	R3/8	12	6,75	1
RPV OR1203	R1/2	12	8,40	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Ventil-Schraubdurchflussregler
mit zylindrischem Außengewinde
- Abfluss - RPV OG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV OG04M5	M5	4	5,29	1
RPV OG0400	G1/8	4	5,78	1
RPV OG0401	G1/4	4	5,78	1
RPV OG06M5	M5	6	5,29	1
RPV OG0600	G1/8	6	6,28	1
RPV OG0601	G1/4	6	6,28	1
RPV OG0602	G3/8	6	8,06	1
RPV OG0603	G1/2	6	9,56	1
RPV OG0800	G1/8	8	6,28	1
RPV OG0801	G1/4	8	6,28	1
RPV OG0802	G3/8	8	8,06	1
RPV OG0803	G1/2	8	9,56	1
RPV OG1000	G1/8	10	6,88	1
RPV OG1001	G1/4	10	6,88	1
RPV OG1002	G3/8	10	8,06	1
RPV OG1003	G1/2	10	9,56	1
RPV OG1201	G1/4	12	8,27	1
RPV OG1202	G3/8	12	9,15	1
RPV OG1203	G1/2	12	9,56	1

Schraubdurchflussregler mit
konischem Außengewinde für 2
Durchflussrichtungen - RPV BR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV BR0400	R1/8	4	5,29	1
RPV BR0401	R1/4	4	5,29	1
RPV BR0600	R1/8	6	5,63	1
RPV BR0601	R1/4	6	5,63	1
RPV BR0602	R3/8	6	7,31	1
RPV BR0603	R1/2	6	8,77	1
RPV BR0800	R1/8	8	5,63	1
RPV BR0801	R1/4	8	5,63	1
RPV BR0802	R3/8	8	7,31	1
RPV BR0803	R1/2	8	8,77	1
RPV BR1000	R1/8	10	6,05	1
RPV BR1001	R1/4	10	6,05	1
RPV BR1002	R3/8	10	7,31	1
RPV BR1003	R1/2	10	8,77	1
RPV BR1201	R1/4	12	6,75	1
RPV BR1202	R3/8	12	6,75	1
RPV BR1203	R1/2	12	8,40	1

Schraubdurchflussregler mit
zylindrischem Außengewinde für
2 Durchflussrichtungen - RPV BG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPV BG04M5	M5	4	5,29	1
RPV BG0400	G1/8	4	5,78	1
RPV BG0401	G1/4	4	5,78	1
RPV BG06M5	M5	6	5,29	1
RPV BG0600	G1/8	6	6,28	1
RPV BG0601	G1/4	6	6,28	1
RPV BG0602	G3/8	6	8,06	1
RPV BG0603	G1/2	6	9,56	1
RPV BG0800	G1/8	8	6,28	1
RPV BG0801	G1/4	8	6,28	1
RPV BG0802	G3/8	8	8,06	1
RPV BG0803	G1/2	8	9,56	1
RPV BG1000	G1/8	10	6,88	1
RPV BG1001	G1/4	10	6,88	1
RPV BG1002	G3/8	10	8,06	1
RPV BG1003	G1/2	10	9,56	1
RPV BG1201	G1/4	12	8,27	1
RPV BG1202	G3/8	12	9,15	1
RPV BG1203	G1/2	12	9,56	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER MIT DURCHFLUSSREGLER

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL PG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPL PG0400	G1/8	4	6,88	1
RPL PG0600	G1/8	6	6,88	1
RPL PG0601	G1/4	6	7,37	1
RPL PG0800	G1/8	8	7,37	1
RPL PG0801	G1/4	8	7,90	1
RPL PG0802	G3/8	8	8,45	1
RPL PG1001	G1/4	10	9,49	1
RPL PG1002	G3/8	10	9,99	1
RPL PG1003	G1/2	10	10,54	1
RPL PG1201	G1/4	12	10,54	1
RPL PG1202	G3/8	12	11,05	1
RPL PG1203	G1/2	12	11,58	1

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - zylindrisches Außengewinde - Schlauch - RPL TG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPL TG0400	G1/8	4	7,24	1
RPL TG0600	G1/8	6	7,24	1
RPL TG0601	G1/4	6	7,73	1
RPL TG0800	G1/8	8	7,73	1
RPL TG0801	G1/4	8	8,19	1
RPL TG0802	G3/8	8	10,32	1
RPL TG1001	G1/4	10	12,30	1
RPL TG1002	G3/8	10	11,05	1
RPL TG1003	G1/2	10	11,58	1
RPL TG1201	G1/4	12	14	1
RPL TG1202	G3/8	12	14,56	1
RPL TG1203	G1/2	12	12,15	1

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - 2 zylindrische Außengewinde - RPL DG

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
RPL DG0000	G1/8	8,06	1
RPL DG0101	G1/4	8,52	1
RPL DG0202	G3/8	10,12	1
RPL DG0303	G1/2	11,22	1

Leitungsdurchflussregler für eine Durchflussrichtung - Schlauch/ Schlauch - RPL ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPL ET0404	4	6,34	1
RPL ET0606	6	6,34	1
RPL ET0808	8	6,88	1
RPL ET1010	10	8,45	1
RPL ET1212	12	9,49	1

Durchflussregler für zwei Durchflussrichtungen - Schlauch/ Schlauch - RPO ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RPO ET0404	4	6,53	1
RPO ET0606	6	6,53	1
RPO ET0808	8	7,09	1
RPO ET1010	10	8,79	1
RPO ET1212	12	9,82	1

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MIT MICRO CONEX

Micro Einschraubverschraubung gerade mit zylindrischem Außengewinde - RLD MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLD MG04M3	M3	4	2,06	10
RLD MG04M5	M5	4	2,06	10
RLD MG0400	G1/8	4	2,06	10
RLD MG06M5	M5	6	2,06	10
RLD MG0600	G1/8	6	2,06	10

Micro Einschraubverschraubung gerade mit zylindrischem Innengewinde - RLD FG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLD FG04M3	M3	4	2,62	10
RLD FG04M5	M5	4	2,62	10
RLD FG0400	G1/8	4	2,62	10
RLD FG06M5	M5	6	2,62	10
RLD FG0600	G1/8	6	2,62	10

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MIT MICRO CONEX

Micro 90° - Winkelstück mit
zylindrischem Außengewinde -
RLC MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLC MG04M3	M3	4	2,96	10
RLC MG04M5	M5	4	2,96	10
RLC MG0400	G1/8	4	2,96	10
RLC MG06M5	M5	6	2,96	10
RLC MG0600	G1/8	6	2,96	10

Micro 90° - Winkelstück
mit langem zylindrischem
Außengewinde - RLC LG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLC LG04M3	M3	4	3,57	10
RLC LG04M5	M5	4	3,57	10
RLC LG0400	G1/8	4	3,57	10
RLC LG06M5	M5	6	3,57	10
RLC LG0600	G1/8	6	3,57	10

Micro T-Stück mit mittigem
zylindrischem Außengewinde -
RLT CG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLT CG04M3	M3	4	4,76	10
RLT CG04M5	M5	4	4,76	10
RLT CG0400	G1/8	4	4,76	10
RLT CG06M5	M5	6	4,76	10
RLT CG0600	G1/8	6	4,76	10

Gleichseitiger Microverbinder mit
Schlauchanschluss - RLU ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLU ET0404	4	2,74	10
RLU ET0606	6	2,74	10

Micro Verbindungsstück für
Trennwanddurchführung - RLU
TT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLU TT0404	4	9,41	10
RLU TT0606	6	9,41	10

Micro gleichseitiger 90°-
Winkelverbinder - RLC ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLC ET0404	4	2,74	10
RLC ET0606	6	2,74	10

Micro gleichseitiges Y-Stück
- RLY ET; Mikro gleichseitiges
Y-Stück - RLY ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLY ET0404	4	3,68	10
RLY ET0606	6	3,68	10

Micro Ventil-
Richtungsdurchflussregler mit
metrischem Außengewinde - Abfluss
- RLM IG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLM IG04M5	M5	4	11,42	1

SELBSTSICHERNDE POLYMER STECKVERBINDER MIT MICRO CONEX

Micro Ventil-
Richtungsdurchflussregler mit
metrischem Außengewinde - Zufluss
- RLM OG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLM OG04M5	M5	4	11,42	1

Micro Richtungsdurchflussregler
mit metrischem Außengewinde für
2 Durchflussrichtungen - RLM BG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RLM BG04M5	M5	4	11,42	1

CONEX - SELBSTSICHERNDE METALL SCHNELLSTECKVERBINDER

Gerade Einschraubverbindung
mit konischem Außengewinde -
RMD MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMD MR0400	R1/8	4	1,61	10
RMD MR0600	R1/8	6	1,78	10
RMD MR0601	R1/4	6	2,02	10
RMD MR0800	R1/8	8	2,17	10
RMD MR0801	R1/4	8	2,22	10
RMD MR0802	R3/8	8	2,75	10
RMD MR1001	R1/4	10	2,82	10
RMD MR1002	R3/8	10	3,16	10
RMD MR1202	R3/8	10	3,80	5
RMD MR1203	R1/2	12	4,04	5

Gerade Einschraubverbindung
mit zylindrischem Außengewinde
- RMD MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMD MG0400	G1/8	4	1,98	10
RMD MG0401	G1/4	4	2,13	10
RMD MG0600	G1/8	6	1,98	10
RMD MG0601	G1/4	6	2,13	10
RMD MG0800	G1/8	8	2,17	10
RMD MG0801	G1/4	8	2,31	10
RMD MG0802	G3/8	8	2,72	10
RMD MG1001	G1/4	10	2,98	10
RMD MG1002	G3/8	10	3,16	10
RMD MG1003	G1/2	10	3,62	10
RMD MG1201	G1/4	12	3,65	5
RMD MG1202	G3/8	12	3,80	5
RMD MG1203	G1/2	12	4,04	5
RMD MG1402	G3/8	14	5,31	5
RMD MG1403	G1/2	14	5,44	5

Gerade Einschraubverbindung
mit zylindrischem Innengewinde
- RMD FG

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMD FG0400	G1/8	4	2,45	10
RMD FG0600	G1/8	6	2,45	10
RMD FG0601	G1/4	6	2,75	10
RMD FG0800	G1/8	8	2,92	10
RMD FG0801	G1/4	8	3,03	10
RMD FG1001	G1/4	10	3,49	10

Drehbares 90° Winkelstück mit
konischem Außengewinde - RMC
MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMC MR0400	R1/8	4	3,34	10
RMC MR0401	R1/4	4	3,80	10
RMC MR0600	R1/8	6	3,44	10
RMC MR0601	R1/4	6	3,80	10
RMC MR0800	R1/8	8	3,93	10
RMC MR0801	R1/4	8	4,04	10
RMC MR0802	R3/8	8	5,17	10
RMC MR1001	R1/4	10	5,27	10
RMC MR1002	R3/8	10	5,65	10
RMC MR1202	R3/8	12	6,60	5
RMC MR1203	R1/2	12	8,15	5
RMC MR1403	R1/2	14	9,35	5

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Drehbares 90° Winkelstück mit
zylindrischem Außengewinde -
RMC MG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMC MG0400	G1/8	4	3,44	10
RMC MG0401	G1/4	4	3,86	10
RMC MG0600	G1/8	6	3,52	10
RMC MG0601	G1/4	6	3,86	10
RMC MG0800	G1/8	8	4	10
RMC MG0801	G1/4	8	4,24	10
RMC MG0802	G3/8	8	5,21	10
RMC MG1001	G1/4	10	5,39	10
RMC MG1002	G3/8	10	5,97	10
RMC MG1003	G1/2	10	6,95	10
RMC MG1201	G1/4	12	7,07	5
RMC MG1202	G3/8	12	7,07	5
RMC MG1203	G1/2	12	8,32	5
RMC MG1403	G1/2	14	9,35	5

90°-Winkelstück mit konischem
Außengewinde - RMC XR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMC XR0400	R1/8	4	2,54	10
RMC XR0600	R1/8	6	2,72	10
RMC XR0601	R1/4	6	3,03	10
RMC XR0800	R1/8	8	2,92	10
RMC XR0801	R1/4	8	3,12	10
RMC XR1001	R1/4	10	4,38	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

CONEX SELBSTSICHERNDE METALL - SCHNELLSTECKVERBINDER

Drehbares T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde - RMT CR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMT CR0400	R1/8	4	4,68	10
RMT CR0401	R1/4	4	5,21	10
RMT CR0600	R1/8	6	4,54	10
RMT CR0601	R1/4	6	5,17	10
RMT CR0800	R1/8	8	5,65	10
RMT CR0801	R1/4	8	5,97	10
RMT CR0802	R3/8	8	6,83	10
RMT CR1001	R1/4	10	7,73	10
RMT CR1002	R3/8	10	8,49	10

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RMT CG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMT CG0400	G1/8	4	4,80	10
RMT CG0401	G1/4	4	5,21	10
RMT CG0600	G1/8	6	4,89	10
RMT CG0601	G1/4	6	5,27	10
RMT CG0800	G1/8	8	5,92	10
RMT CG0801	G1/4	8	6,07	10
RMT CG0802	G3/8	8	6,41	10
RMT CG1001	G1/4	10	8,25	10
RMT CG1002	G3/8	10	8,52	10
RMT CG1202	G3/8	12	9,97	1
RMT CG1203	G1/2	12	10,82	1
RMT CG1403	G1/2	14	12,63	1

Drehbares T-Stück mit seitlichem konischem Außengewinde - RMT AR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMT AR0400	R1/8	4	4,95	10
RMT AR0600	R1/8	6	4,95	10
RMT AR0601	R1/4	6	5,27	10
RMT AR0800	R1/8	8	6,07	10
RMT AR0801	R1/4	8	6,19	10
RMT AR1001	R1/4	10	8,20	10
RMT AR1002	R3/8	10	8,49	10
RMT AR1202	R3/8	12	9,93	1
RMT AR1203	R1/2	12	11	1

Gewinde Teflon vorbeschichtet

Drehbares T-Stück mit seitlichem zylindrischem Außengewinde - RMT AG

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMT AG0400	G1/8	4	4,95	10
RMT AG0600	G1/8	6	4,95	10
RMT AG0601	G1/4	6	5,27	10
RMT AG0800	G1/8	8	6,07	10
RMT AG0801	G1/4	8	6,19	10
RMT AG1001	G1/4	10	8,25	10
RMT AG1002	G3/8	10	8,60	10
RMT AG1202	G3/8	12	9,97	1
RMT AG1203	G1/2	12	11,09	1

Gleichseitiger Verbinder für Schlauch - RMU ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMU ET0404	4	3,19	10
RMU ET0606	6	3,19	10
RMU ET0808	8	3,62	10
RMU ET1010	10	4,80	10
RMU ET1212	12	8,49	5
RMU ET1414	14	8,32	5

Verbindungsstück für Trennwanddurchführung - RMU TT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMU TT0404	4	4,71	10
RMU TT0606	6	5,31	10
RMU TT0808	8	5,83	10
RMU TT1010	10	8,10	10
RMU TT1212	12	9,65	1

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder - RMC ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMC ET0404	4	3,49	10
RMC ET0606	6	3,52	10
RMC ET0808	8	4,20	10
RMC ET1010	10	5,34	10
RMC ET1212	12	7	5
RMC ET1414	14	8,89	5

Gleichseitiges T-Stück - RMT ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMT ET0404	4	4,76	10
RMT ET0606	6	5,11	10
RMT ET0808	8	5,83	10
RMT ET1010	10	7,57	10
RMT ET1212	12	16,79	1
RMT ET1414	14	12,03	1

Mikroventil - Schlauchanschluss - RMF ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RMF ET0404	4	11,09	1
RMF ET0606	6	11,22	1
RMF ET0808	8	11,35	1

SELBSTSICHERNDE EDELSTAHL - SCHNELLSTECKVERBINDER AISI 316

Gerader Verbinder mit konischem Außengewinde - RID MR **D1**



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RID MR0400	R1/8	4	16,85	1
RID MR0600	R1/8	6	17	1
RID MR0601	R1/4	6	17,48	1
RID MR0800	R1/8	8	17,44	1
RID MR0801	R1/4	8	17,69	1
RID MR0802	R3/8	8	20,88	1

Drehbares Winkelstück mit zylindrischem Außengewinde - RIC MG **D1**



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RIC MG0400	G1/8	4	37,51	1
RIC MG0600	G1/8	6	37,67	1
RIC MG0601	G1/4	6	40,81	1
RIC MG0800	G1/8	8	47,90	1
RIC MG0801	G1/4	8	49,11	1
RIC MG0802	G3/8	8	51,89	1

Gleichseitiges 90° - Winkelstück - RIC ET **D1**



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RIC ET0404	4	37,75	1
RIC ET0606	6	37,75	1
RIC ET0808	8	46,95	1

Drehbares T-Stück mit mittigem zylindrischem Außengewinde - RIT CG **D1**



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RIT CG0400	G1/8	4	48,75	1
RIT CG0600	G1/8	6	48,75	1
RIT CG0601	G1/4	6	52,91	1
RIT CG0800	G1/8	8	62,70	1
RIT CG0801	G1/4	8	63,89	1
RIT CG0802	G3/8	8	66,75	1

Gleichseitiges T-Stück - RIT ET **D1**



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RIT ET0404	4	50,44	1
RIT ET0606	6	50,44	1
RIT ET0808	8	62,91	1

SCHNELLSTECKVERBINDER - ZUBEHÖR

Schlauchschneider - R22 CT **D1**



Art. Nr	P/St €	VPE
R22 CT	12,63	1

Trennwerkzeug - R22 **D1**



Art. Nr	P/St €	VPE
R22 TD	2,62	1
R22 TD14	2,96	1

SCHNELLVERSCHRAUBUNGEN

Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde - RB1

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB1 614	R1/4	6	4	1,85	10
RB1 618	R1/8	6	4	1,60	10
RB1 814	R1/4	8	6	2,02	10
RB1 818	R1/8	8	6	1,91	10
RB1 838	R3/8	8	6	2,46	10
RB1 1014	R1/4	10	8	2,28	10
RB1 1038	R3/8	10	8	2,74	10
RB1 1238	R3/8	12	10	3,23	10

Gleichseitiger Verbinder - RB3

D1



Art. Nr		Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB3 6		6	4	2,65	10
RB3 8		8	6	3	10
RB3 10		10	8	3,95	10
RB3 12		12	10	6,16	10

90°-Winkelverschraubung mit konischem Außengewinde - RB5

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB5 614	R1/4	6	4	2,83	10
RB5 618	R1/8	6	4	2,59	10
RB5 814	R1/4	8	6	3,05	10
RB5 818	R1/8	8	6	2,74	10
RB5 838	R3/8	8	6	3,43	10
RB5 1014	R1/4	10	8	3,79	10
RB5 1038	R3/8	10	8	4,37	10
RB5 1238	R3/8	12	10	5,18	10

Gleichseitiger Winkelverbinder - RB6

D1



Art. Nr		Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB6 6		6	4	3,54	10
RB6 8		8	6	3,90	10
RB6 10		10	8	4,85	10

T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde - RB7

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB7 614	R1/4	6	4	3,99	10
RB7 618	R1/8	6	4	3,91	10
RB7 814	R1/4	8	6	4,54	10
RB7 1014	R1/4	10	8	5,69	10
RB7 1038	R3/8	10	8	6,11	10

Gleichseitiges T-Stück - RB9

D1



Art. Nr		Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB9 6		6	4	4,55	10
RB9 8		8	6	4,90	10
RB9 10		10	8	6,45	10
RB9 12		12	10	8,68	10

Gleichseitiges Kreuzstück - RB12

D1



Art. Nr		Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RB12 6		6	4	7,31	10
RB12 8		8	6	8,29	10
RB12 10		10	8	10,28	1

SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN

Gerade Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde - RO1

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO1 418	R1/8	4	1,87	10
RO1 614	R1/4	6	2,13	10
RO1 618	R1/8	6	1,99	10
RO1 814	R1/4	8	2,36	10
RO1 818	R1/8	8	2,06	10
RO1 838	R3/8	8	2,81	10
RO1 1014	R1/4	10	3,23	10
RO1 1038	R3/8	10	3,44	10
RO1 1238	R3/8	12	3,89	10
RO1 1212	R1/2	12	4,89	10

Gleichseitiger Verbinder - RO3

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO3 4		4	2,98	10
RO3 6		6	3,42	10
RO3 8		8	3,65	10
RO3 10		10	5,61	10
RO3 12		12	6,38	10

90°- Winkelverschraubung mit konischem Außengewinde - RO5

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO5 418	R1/8	4	2,29	10
RO5 614	R1/4	6	2,70	10
RO5 618	R1/8	6	2,49	10
RO5 814	R1/4	8	3,14	10
RO5 818	R1/8	8	3	10
RO5 838	R3/8	8	3,51	10
RO5 1014	R1/4	10	4,06	10
RO5 1038	R3/8	10	4,06	10
RO5 1238	R3/8	12	4,88	10
RO5 1212	R1/2	12	5,49	10

Gleichseitiger Winkelverbinder - RO6

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO6 4		4	3,14	10
RO6 6		6	3,57	10
RO6 8		8	4,11	10
RO6 10		10	5,77	10
RO6 12		12	6,81	10

T-Stück mit Außengewinde in der Mitte - RO7

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO7 418	R1/8	4	3,37	10
RO7 614	R1/4	6	4,06	10
RO7 618	R1/8	6	3,95	10
RO7 814	R1/4	8	4,41	10
RO7 818	R1/8	8	4,37	10

T-Stück - RO9

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO9 4		4	4,99	10
RO9 6		6	4,67	10
RO9 8		8	5,54	10
RO9 10		10	8,23	10
RO9 12		12	9,43	10

Überwurfmutter - RO E

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO E4		4	0,47	10
RO E6		6	0,58	10
RO E8		8	0,66	10
RO E10		10	1,18	10
RO E12		12	1,41	10

Schneidring - RO O

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	P/St €	VPE
RO O4		4	0,23	10
RO O6		6	0,27	10
RO O8		8	0,32	10
RO O10		10	0,44	10
RO O12		12	0,52	10

SCHLAUCHTÜLLE

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde - JFT

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFT 1804	R1/8	4	5,94	10
JFT 1806	R1/8	6	4,37	10
JFT 1807	R1/8	7	7,23	10
JFT 1808	R1/8	8	3,74	10
JFT 1404	R1/4	4	6,20	10
JFT 1406	R1/4	6	2,92	10
JFT 1407	R1/4	7	3,18	10
JFT 1408	R1/4	8	2,52	10
JFT 1409	R1/4	9	3,17	10
JFT 1410	R1/4	10	2,86	10
JFT 1412	R1/4	12	3,42	10
JFT 3808	R3/8	8	5,37	10
JFT 3809	R3/8	9	6,88	10
JFT 3810	R3/8	10	5,37	10
JFT 3812	R3/8	12	5,94	10
JFT 3814	R1/4	14	6,88	10
JFT 3816	R3/8	16	6,81	10
JFT 1212	R1/2	12	7,95	10
JFT 1214	R1/2	14	7,54	10
JFT 1216	R1/2	16	9,46	1
JFT 1219	R1/2	19	7,85	10

Einstufige Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde - JFT ZS

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFT 1804ZS	G1/8	4	5,85	10
JFT 1806ZS	G1/8	6	4,74	10
JFT 1406ZS	G1/4	6	4,42	10
JFT 1408ZS	G1/4	8	3,46	10
JFT 1409ZS	G1/4	9	3,82	10
JFT 1410ZS	G1/4	10	4,06	10
JFT 3808ZS	G3/8	8	6,39	10
JFT 3810ZS	G3/8	10	6,39	10
JFT 3813ZS	G3/8	13	7,07	10
JFT 3816ZS	G3/8	16	8,14	10
JFT 1208ZS	G1/2	8	9,86	1
JFT 1209ZS	G1/2	9	9,15	10
JFT 1210ZS	G1/2	10	9,48	1
JFT 1213ZS	G1/2	13	9	10
JFT 1216ZS	G1/2	16	11,28	1
JFT 3416ZS	G3/4	16	10,59	1

Zweistufige Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde - JFT ZS

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFT 1219ZS	G1/2	19	9,41	1
JFT 3419ZS	G3/4	19	9,88	1
JFT 3425ZS	G3/4	25	16,47	1
JFT 0119ZS	G1	19	17,68	1
JFT 0125ZS	G1	25	15,43	1

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde - JPC

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPC 1806	R1/8	6	1,36	10
JPC 1807	R1/8	7	1,35	10
JPC 1808	R1/8	8	1,32	10
JPC 1406	R1/4	6	1,37	10
JPC 1407	R1/4	7	1,54	10
JPC 1408	R1/4	8	1,44	10
JPC 1409	R1/4	9	1,44	10
JPC 1410	R1/4	10	1,42	10
JPC 1413	G1/4	13	2,60	10
JPC 3809	R3/8	9	2,43	10
JPC 3810	R3/8	10	2,43	10
JPC 3813	R3/8	13	2,27	10
JPC 3816	R3/8	16	2,23	10
JPC 3819	R3/8	19	2,95	10
JPC 1210	R1/2	10	2,78	10
JPC 1213	R1/2	13	2,87	10
JPC 1217	R1/2	17	2,93	10
JPC 1219	R1/2	19	3,07	10
JPC 3415	R3/4	15	4,67	10
JPC 3419	R3/4	19	8,95	10
JPC 3424	R3/4	24	9,04	10
JPC 0124	R1	24	9,09	10

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde, Ersatz-Nitrildichtung - JMJ

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JMJ 1806	G1/8	6	1,35	10
JMJ 1406	G1/4	6	1,70	10
JMJ 1407	G1/4	7	1,70	10
JMJ 1408	G1/4	8	1,73	10
JMJ 3808	G3/8	8	2,25	10
JMJ 1210	G1/2	10	3,34	10
JMJ 1216	G1/2	16	3,33	10

Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde - JFTF

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFTF 1806	G1/8	6	1,62	10
JFTF 1406	G1/4	6	3,84	10
JFTF 1407	G1/4	7	1,92	10
JFTF 1408	G1/4	8	3,61	10
JFTF 1409	G1/4	9	3,94	10
JFTF 3810	G3/8	10	2,44	10

SCHLAUCHTÜLLE

Drehbare Schlauchtülle mit Außengewinde - JFO

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFO 1406	G1/4	6	6,71	10
JFO 1407	G1/4	7	6,71	10
JFO 1408	G1/4	8	6,71	10
JFO 1409	G1/4	9	6,71	10
JFO 1410	G1/4	10	7,44	10

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde für Schlauchanschluss - AF

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
AF 15110CN	G1/4	10	5,84	10
AF 15113CN	G1/4	13	7,44	10
AF 15113BK	G1/4	13	7,32	10

Schlauchtülle mit Innengewinde, drehbare Schraube - JFTT

D1



Art. Nr	IG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFTT 1406	G1/4	6	8,06	10
JFTT 1408	G1/4	8	8,06	10
JFTT 1213	G1/2	13	9,27	10

Doppeltülle - JDT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JDT 0404	4	2,35	10
JDT 0606	6	1,99	10
JDT 0808	8	2,60	10
JDT 0909	9	4,29	10
JDT 1010	10	3,74	10
JDT 1212	12	3,84	10
JDT 1313	13	5,89	10
JDT 1616	16	6,55	10
JDT 1919	19	7,58	10
JDT 2323	23	12,05	1

ANSCHLÜSSE DOPPELNIPPEL - REDUZIERNIPPEL

Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde - A1

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A1 M5M5	M5	0,50	10
A1 M518	M5; G1/8	0,86	10
A1 1818	G1/8	1,02	10
A1 1814	G1/8; G1/4	1,54	10
A1 1838	G1/8; G3/8	2,06	10
A1 1414	G1/4	1,55	10
A1 1438	G1/4; G3/8	1,84	10
A1 1412	G1/2; G1/4	2,97	10
A1 14251	G1/4; NPT1/4	4,20	10
A1 3838	G3/8	2,33	10
A1 3812	G3/8; G1/2	3,06	10
A1 1212	G1/2	3,82	10
A1 3834	G3/8; G3/4	5,21	10
A1 3434	G3/4	6,96	10
A1 1201	G1/2; G1	6,68	10
A1 3412	G3/4; G1/2	6,19	10
A1 0101	G1	8,68	10
A1 3401	G3/4; G1	8,43	10
A1 3442	G3/4; G1 1/4	11,67	1

Doppelnippel mit konischem Außengewinde - A2

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A2 1818	R1/8	0,90	10
A2 1814	R1/8; R1/4	1,28	10
A2 1838	R1/8; R3/8	1,68	10
A2 1414	R1/4	1,32	10
A2 1438	R1/4; R3/8	1,73	10
A2 1412	R1/2; R1/4	2,81	10
A2 3838	R3/8	1,66	10
A2 3812	R3/8; R1/2	2,88	10
A2 1212	R1/2	2,95	10
A2 1234	G3/8; G1/2	5,45	10
A2 3434	R3/4	5,46	10
A2 3401	R3/4; R1	11,51	1
A2 0101	R1	10	1
A2 4942	R1 1/2; R1 1/4	34,52	1
A2 4201	R1 1/4; R1	26,60	1
A2 4242	R1 1/4	23,79	1
A2 4949	R1 1/2	29,13	1
A2 6049	R2; R1 1/2	39,95	1
A2 6060	R2	45,52	1

Doppelnippel mit konischem Außengewinde - A2T

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A2T 1818	R1/8	4,55	10
A2T 1414	R1/4	7,36	10
A2T 3838	R3/8	7,68	10
A2T 1212	R1/2	11,04	1
A2T 3434	R3/4	14,15	1
A2T 0101	R1	22,62	1

Doppelnippel mit Innengewinde - A3

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A3 M5	M5	0,59	10
A3 18	G1/8	1,11	10
A3 14	G1/4	2,55	10
A3 38	G3/8	2,81	10
A3 12	G1/2	4	10
A3 34	G3/4	6,23	10
A3 01	G1	14,25	1

Reduziernippel mit konischem Außen- und Innengewinde - A4

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A4 1418	R1/4	G1/8	1,02	10
A4 3818	R3/8	G1/8	1,37	10
A4 3814	R3/8	G1/4	1,21	10
A4 1218	R1/2	G1/8	1,84	10
A4 1214	R1/2	G1/4	2,26	10
A4 1238	R1/2	G3/8	2,09	10
A4 3438	R3/4	G3/8	5,28	10
A4 3412	R3/4	G1/2	3,76	10
A4 0112	R1	G1/2	8,41	10
A4 0134	R1	G3/4	8,21	10
A4 4234	R1 1/4	G3/4	9,56	1
A4 4201	R1 1/4	G1	10,16	1
A4 4901	R1 1/2	G1	16,79	1
A4 4942	R1 1/2	G1 1/4	25,47	10
A4 6042	R2	G1 1/4	29,90	1
A4 6049	R2	G1 1/2	33,24	1
A4 6001	R2	G1	39,55	1
A4 7601	R2 1/2	G1	43,43	1

Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde - A4Z

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A4 18M5	G1/8	M5	1,23	10
A4Z 1418	G1/4	G1/8	1,14	10
A4Z 3818	G3/8	G1/8	1,75	10
A4Z 3814	G3/8	G1/4	1,68	10
A4Z 1218	G1/2	G1/8	2,89	10
A4Z 1214	G1/2	G1/4	2,62	10
A4Z 1238	G1/2	G3/8	2,56	10
A4Z 3414	G3/4	G1/4	4,88	10
A4Z 3438	G3/4	G3/8	5,02	10
A4Z 3412	G3/4	G1/2	7,07	10
A4Z 6042	G2	G1 1/4	36,86	1
A4Z 6049	G2	G1 1/2	50,38	1
A4Z 7660	G2 1/2	G2	111,09	1

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE

Verlängerungsstück mit
konischem Außen- und
Innengewinde - A5

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A5 1818	R1/8	G1/8	1,10	10
A5 1814	R1/8	G1/4	1,51	10
A5 1838	R1/8	G3/8	2,58	10
A5 1414	R1/4	G1/4	1,66	10
A5 1438	R1/4	G3/8	2,55	10
A5 1412	R1/4	G1/2	3,94	10
A5 3838	R3/8	G3/8	2,60	10
A5 3812	R3/8	G1/2	3,94	10
A5 3834	R3/8	G3/4	5,62	10
A5 1212	R1/2	G1/2	4,05	10
A5 1234	R1/2	G3/4	6,39	10
A5 1201	R1/2	G1	9,33	1
A5 3434	R3/4	G3/4	5,25	10
A5 3401	R3/4	G1	9,54	1
A5 3442	G3/4	G1 1/4	16,13	1
A5 0142	G1	G1 1/4	16,39	1
A5 4249	G1 1/4	G1 1/2	18,96	1

Verlängerungsstück mit
zylindrischem Außen- und
Innengewinde - A5Z

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A5 M518	M5	G1/8	1,17	10
A5Z 1818	G1/8	G1/8	1,15	10
A5Z 1814	G1/8	G1/4	1,55	10
A5Z 1414	G1/4	G1/4	1,63	10
A5Z 1438	G1/4	G3/8	2,44	10
A5Z 1412	G1/4	G1/2	4,42	10
A5Z 3838	G3/8	G3/8	2,28	10
A5Z 3812	G3/8	G1/2	4,73	10
A5Z 3834	G3/8	G3/4	6,29	10
A5Z 1212	G1/2	G1/2	4,34	10

Verlängerungsstück mit
drehbarem Außen- und
Innengewinde - A5T

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A5T 3838	G3/8	G3/8	4,24	10
A5T 1212	G1/2	G1/2	5,08	10
A5T 3434	G3/4	G3/4	7,52	10
A5T 0101	G1	G1	13,97	1
A5T 4242	G1 1/4	G1 1/4	19,76	1

Drehkupplung - A35

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A35 1212	G1/2	G1/2	17,52	1
A35 1234	G1/2	G3/4	29,60	1

ANSCHLÜSSE VERLÄNGERUNGSSTÜCKE, SECHSKANTVERSCHLUSS

Verlängerungsstück mit
zylindrischem Außen- und
Innengewinde - A5 RL

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A5 1818RL	G1/8	G1/8	3	10
A5 1414RL	G1/4	G1/4	3,51	10
A5 3838RL	G3/8	G3/8	4,24	10
A5 1212RL	G1/2	G1/2	6,20	10

Verlängerungsstück mit 2
Innengewinden - A6

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A6 M518	M5; G1/8	1,49	10
A6 1814	G1/8; G1/4	1,66	10
A6 1838	G1/8; G3/8	2,23	10
A6 1438	G1/4; G3/8	2,65	10
A6 1412	G1/4; G1/2	3,18	10
A6 3812	G3/8; G1/2	3,93	10

Sechskantverschluss mit
zylindrischem Außengewinde -
A7

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A7 M5	M5	0,71	10
A7 18	G1/8	0,79	10
A7 14	G1/4	1,05	10
A7 38	G3/8	1,39	10
A7 12	G1/2	2,21	10
A7 34	G3/4	3,33	10

Inbusstopfen mit zylindrischem
Außengewinde und Dichtung - A7
J

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A7 M5J	M5	1,20	10
A7 18J	G1/8	1,07	10
A7 14J	G1/4	1,37	10
A7 38J	G3/8	1,91	10
A7 12J	G1/2	3,94	10

Sechskantverschluss mit
konischem Außengewinde - A18

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A18 18	R1/8	0,88	10
A18 14	R1/4	1,33	10
A18 38	R3/8	1,60	10
A18 12	R1/2	2,67	10
A18 34	R3/4	4,65	10

Verschluss mit Innengewinde -
A8

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A8 18	G1/8	0,80	10
A8 14	G1/4	1,35	10
A8 38	G3/8	1,97	10
A8 12	G1/2	3,13	10

ANSCHLÜSSE WINKELSTÜCKE - T-STÜCKE

Winkelstück mit 2 Innengewinden - A9 D1

Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A9 1818	G1/8	2,43	10
A9 1414	G1/4	3,28	10
A9 3838	G3/8	4,37	10
A9 1212	G1/2	7,14	10
A9 3434	G3/4	9,97	1
A9 0101	G1	15,28	1

Winkelstück mit 2 Außengewinden - A33 D1

Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A33 18	R1/8	2,43	10
A33 14	R1/4	3,30	10
A33 38	R3/8	4,49	10
A33 12	R1/2	6,86	10
A33 34	R3/4	8,74	10
A33 01	R1	15,28	1

Winkelstück mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde - A10 D1

Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A10 1818	R1/8	G1/8	2,33	10
A10 1414	R1/4	G1/4	3,16	10
A10 3838	R3/8	G3/8	4,20	10
A10 1212	R1/2	G1/2	6,52	10
A10 3434	R3/4	G3/4	9,98	1
A10 0101	R1	G1	15,28	1

T-Stück mit 3 Innengewinden - A11 D1

Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A11 18	G1/8	2,70	10
A11 14	G1/4	3,95	10
A11 38	G3/8	5,76	10
A11 12	G1/2	9,76	1
A11 34	G3/4	16,09	1
A11 01	G1	20,21	1
A11 42	G1 1/4	21,05	1
A11 49	G1 1/2	30,22	1
A11 60	G2	50,04	1

T-Stück mit 3 Außengewinden - A30 D1

Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A30 18	R1/8	2,81	10
A30 14	R1/4	4	10
A30 38	R3/8	5,74	10
A30 12	R1/2	9,89	1
A30 34	R3/4	12,48	1

T-Stück mit mittigem konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - A12 D1

Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A12 1818	R1/8	G1/8	2,90	10
A12 1414	R1/4	G1/4	3,95	10
A12 3838	R3/8	G3/8	5,84	10
A12 1212	R1/2	G1/2	9,89	1
A12 3434	R3/4	G3/4	16,09	1
A12 0101	R1	G1	20,21	1

T-Stück mit einem mittigem Innengewinde - A31 D1

Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A31 1818	R1/8	G1/8	3,17	10
A31 1414	R1/4	G1/4	4,19	10
A31 3838	R3/8	G3/8	6	10
A31 1212	R1/2	G1/2	9,97	1
A31 3434	R3/4	G3/4	12,86	1

T-Stück mit konischem Außengewinde auf einer Seite und 2 Innengewinden - A13 D1

Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A13 1818	R1/8	G1/8	2,90	10
A13 1414	R1/4	G1/4	3,95	10
A13 3838	R3/8	G3/8	5,84	10
A13 1212	R1/2	G1/2	9,89	1
A13 3434	R3/4	G3/4	16,13	1
A13 0101	R1	G1	20,21	1

T-Stück mit Innengewinde auf einer Seite und 2 Außengewinden - A32 D1

Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A32 1818	R1/8	G1/8	2,97	10
A32 1414	R1/4	G1/4	3,99	10
A32 3838	R3/8	G3/8	5,96	10
A32 1212	R1/2	G1/2	10,04	1
A32 3434	R3/4	G3/4	12,86	1

ANSCHLÜSSE VERSCHLUSS - GEWINDEEINSATZ - Y-STÜCKE

Verschluss mit Innensechskant und zylindrischem Außengewinde - A20

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A20 18	G1/8	1,06	10
A20 14	G1/4	1,28	10
A20 38	G3/8	1,76	10
A20 12	G1/2	2,95	10

Trennwanddurchführung mit 2 Innengewinden - A21

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A21 18	G1/8	3,09	1
A21 14	G1/4	4,74	1
A21 38	G3/8	7,23	1
A21 12	G1/2	9,12	1

Gewindeeinsatz - FOU

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
FOU 1014	G1/4	G1/8	1,47	10
FOU 1417	G3/8	G1/4	1,50	10
FOU 1421	G1/2	G1/4	2,07	10
FOU 1721	G1/2	G3/8	2,07	10
FOU 2127	G3/4	G1/2	2,18	10
FOU 2734	G1	G3/4	3,80	10

Gleichseitiges Y-Stück mit Innengewinde - Y

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
Y18	G1/8	4,50	10
Y14	G1/4	5,54	10
Y38	G3/8	8,27	10
Y12	G1/2	12,18	10
Y34	G3/4	19,39	1

Y-Stück mit mittigen konischem Außengewinde und 2 Innengewinden - YM

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
Y18M	R1/8	G1/8	4,41	10
Y14M	R1/4	G1/4	5,46	10
Y38M	R3/8	G3/8	8,13	10
Y12M	R1/2	G1/2	11,99	1

ANSCHLÜSSE - KREUZSTÜCKE - SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG - VERTEILERBLÖCKE

Kreuzstück mit 4 Innengewinden - A14

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A14 18	G1/8	4,43	10
A14 14	G1/4	5,74	10
A14 38	G3/8	8,27	10
A14 12	G1/2	13,69	1

Kreuzstück mit mittigen konischem Außengewinde und 3 zylindrischen Innengewinden - A34

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A34 1818	R1/8	G1/8	3,56	10
A34 1414	R1/4	G1/4	5,74	10
A34 3838	R3/8	G3/8	8,27	10
A34 1212	R1/2	G1/2	11,44	1

Schlauchverschraubung für Schläuche - CO


D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
CO 0612	G1/4	12	6	7,54	1
CO 0814	G1/4	14	8	9,38	1
CO 0915	G1/4	15	9	10,18	1
CO 1016	G1/4	16	10	10,28	1
CO 1320	G3/8	20	13	16,49	1

Verteilerblock mit 4 Innengewinden - A15

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A15 18	G1/8	5,40	1
A15 14	G1/4	7,24	1
A15 38	G3/8	15,76	1
A15 12	G1/2	14,64	1

Verteilerblock - A16

D1



Art. Nr	IG	Anzahl der Ausgänge	P/St €	VPE
A16 3814S2	G3/8; G1/4	2	25,82	1
A16 3814S3	G3/8; G1/4	3	27,72	1
A16 3814S4	G3/8; G1/4	4	34,89	1
A16 3814S5	G3/8; G1/4	5	40,36	1
A16 3814S6	G3/8; G1/4	6	46,11	1

KUGELGELENK

Kugelgelenk für Druckluftanschlüsse

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
1. PFA 085101	G1/4	G1/4	70,29	1
1. PFA 085102	G1/4	G3/8	72,31	1
2. PFA 085106	G1/4		77,44	1
2. PFA 085108	G1/4		72,43	1
2. PFA 085110	G1/4		72,43	1

ANSCHLUSSTEILE-SORTIMENT

Anschlusssteile-Sortiment

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
MAL PA105	240,09	1

Koffer mit 105 Anschlusssteilen :

5 x JPC 1408
 5 x JPC 1410
 5 x JPC 3810
 5 x JDT 0606
 5 x JDT 0808
 5 x JDT 1010
 5 x A2 1412
 5 x A2 1414
 5 x A2 1438
 5 x A2 3812
 5 x A2 3838
 5 x A3 12
 5 x A3 14
 5 x A3 18
 5 x A3 38
 5 x A2 1212
 5 x A4 1214
 5 x A4 1238
 5 x A4 1418
 5 x A4 3814
 5 x A4 3818

EDELSTAHL ANSCHLÜSSE 316L

Schlauchtülle mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFT 1406I	G1/4	6	53,94	1
JFT 1408I	G1/4	8	44,23	1
JFT 1410I	G1/4	10	38,16	1
JFT 1412I	G1/4	12	33,12	1

Gleichseitiger Doppelnippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A1 1818I	R1/8	10,71	1
A1 1414I	R1/4	5,68	1
A1 3838I	R3/8	6,26	1
A1 1212I	R1/2	8,96	1
A1 3434I	R3/4	11,43	1

Reduzier Doppelnippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A1 1814I	R1/8; R1/4	8,67	1
A1 1438I	R1/4; R3/8	7,66	1
A1 3812I	R3/8; R1/2	10	1
A1 1234I	R1/2; R3/4	11,78	1

Drehkupplung

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A35 1212I	G1/2	G1/2	66,38	1
A35 1234I	G1/2	G3/4	77,52	1

TÜLLEN FÜR FLEXIBLE SCHLAUCHE

Schlauchtülle mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 1804	R1/8	4	1,48	10
JPL 1404	R1/4	4	2,18	10
JPL 1806	R1/8	6	2,07	10
JPL 1406	R1/4	6	2,18	10
JPL 3806	R3/8	6	2,60	10
JPL 1408	R1/4	8	2,44	10
JPL 3808	R3/8	8	2,78	10
JPL 1208	R1/2	8	3,95	10
JPL 1410	R1/4	10	2,49	10
JPL 3810	R3/8	10	2,78	10
JPL 3812	R3/8	12	2,92	10
JPL 1212	R1/2	12	3,95	10

90°-Winkel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 51804	R1/8	4	1,82	10
JPL 51404	R1/4	4	2,22	10
JPL 51806	R1/8	6	2,15	10
JPL 51406	R1/4	6	2,44	10
JPL 53806	R3/8	6	3,28	10
JPL 51808	R1/8	8	2,83	10
JPL 51408	R1/4	8	2,83	10
JPL 53808	R3/8	8	3,28	10
JPL 51410	R1/4	10	4,10	10
JPL 53810	R3/8	10	3,86	10

T-Stück mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 71804	R1/8	4	2,44	10
JPL 71404	R1/4	4	4,54	10
JPL 71806	R1/8	6	2,21	10
JPL 71406	R1/4	6	2,49	10
JPL 71408	R1/4	8	3,10	10
JPL 73810	R3/8	10	4,12	10

Y-Stück zur Schlauchverbindung

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL Y4	4	1,47	10
JPL Y6	6	2,03	10
JPL Y8	8	2,85	10
JPL Y10	10	3,28	10

Gleichseitiges Kreuzstück

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL X4	4	2,21	10
JPL X6	6	3,03	10

Doppeltülle zur Schlauchverbindung

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 34	4	0,62	10
JPL 36	6	1,20	10
JPL 38	8	1,76	10
JPL 310	10	2,13	10

Gleichseitiger 90°- Winkel

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 64	4	1,62	10
JPL 66	6	2	10
JPL 68	8	2,52	10
JPL 610	10	3,19	10

Gleichseitiges T-Stück zur Schlauchverbindung

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JPL 94	4	1,47	10
JPL 96	6	2,07	10
JPL 98	8	2,60	10
JPL 910	10	3,32	10

KUGELHÄHNE

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
RSI 13	G1/4	9,09	1
RSI 17	G3/8	9,09	1
RSI 21	G1/2	10,47	1
RSI 27	G3/4	14,54	1
RSI 34	G1	21,58	1
RSI 42	G1 1/4	32,59	1
RSI 49	G1 1/2	50,69	1
RSI 60	G2	75,87	1
RSI 76	G2 1/2	167,82	1
RSI 90	G3	264,20	1

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Außengewinden PN 40

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
RSIM 17	G3/8	11,49	1
RSIM 21	G1/2	12,05	1
RSIM 27	G3/4	17,53	1
RSIM 34	G1	24,25	1

Messing-Kugelhahn mit zylindrischen Außen- und Innengewinden PN 40

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
RSIMF 13	G1/4	G1/4	11,01	1
RSIMF 17	G3/8	G3/8	11,01	1
RSIMF 21	G1/2	G1/2	11,49	1
RSIMF 27	G3/4	G3/4	16,75	1
RSIMF 34	G1	G1	23,16	1

Kugelhahn mit 2 zylindrischen Außengewinden PN 40

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
RSIM 21PAP	G1/2	14,50	1
RSIM 27PAP	G3/4	19,76	1

Druckentlastungs-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
VDA 13	G1/4	24,01	1
VDA 17	G3/8	22,18	1
VDA 21	G1/2	27,76	1
VDA 27	G3/4	33,26	1
VDA 34	G1	47,04	1

Abschließbarer Edelstahl-Kugelhahn mit Druckentlastung und zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
VICA 13	G1/4	57,90	1
VICA 17	G3/8	57,90	1
VICA 21	G1/2	64,94	1
VICA 27	G3/4	82,73	1
VICA 34	G1	112,02	1

SONSTIGE VENTILE

Minikugelhahn mit Außen-/Innengewinde PN 16

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
MSI 10	G1/8	G1/8	6,19	1
MSI 13	G1/4	G1/4	6,19	1
MSI 17	G3/8	G3/8	6,10	1
MSI 21	G1/2	G1/2	6,23	1

Minikugelhahn mit 2 Innengewinden PN 16

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
FSI 10	G1/8	5,52	1
FSI 13	G1/4	5,69	1
FSI 17	G3/8	5,89	1
FSI 21	G1/2	6,14	1

Schiebekugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden PN 10

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A17 14	G1/4	32,91	1
A17 38	G3/8	40,73	1

DRUCKLUFT ENERGIESPARER, ELEKTRISCHER KUGELHAHN MIT TIMER

Programmierbarer Kugelhahn

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
1. VPS 34	G1	473,13	1
2. VPS 60	G2	1245	1

RÜCKSCHLAGVENTILE

Rückschlagventil

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A24 18	G1/8	5,68	1
A24 14	G1/4	6,80	1
A24 38	G3/8	12,90	1
A24 12	G1/2	14,47	1
A24 34	G3/4	18,06	1

Schnellauslassventil

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A25 18	G1/8	10,78	1
A25 14	G1/4	14	1
A25 38	G3/8	15,71	1
A25 12	G1/2	39,10	1
A25 34	G3/4	49,03	1

Durchflussbegrenzer

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
RG DT14	R1/4	G1/4	35,61	1

SCHALLDÄMPFER

Flacher Schalldämpfer mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPC M5	M5	1,62	1
PPC 18	G1/8	1,54	1
PPC 14	G1/4	2,14	1
PPC 38	G3/8	3,97	1
PPC 12	G1/2	6,69	1
PPC 34	G3/4	10,17	1

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPS M5	M5	2,05	1
PPS 18	G1/8	2,05	1
PPS 14	G1/4	2,71	1
PPS 38	G3/8	5,20	1
PPS 12	G1/2	6,81	1
PPS 34	G3/4	13,04	1

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPB 18	G1/8	2,23	1
PPB 14	G1/4	3,26	1
PPB 38	G3/8	5,91	1
PPB 12	G1/2	8,47	1
PPB 34	G3/4	16,61	1
PPB 01	G1	25,83	1

Flaches Durchflussminderventil mit Außengewinde (Ablass)

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A26 18	G1/8	5,74	1
A26 14	G1/4	6,13	1
A26 38	G3/8	10,50	1

Schalldämpfer mit Außengewinde für Durchflussminderventil

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A27 18	G1/8	9,53	1
A27 14	G1/4	10,70	1
A27 38	G3/8	19,04	1

Zylindrischer Schalldämpfer mit Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
PPP M5	M5	3,53	1
PPP 18	G1/8	3,78	1
PPP 14	G1/4	4,65	1
PPP 38	G3/8	6,91	1
PPP 12	G1/2	10,66	1
PPP 34	G3/4	12,82	1
PPP 01	G1	16,67	1

DICHTUNGSMATERIAL

Klebstoff

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
ETANCHE 177	28,80	1

Imprägnierte Rolle PTFE Band

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
TEFLON 12	1,40	10

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBE 180325	1.8/3	26	20,24	1
PAMBE 020425	2/4	30	28,92	1
PAMBE 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMBE 030525	3/5	24	47,24	1
PAMBE 040625	4/6	27	37,27	1
PAMBE 060825	6/8	19	44,70	1
PAMBE 081025	8/10	15	59,68	1
PAMBE 101225	10/12	11	76,57	1
PAMBE 121425	12/14	9.5	97,84	1
PAMBE 131625	13/16	13	187,59	1

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMCL 020425	2/4	30	28,92	1
PAMCL 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMCL 030525	3/5	24	47,24	1
PAMCL 040625	4/6	27	37,27	1
PAMCL 060825	6/8	19	44,70	1
PAMCL 081025	8/10	15	59,68	1
PAMCL 101225	10/12	11	76,57	1
PAMCL 121425	12/14	9.5	97,84	1
PAMCL 131625	13/16	13	187,59	1

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMYW 020425	2/4	30	28,92	1
PAMYW 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMYW 040625	4/6	27	37,27	1
PAMYW 060825	6/8	19	44,70	1
PAMYW 081025	8/10	15	59,68	1

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBK 180325	1.8/3	26	20,24	1
PAMBK 020425	2/4	30	28,92	1
PAMBK 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMBK 030525	3/5	24	47,24	1
PAMBK 040625	4/6	27	37,27	1
PAMBK 060825	6/8	19	44,70	1
PAMBK 081025	8/10	15	59,68	1
PAMBK 101225	10/12	11	76,57	1
PAMBK 121425	12/14	9.5	97,84	1
PAMBK 131625	13/16	13	187,59	1

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMRD 020425	2/4	30	28,92	1
PAMRD 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMRD 040625	4/6	27	37,27	1
PAMRD 060825	6/8	19	44,70	1
PAMRD 081025	8/10	15	59,68	1

Polyamidschlauch im Karton (25 m) (Packungsgrösse = 1 Karton)

D3




Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMGN 020425	2/4	30	28,92	1
PAMGN 270425	2.7/4	15	22,91	1
PAMGN 040625	4/6	27	37,27	1
PAMGN 060825	6/8	19	44,70	1
PAMGN 081025	8/10	15	59,68	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBE 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMBE 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMBE 0305100	3/5	24	208,51	1
PAMBE 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMBE 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMBE 0810100	8/10	15	301,59	1
PAMBE 1012100	10/12	11	308,94	1
PAMBE 1214100	12/14	9.5	458,84	1
PAMBE 1316100	13/16	13	783,93	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMCL 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMCL 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMCL 0305100	3/5	24	208,51	1
PAMCL 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMCL 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMCL 0810100	8/10	15	301,59	1
PAMCL 1012100	10/12	11	308,94	1
PAMCL 1214100	12/14	9.5	458,84	1
PAMCL 1316100	13/16	13	783,93	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMYW 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMYW 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMYW 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMYW 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMYW 0810100	8/10	15	301,59	1

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3




Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBK 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMBK 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMBK 0305100	3/5	24	208,82	1
PAMBK 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMBK 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMBK 0810100	8/10	15	301,59	1
PAMBK 1012100	10/12	11	308,94	1
PAMBK 1214100	12/14	9.5	458,84	1
PAMBK 1316100	13/16	13	783,93	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3




Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMRD 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMRD 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMRD 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMRD 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMRD 0810100	8/10	15	301,59	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 100 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMGN 0204100	2/4	30	131,17	1
PAMGN 2704100	2.7/4	15	103,45	1
PAMGN 0406100	4/6	27	163,48	1
PAMGN 0608100	6/8	19	172,90	1
PAMGN 0810100	8/10	15	301,59	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBE 0810300	8/10	15	663,73	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMCL 0810300	8/10	15	663,73	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMYW 0810300	8/10	15	663,73	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBK 0810300	8/10	15	663,73	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMRD 0810300	8/10	15	663,73	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 300 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMGN 0810300	8/10	15	663,73	1

POLYAMIDSCHLÄUCHE

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBE 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBK 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBE 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMBE 04061000	4/6	27	1379	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMBK 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMBK 04061000	4/6	27	1379	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMCL 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMRD 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMCL 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMCL 04061000	4/6	27	1379	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMRD 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMRD 04061000	4/6	27	1379	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMYW 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 500 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMGN 0608500	6/8	19	822,13	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMYW 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMYW 04061000	4/6	27	1379	1

Polyamidschlauch auf Trommel mit 1000 m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PA



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PAMGN 27041000	2.7/4	15	850,40	1
PAMGN 04061000	4/6	27	1379	1

POLYURETHANSCHLÄUCHE AUF ESTERBASIS PU

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUBE M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUBE M030525	3/5	11	17,49	1
PUBE M040625	4/6	9	21,95	1
PUBE M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUBE M071025	7/10	8.5	58,61	1
PUBE M081225	8/12	9	98,14	1
PUBE M951425	9.5/14	9	111,40	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUCR M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUCR M040625	4/6	9	21,95	1
PUCR M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUCR M071025	7/10	8.5	58,61	1
PUCR M081225	8/12	9	98,14	1
PUCR M951425	9.5/14	9	111,40	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUYW M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUYW M040625	4/6	9	21,95	1
PUYW M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUYW M071025	7/10	8.5	58,61	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUBK M180325	1.8/3	14	10,79	1
PUBK M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUBK M030525	3/5	11	17,49	1
PUBK M040625	4/6	9	21,95	1
PUBK M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUBK M071025	7/10	8.5	58,61	1
PUBK M081225	8/12	9	98,14	1
PUBK M951425	9.5/14	9	111,40	1
PUBK M111625	11/16	9	149,60	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUGN M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUGN M040625	4/6	9	21,95	1
PUGN M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUGN M071025	7/10	8.5	58,61	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PURD M250425	2.5/4	10	13,31	1
PURD M040625	4/6	9	21,95	1
PURD M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PURD M071025	7/10	8.5	58,61	1

Polyurethanschlauch auf Esterbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Grau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUGY M250425	2.5/4	10	13,31	1
PUGY M040625	4/6	9	21,95	1
PUGY M550825	5.5/8	8.5	37,30	1
PUGY M071025	7/10	8.5	58,61	1

POLYURETHANSCHLÄUCHE AUF ESTERBASIS PU

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUBE M2504100	2.5/4	10	53,27	1
PUBE M0406100	4/6	9	87,79	1
PUBE M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1
PUBE M0710100	7/10	8.5	210,89	1
PUBE M0812100	8/12	9	353,35	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUBK M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PUBK M0406100	4/6	9	78,98	1
PUBK M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1
PUBK M0710100	7/10	8.5	210,89	1
PUBK M0812100	8/12	9	353,35	1
PUBK M9514100	9.5/14	9	401,18	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Grau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUGY M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PUGY M0406100	4/6	9	78,98	1
PUGY M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUCR M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PUCR M0406100	4/6	9	78,98	1
PUCR M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1
PUCR M0710100	7/10	8.5	210,89	1
PUCR M0812100	8/12	9	353,35	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Grün

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUGN M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PUGN M0406100	4/6	9	78,98	1
PUGN M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU



Gelb

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUYW M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PUYW M0406100	4/6	9	78,98	1
PUYW M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1

Polyurethanschlauch aus
Esterbasis auf Trommel mit 100
m (Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3

PU




Rot

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PURD M2504100	2.5/4	10	47,95	1
PURD M0406100	4/6	9	78,98	1
PURD M5508100	5.5/8	8.5	134,17	1

POLYURETHANSCHLÄUCHE AUF ETHERBASIS

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHBE M250425	2.5/4	10	19,57	1
PHBE M040625	4/6	9	29,44	1
PHBE M550825	5.5/8	8.5	49,66	1
PHBE M071025	7/10	8.5	74,86	1
PHBE M081225	8/12	9	112,53	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHCR M250425	2.50/4	10	19,57	1
PHCR M040625	4/6	9	29,44	1
PHCR M550825	5.50/8	8.50	49,66	1
PHCR M071025	7/10	8.50	74,86	1
PHCR M081225	8/12	9	112,53	1
PHCR M951425	9.50/14	9	134,79	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis im Karton (25 m)
(Packungsgrösse = 1 Karton)

D3




Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHBK M250425	2.5/4	10	19,57	1
PHBK M040625	4/6	9	29,44	1
PHBK M550825	5.5/8	8.5	49,66	1
PHBK M071025	7/10	8.5	74,86	1
PHBK M081225	8/12	9	112,53	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m
(Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Blau

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHBE M2504100	2.5/4	10	78,24	1
PHBE M0406100	4/6	9	117,71	1
PHBE M5508100	5.5/8	8.5	198,68	1
PHBE M0710100	7/10	8.5	299,20	1
PHBE M0812100	8/12	9	450,25	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m
(Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Durchsichtig

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHCR M2504100	2.50/4	10	78,24	1
PHCR M0406100	4/6	9	117,71	1
PHCR M5508100	5.50/8	8.50	198,68	1
PHCR M0710100	7/10	8.50	299,20	1
PHCR M0812100	8/12	9	450,25	1

Polyurethanschlauch auf Etherbasis auf Trommel mit 100 m
(Packungsgrösse = 1 Trommel)

D3



Schwarz

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PHBK M2504100	2.5/4	10	78,24	1
PHBK M0406100	4/6	9	117,71	1
PHBK M5508100	5.5/8	8.5	198,68	1
PHBK M0710100	7/10	8.5	299,20	1
PHBK M0812100	8/12	9	450,25	1

Automatische Schlauchaufroller:

für mehr Effektivität und Komfort am Arbeitsplatz

Automatische Schlauchaufroller: unerlässlich für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Die vielfältige Auswahl an Schlauchaufroller sorgen für Zeitgewinn, Sicherheit und Komfort. Die Produktreihe eignet sich für die folgenden Medien:

- Druckluft,
- Kalt- und Warmwasser bei Hoch- und Niederdruck
- Öle, Fette

Die Schlauchaufroller von Prevost decken jeden Bedarf.



Schlauchaufroller	100	Zubehör Schraubklemmen	120
Flexible schläuche	108	Federzüge.....	120
Schläuche mit Schnellkupplungen	109		
Schlauchverlängerungen mit Schnellkupplungen	110		
Wandhalterung für Schläuche	112		
Spiralschläuche	112		
Ohrklemmen und schlauchklemmen.....	115		
Schutz.....	119		



3 mögliche Ausrichtungen der Zuleitung

FEDERRÜCKZUG

Mit dem Federrückzug wird der Schlauch mühelos wieder auf der Trommel des Schlauchaufrollers aufgerollt.

Der Schlauch liegt nicht mehr störend auf dem Boden, sondern ist vor Schmutz, Quetschungen und Abrieb geschützt. Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer.

SICHERES SCHLAUCHEINZUGSSYSTEM

(farbliche Kennzeichnung des Schlauches beim DRFB und gelben Schlauchstopper)



Die Produktreihe DRFB verfügt über ein spezielles Einzugsbremssystem, dass die Sicherheit des Benutzers und des Arbeitsumfelds gewährleistet. Der Schlauch wird progressiv und sanft aufgerollt. Falls der Schlauch nicht ordnungsgemäß zurückgeführt wird und der Benutzer den Schlauch versehentlich loslässt, besteht keine Gefahr, dass der Schlauch schlagartig eingezogen wird.

NEU

Fluoreszierender gelber PU-Schlauch (DRFB)
für mehr Sichtbarkeit an Arbeitsplätzen

SICHERHEITSSCHNELLKUPPLUNGEN

Die Druckluftschlauchaufroller sind werkseitig mit Sicherheitsschnellkupplungen **prevoS1** ausgestattet. Diese ermöglicht das sichere Anschließen und Abtrennen der Druckluftanwendung

Die Schlauchaufroller sind mit folgenden international genormten

- Sicherheitsschnellkupplungen erhältlich: mit Durchgang Ø 6 mm, 7,4 mm, 8 mm und 11 mm ,in Abhängigkeit und der Größe des
- Schlauchaufrollers ,sowie der Durchflussmenge, in den verschiedenen Profilen (ISO 6150 B, ISO 6150 C, European 7.4 mm).



KNICKSCHUTZ

Oberhalb der werkseitig montierten Sicherheitskupplung ist der Schlauch mit einem Knickschutz ausgestattet, der einen Schlauchbruch bei unsanfter Handhabung verhindert. Der Polyamidknickschutz ist leicht und schützt vor Schäden durch abknicken. Bei Schlauchaufroller aus Edelstahl, ist werkseitig ein Edelstahlnickschutz montiert.

SPERRRASTE

Dieser Mechanismus des Schlauchaufrollers gewährleistet ein Einrasten des Schlauchs in der gewünschten Länge, die für die Arbeit benötigt wird. Auf dieser Weise ist ein Arbeiten ohne hinderliches Schlauchgewicht und unnötigen Platzverbrauch möglich. Ein Zug am Schlauch löst die Sperrklinke und der Federrückzug zieht den Schlauch automatisch in die Trommel ein.

ANBRINGUNG AN WAND ODER DECKE

Der an der Wand, Decke oder einem Träger montierte Schlauchaufroller passt sich dem Arbeitsplatz optimal an und bietet dem Benutzer viel Komfort und Ergonomie. Durch eine optimale Positionierung des Schlauchaufrollers am Arbeitsplatz, erhöht dieser die Produktivität.



NEU

Schnellere und einfachere Montage durch optimiertes Befestigungssystem

Schlauchaufroller, vielseitige Auswahl



SCHLAUCHAUFROLLER MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE

DRUCKLUFT											
	DSF	DSFI	DMF	DRF	DRFI	DRFB	DRFINB	DPF	DPFEX	DPFEXB	DGF
Gehäuse	Stahl	Edelstahl	Stahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Edelstahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Aufrollung						Sicheres Einzugsystem				Sicheres Einzugsystem	
Schlauch	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU antistatisch	PU antistatisch	Gummi
Halterung	Schwenkbar										Fest
Luftversorgung	Versorgungsschlauch: 1 m Drehkupplung am Gehäuse		Versorgungsschlauch: 2 m Drehkupplung am Gehäuse		Versorgungsschlauch: 2 m Drehkupplung unter Kunststoffabdeckung			Versorgungsschlauch: 2 m Drehkupplung am Gehäuse			Versorgungsschlauch: 1 m Drehkupplung am Gehäuse
Schlauch-Ø (mm)	8 x 11 10 x 14	8 x 12	8 x 12	8 x 12 10 x 14	10 x 14	8 x 12 10 x 14	10 x 14	8 x 12 10 x 14	10 x 14	10 x 14	8 x 14 10 x 17 13 x 20
Schlauchlänge (m)	3 5	5	12	10 12 15	12	10 12 15	12	12 15	12	12	10 15 20



SCHLAUCHAUFROLLER MIT OFFENEM GEHÄUSE

DRUCKLUFT - WASSER - FETT - ÖL											
	DMO	DGO	DLO	DVO	DMP	DMO LS	DGO LS	DLO LS	DVO LS	DSFI LS	DRFI LS
Medium	Luft					Niederdruckwasser					
Trommel	Stahl								Edelstahl		
Schlauch	Gummi			PU		Gummi			PVC	PU	
Halterung	Fest - schwenkbare Halterung als Option				Mobil	Fest - schwenkbare Halterung als Option				Schwenkbare	
Luftversorgung	1 m Versorgungsschlauch, Drehkupplung am Gehäuse				Nippel ERP 07	1 m Versorgungsschlauch, Drehkupplung am Gehäuse					
Schlauch-Ø (mm)	8 x 14 10 x 17 13 x 20	10 x 17 13 x 20 16 x 23	13 x 20 16 x 23 19 x 27	10 x 14	8 x 12 10 x 14	16 x 24	16 x 24	16 x 24 19 x 27	12.5 x 17 15 x 21	8 x 16	10 x 14
Schlauchlänge (m)	10 15 20	10 20 25	20 25 30	25	25 30	10	15	20 25	15 20	5	12

	DMOI LS	DGOI LS	DLOI LS	DMO HP	DGO HP	DMO HPI	DGO HPI	DMO OIL	DGO OIL	DMO GR	DGO GR
Medium	Niederdruckwasser			Hochdruckwasser				Öl		Fett	
Trommel	Stahl			Edelstahl		Stahl		Stahl			
Schlauch	Gummi										
Halterung	Fest - schwenkbare Halterung als Option										
Luftversorgung	1 m Versorgungsschlauch, Drehkupplung am Gehäuse			Drehkupplung an Gehäuse							1 m Versor- gungsschlauch
Schlauch-Ø (mm)	16 x 24	16 x 24	16 x 24 19 x 27	8 x 15	8 x 15	8 x 15	8 x 15	13 x 19	13 x 19	6,4 x 14,7	6,4 x 14,7
Schlauchlänge (m)	10	15	20 25	15	20	15	20	10	15 20	10 15	20

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE / STAHL

Serie DSF - Kleines Modell - mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DSF 0805ES	8/11	5	EUROPEAN	12	206,13	1
DSF 1003ES	10/14	3	EUROPEAN	12	210,06	1
DSF 0805CS	8/11	5	ISO 6150C	12	212,14	1
DSF 1003CS	10/14	3	ISO 6150C	12	215,55	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DMF - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMF 0812ES	8/12	12	EUROPEAN	12	347,66	1
DMF 0812CS	8/12	12	ISO 6150C	12	353,24	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRF - Mittleres Modell - mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRF 0812ES	8/12	12	EUROPEAN	12	250,86	1
DRF 0815ES	8/12	15	EUROPEAN	12	258,51	1
DRF 1010ES	10/14	10	EUROPEAN	12	270,63	1
DRF 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	273,32	1
DRF 1015ES	10/14	15	EUROPEAN	12	320,94	1
DRF 0812CS	8/12	12	ISO 6150C	12	253,85	1
DRF 0815CS	8/12	15	ISO 6150C	12	264,10	1
DRF 1010CS	10/14	10	ISO 6150C	12	276,01	1
DRF 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	278,50	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRFB -Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - mit Polyurethanschlauch D3 NEW



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRFB 0812ES	8/12	12	EUROPEAN	12	295,78	1
DRFB 0815ES	8/12	15	EUROPEAN	12	325,08	1
DRFB 1010ES	10/14	10	EUROPEAN	12	320,94	1
DRFB 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	347,14	1
DRFB 0812CS	8/12	12	ISO 6150C	12	299,30	1
DRFB 0815CS	8/12	15	ISO 6150C	12	329,64	1
DRFB 1010CS	10/14	10	ISO 6150C	12	324,47	1
DRFB 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	350,97	1
DRFB 0815AS	8/12	15	ARO 210	12	331,92	1
DRFB 1012AS	10/14	12	ARO 210	12	353,24	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DPF - Mittleres Modell - mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DPF 0815ES	8/12	15	EUROPEAN	12	415,67	1
DPF 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	440,72	1
DPF 0815CS	8/12	15	ISO 6150C	12	420,85	1
DPF 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	446,21	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DGF - Großes Modell - mit Gummischlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DGF 0810ES	8/14	10	EUROPEAN	12	548,61	1
DGF 0815ES	8/14	15	EUROPEAN	12	604,30	1
DGF 0820ES	8/14	20	EUROPEAN	12	658,97	1
DGF 1010ES	10/17	10	EUROPEAN	12	560,41	1
DGF 1015ES	10/17	15	EUROPEAN	12	621,60	1
DGF 1310ES	13/20	10	EUROPEAN	12	720,15	1
DGF 0810CS	8/14	10	ISO 6150C	12	553,78	1
DGF 0815CS	8/14	15	ISO 6150C	12	609,79	1
DGF 0820CS	8/14	20	ISO 6150C	12	664,14	1
DGF 1010CS	10/17	10	ISO 6150C	12	565,89	1
DGF 1015CS	10/17	15	ISO 6150C	12	626,98	1
DGF 1310CS	13/20	10	ISO 6150C	12	720,15	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFWOLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE / STAHL / ATEX

Serie DPF - Mittleres Modell - mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DPFEX 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	575,94	1
DPFEX 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	575,63	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DPF - Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - Mittleres Modell - mit antistatischem Polyurethanschlauch - ATEX

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DPFEXB 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	649,65	1
DPFEXB 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	649,34	1

Schwenkbare Halterung 180°

SCHLAUCHAUFWOLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE / EDELSTAHL

Serie DSFI - Edelstahl 304 - mit Polyurethanschlauch Ether

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DSFI 0805ESHE	8/12	5	EUROPEAN	12	367,01	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRFI - Edelstahl 304 - mit Polyurethanschlauch Ether

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRFI 1012ESHE	10/14	12	EUROPEAN	12	528,62	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRFBI - Edelstahl 304 - Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - mit Polyurethanschlauch Ether

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRFINB 1012ESHE	10/14	12	EUROPEAN	12	638,26	1

Schwenkbare Halterung 180°

SCHLAUCHAUFWOLLER FÜR DRUCKLUFT MIT OFFENEM GEHÄUSE / STAHL

Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMO 0810ES	8/14	10	EUROPEAN	12	549,95	1
DMO 0815ES	8/14	15	EUROPEAN	12	604,30	1
DMO 0820ES	8/14	20	EUROPEAN	12	657,52	1
DMO 1010ES	10/17	10	EUROPEAN	12	560,41	1
DMO 1015ES	10/17	15	EUROPEAN	12	620,35	1
DMO 1020ES	10/17	20	EUROPEAN	12	658,97	1
DMO 1315ES	13/20	15	EUROPEAN	12	666,94	1
DMO 0810CS	8/14	10	ISO 6150C	12	555,12	1
DMO 0815CS	8/14	15	ISO 6150C	12	609,79	1
DMO 0820CS	8/14	20	ISO 6150C	12	663,01	1
DMO 1010CS	10/17	10	ISO 6150C	12	565,89	1
DMO 1015CS	10/17	15	ISO 6150C	12	625,64	1
DMO 1020CS	10/17	20	ISO 6150C	12	664,14	1
DMO 1315CS	13/20	15	ISO 6150C	12	672,22	1

Fester Halterung

Serie DGO - Großes Modell - Mit Gummischlauch

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DGO 1025ES	10/17	25	EUROPEAN	12	806,60	1
DGO 1320ES	13/20	20	EUROPEAN	12	919,45	1
DGO 1610ES	16/23	10	EUROPEAN	12	865,83	1
DGO 1025CS	10/17	25	ISO 6150C	12	811,88	1
DGO 1320CS	13/20	20	ISO 6150C	12	924,84	1
DGO 1610CSM	16/23	10	ISO 6150C	12	864,27	1

Fester Halterung

Serie DLO - Extragroßes Modell - Mit Gummischlauch

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DLO 1330ES	13/20	30	EUROPEAN	12	1730	1
DLO 1625ES	16/23	25	EUROPEAN	12	1730	1
DLO 1920ES	19/27	20	EUROPEAN	12	1742	1

Fester Halterung

Serie DVO - Mittleres Modell - Mit Polyurethanschlauch

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DVO 1025ES	10/14	25	EUROPEAN	12	717,05	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFWOLLER UND ABROLLER MIT OFFENEM GEHÄUSE

Serie DMP - mobiler Abroller - mit Polyurethanschlauch

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMP 0830ES	8/12	30	EUROPEAN	12	283,15	1
DMP 1025ES	10/14	25	EUROPEAN	12	319,29	1

OFFENES SCHLAUCHAUFWOLLERGERHÄUSE OHNE SCHLAUCH / STAHL / DRUCKLUFT

Serie DMO - Ohne Schlauch - Stahl

D3



Art. Nr	Länge (m)	P/St €	VPE
DMO N	15	496,22	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFWOLLER FÜR WASSER MIT OFFENEM GEHÄUSE / STAHL

Serie DMO - DGO / Stahl - mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität - Niederdruck

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMO 1610LS	16/24	10	ELS	10	657,52	1
DGO 1615LS	16/24	15	ELS	10	787,96	1

Fester Halterung

Serie DLO / Stahl - mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität - Niederdruck

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DLO 1625LS	16/24	25	ELS	10	1666	1
DLO 1920LS	19/28	20	ELS	10	1629	1

Fester Halterung

Serie DVO / Stahl - mit PVC-Schlauch - Wasser - Niederdruck

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DVO 1320LS	12.7/17	20	ELS	10	523,03	1
DVO 1515LS	15/21	15	ELS	10	523,03	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR WASSER MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE / EDELSTAHL

Serie DSFI - Edelstahl 304 - mit Polyurethanschlauch Ether

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DSFI 0805LS	8/12	5	ELS	10	331,92	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRFI - Edelstahl 304 - Polyurethanschlauch Ether

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRFI 1012LS	10/14	12	ELS	10	487,11	1

Schwenkbare Halterung 180°

SCHLAUCHAUFRÖLLER FÜR WASSER MIT OFFENEM GEHÄUSE / EDELSTAHL

Serie DMOI - DGOI / Edelstahl 304 - mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität - Niederdruck

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMOI 1610LS	16/24	10	ELS	10	1036	1
DGOI 1615LS	16/24	15	ELS	10	1308	1

Fester Halterung

Serie DLOI / Edelstahl 304 - mit thermoplastischem Schlauch - Lebensmittelqualität - Niederdruck

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DLOI 1625LS	16/24	25	ELS	10	2087	1
DLOI 1920LS	19/28	20	ELS	10	2051	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFROLLER FÜR WASSER HOCHDRUCK MIT OFFENEM GEHÄUSE / EDELSTAHL / STAHL

Serie DMOHP - DGOHP / Stahl - mit verstärktem HD - Gummischlauch - Hochdruck

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMO 0815HP	8/15	15	400	659,69	1
DGO 0820HP	8/15	20	400	1066	1

Fester Halterung

Serie DMOHPI - DGOHPI - Edelstahl 304- mit verstärktem HD-Gummischlauch - Hochdruck

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMO 0815HPI	8/15	15	400	1190	1
DGO 0820HPI	8/15	20	400	1657	1

Fester Halterung

Serie DMOHP / I - DGOHP / I - Zuleitungsverlängerung - mit verstärktem HD-Gummischlauch - Hochdruck

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DMG KITHP3	8/15	3	400	93,82	1
DMG KITHP6	8/15	6	400	143,07	1

OFFENES SCHLAUCHAUFROLLERGEHÄUSE OHNE SCHLAUCH / STAHL / WARMWASSER / HOCHDRUCK

Serie DMO - DGO - Ohne Schlauch - Stahl für Hochdruck

D3



Art. Nr	Länge (m)	Capacité	P/St €	VPE
DMO NHP	15	Schlauch : L=15m - Ø=15mm	508,02	1
DGO NHP	20	Schlauch : L=20m - Ø=15mm	661,46	1

Fester Halterung

OFFENES SCHLAUCHAUFROLLERGEHÄUSE OHNE SCHLAUCH - FÜR WARMWASSER / EDELSTAHL 304 / NIEDERDRUCK / HOCHDRUCK

Serie DMOI HP - DGOI HP - Ohne Schlauch - Edelstahl 304 - Hochdruck

D3



Art. Nr	Länge (m)	Capacité	P/St €	VPE
DMO NHPI	15	Schlauch : L=15m - Ø=15mm	937,67	1
DGO NHPI	20	Schlauch : L=20m - Ø=15mm	1188	1

Fester Halterung

Serie DMOI - DGOI - Ohne Schlauch - Edelstahl 304 - Niederdruck

D3



Art. Nr	Länge (m)	Capacité	P/St €	VPE
DMO NI	15	Schlauch : L=15m - Ø=20mm	857,43	1
DGO NI	20	Schlauch : L=20m - Ø=20mm	1173	1

Fester Halterung

SCHLAUCHAUFROLLER MIT OFFENEM GEHÄUSE / STAHL / FÜR SCHMIERMITTEL

Serie DMO OIL - DGO OIL - mit Gummischlauch -
Mitteldruck - Öle

D3

Serie DMO GR- DGO GR - mit verstärktem HD -
Gummischlauch - Schmierstoff

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
DMO 1310OIL	13/19	10	699,35	1
DGO 1315OIL	13/19	15	916,04	1
DGO 1320OIL	13/19	20	1006	1

Fester Halterung

Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
DMO 0610GR	6.4/14.7	10	678,22	1
DMO 0615GR	6.4/14.7	15	791,39	1
DGO 0620GR	6.4/14.7	20	984,37	1

Fester Halterung

ANSCHLUSSSCHLÄUCHE FÜR OFFENE UND GESCHLOSSENE SCHLAUCHAUFROLLER

Anschluß-Schläuche für Schlauchaufroller - 1 m / 2m Längen

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
DMG 0448	8/12	2	12	DRF 0812 - DRF 0815; DRFB 0812 - DRFB 0815; DSF 0805	13,24	1
DMG 0449	10/14	2	12	DRF 1010 - DRF 1012; DRFB 1010 - DRFB 1012; DSF 1003	18,14	1
DMG 0448LPU	8/12	1	10	DSFI 0805	15,49	1
DMG 0449LPU	10/14	2	12	DRFIN 1012; DRFINB 1012	19,67	1
DMG 0161	8/12	2	12	DMF 0810; DPF 0812	13,40	1
DMG 0305	10/15	1	12	DPF 1010; DVO 1025	18,73	1
DMG T0801L	8/14	1	12	DGF 0810 - DGF 0815 - DGF 0820; DMO 810 - DMO 815 - DMO 820	22,48	1
DMG T1001L	10/17	1	12	DGF 1010 - DGF 1015; DGO 1020 - DGO 1025; DMO 1010 - DMO 1015 - DMO 1020	22,48	1
DMG T1301L	13/20	1	12	DGF 1310; DGO 1320; DMO 1315	28,87	1
DMG TF1301	13/20	1	12	DLO 1330	61,51	1
DMG T1601L	16/23	1	12	DGO 1610; DMO 1610	33,67	1
DMG TF1601K	16/24	1	10	DLO 1625LS; DLOI 1625LS	66,87	1
DMG T1601KL	16/24	1	10	DGO 1615LS; DGOI 1615LS; DMO 1610LS; DMOI 1610LS	44,38	1
DMG TF1901K	19/28	1	10	DLO 1920LS; DLOI 1920LS	138,42	1
DMG TF1901	19/27	1	12	DLO 1920	112,33	1
DMG 0449G	10/14	2	12	DRFB 1012; DRFB 1015	27,70	1
DMG 0448G	8/12	2	12	DRFB 0812; DRFB 0815	24,79	1

SCHWENKBARE HALTERUNG FÜR SCHLAUCHAUFROLLER

Schwenkbare Halterung für Schlauchaufrroller DGF

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
DGF PIV	43,84	1
Schwenkbare Halterung 180°		

Schwenkbare Halterung aus Stahl für Schlauchaufrroller DMO / DGO / DLO

D3




Art. Nr	P/St €	VPE
1. DMO PIV2	50,90	1
2. DGO PIV2	58,51	1
3. DLO PIV	188,84	1

DMO PIV2, DLO PIV : Schwenkbare Halterung 120°
DGO PIV2 : Schwenkbare Halterung 100°

Schwenkbare Halterung aus Edelstahl 304 für Schlauchaufrroller DMOI / DGOI / DLOI

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
1. DMOI PIV2	109,94	1
2. DGOI PIV2	132,72	1
3. DLOI PIV	379,44	1

DMOI PIV2, DLOI PIV : Schwenkbare Halterung 120°
DGOI PIV2 : Schwenkbare Halterung 100°

ELEKTRISCHE KABELAUFROLLER

Elektrische Kabelaufrroller 230 V

D3



Art. Nr	Länge (m)	P/St €	VPE
DEL 31514	14	323,33	1
DEL 32520	17	636,81	1

Schwenkbare Halterung 180°

Elektrische Kabelaufrroller mit tragbarer 230 V Lampe

D3



Art. Nr	Länge (m)	P/St €	VPE
DEL BA230	14	440,83	1

Schwenkbare Halterung 180°

Elektrische Kabelaufrroller mit tragbarer 24 V Lampe

D3



Art. Nr	Länge (m)	P/St €	VPE
DEL BA24	14	440,83	1

Schwenkbare Halterung 180°

SCHLÄUCHE

Gummischlauch AIRCA

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
AIRCA 6	6/13	40	20	192,98	1
AIRCA 8	8/15	40	20	192,98	1
AIRCA 8C20	8/15	20	20	111,81	1
AIRCA 10	10/18	40	20	239,36	1
AIRCA 13	13/22	40	20	307,69	1
AIRCA 16	16/25	40	15	361,52	1
AIRCA 19	19/28	40	15	382,64	1
AIRCA 25	25/34	40	15	608,34	1

Antistatischer Gummischlauch STOFLEX

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
STOFLEX 8	8/15	50	20	220	1
STOFLEX 9	9/16	50	20	276,94	1
STOFLEX 10	10/18	50	20	256,24	1

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage DIFLEX

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DIFLEX 6	6/12	50	15	74,54	1
DIFLEX 8	8/14	50	15	85,93	1
DIFLEX 8C25	8/14	25	15	42,96	1
DIFLEX 9	9/15	50	15	92,66	1
DIFLEX 10	10/16	50	15	95,25	1
DIFLEX 10RG	10/16	50	15	95,25	1
DIFLEX 10C25	10/16	25	15	47,62	1
DIFLEX 12	12/19	50	15	103,53	1
DIFLEX 12RG	12/19	50	15	103,53	1
DIFLEX 13	13/20	50	15	140,28	1
DIFLEX 16	16/22	25	15	92,92	1
DIFLEX 19	19/26	25	15	102,76	1
DIFLEX 25	25/33	25	15	147,53	1
DIFLEX 32	32/42	25	12	206,54	1
DIFLEX 38	38/48	25	11	250,54	1
DIFLEX 50	50/64	25	8	445,44	1

Industrie-Gummischlauch DOLEX - Lebensmittelqualität

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DOLEX 15	15.8/24	20	10	197,33	1
DOLEX 19	19.4/28.4	20	10	243,09	1

PVC-Schlauch mit Verstärkung SURFLEX

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
SURFLEX 6	6.3/11	50	15	99,39	1
SURFLEX 6C30	6.3/11	30	15	59,63	1
SURFLEX 8	8/13	50	15	118,54	1
SURFLEX 8C30	8/13	30	15	71,12	1
SURFLEX 9	9/14.5	50	15	136,14	1
SURFLEX 9C30	9/14.5	30	15	81,69	1
SURFLEX 10	10/15	50	15	147,01	1
SURFLEX 10C30	10/15	30	15	88,20	1
SURFLEX 13	12.7/19	50	15	211,72	1
SURFLEX 13C30	12.7/19	30	15	127,03	1

PU-Schlauch VALYFLEX

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
VALYFLEX 8	8/14	30	20	115,23	1
VALYFLEX 10	10/16	30	20	136,34	1
VALYFLEX 13	12.7/19	30	20	178,27	1

Steckschlauch LOCKFLEX NBR/ PVC

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
LOCKFLEX 10BL	10/17.5	20	10	306,45	1
LOCKFLEX 10RG	10/17.5	20	10	306,45	1
LOCKFLEX 13BL	13/20.4	20	10	356,35	1
LOCKFLEX 13RG	13/20.4	20	10	356,35	1

Polyurethanschlauch ENROULEX (Für Schlauchaufroller)

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
ENROULEX 8	8/12	120	20	721,40	1
ENROULEX 10	10/14	90	20	635,36	1

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIESCHLÄUCHE EPDM /SBR

Konfektionierter Druckluftschlauch AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL AESB810	8/15	10	EUROPEAN	12	106,95	1
RAL AESB105	10/18	5	EUROPEAN	12	83,18	1
RAL AESB1010	10/18	10	EUROPEAN	12	107,47	1
RAL AESB1310	13/22	10	EUROPEAN	12	156,85	1
RAL AESB1320	13/22	20	EUROPEAN	12	232,42	1
RAL AESEB1310	13/22	10	EUROPEAN	12	217,31	1
RAL AESEB1320	13/22	20	EUROPEAN	12	292,89	1
RAL AESEB1610	16/25	10	EUROPEAN	12	214,93	1
RAL AESEB1620	16/25	20	EUROPEAN	12	309,24	1
RAL AESE1910	19/28	10	EUROPEAN	12	183,66	1
RAL AESE1920	19/28	20	EUROPEAN	12	282,22	1
RAL ACSB810	8/15	10	ISO 6150C	12	90,72	1
RAL ACSB105	10/18	5	ISO 6150C	12	86,10	1
RAL ACSB1010	10/18	10	ISO 6150C	12	116,89	1
RAL ACS1310	13/22	10	ISO 6150C	12	130,24	1
RAL AASB810	10/18	10	ARO 210	12	106,64	1
RAL AASB105	10/18	5	ARO 210	12	84,52	1
RAL AASB1010	10/18	10	ARO 210	12	115,33	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz (außer Ø 19 mm)

Konfektionierter Druckluftschlauch AIRCA mit 360° schwenkbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL AESW1010	10/18	10	EUROPEAN	12	249,30	1
RAL AESW810	8/15	10	EUROPEAN	12	242,16	1
RAL AESW1310	13/22	10	EUROPEAN	12	215,24	1
RAL ACSW810	8/15	10	ISO 6150C	12	206,86	1
RAL ACSW1010	10/18	10	ISO 6150C	12	214,10	1
RAL ACSW1310	13/22	10	ISO 6150C	12	247,85	1
RAL AASW810	8/15	10	ARO 210	12	240,91	1
RAL AASW1010	10/18	10	ARO 210	12	247,95	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Konfektionierter Druckluftschlauch AIRCA mit Metall-Sicherheitsschnellkupplungen

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL AES1610	16/25	10	EUROPEAN	12	222,69	1
RAL AES1620	16/25	20	EUROPEAN	12	330,78	1
RAL AES1910	19/28	10	EUROPEAN	12	233,66	1
RAL AES1920	19/28	20	EUROPEAN	12	336,79	1
RAL AESB1610	16/25	10	EUROPEAN	12	262,65	1
RAL AESB1620	16/25	20	EUROPEAN	12	363,91	1
RAL ACM1310	13/22	10	ISO 6150C	12	169,99	1
RAL ACM1320	13/22	20	ISO 6150C	12	222,27	1
RAL ACM1610	16/25	10	ISO 6150C	12	233,46	1
RAL ACM1620	16/25	20	ISO 6150C	12	322,08	1
RAL ACM1910	19/28	10	ISO 6150C	12	244,43	1
RAL ACM1920	19/28	20	ISO 6150C	12	334,30	1
RAL ACMB810	8/15	10	ISO 6150C	12	118,54	1
RAL ACMB1010	10/18	10	ISO 6150C	12	128,38	1

Montiert mit Ohrklemmen (außer Ø 19 mm und CSM 08 + CSM 11)

KONFEKTIONIERTE ANSCHLUSSSCHLÄUCHE AIRCA - FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE

Verbindungsschläuche

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MAE 071410	10/18	0.4	EUROPEAN	12	19,53	1
MAE 073813	13/22	0.4	EUROPEAN	12	21,46	1
MAC 061410	10/18	0.4	ISO 6150C	12	23,37	1
MAC 083813	13/22	0.4	ISO 6150C	12	31,74	1
MAA 061410	10/18	0.4	ARO 210	12	19,99	1

Länge: 0,4 m

KONFEKTIONIERTE ANTISTATISCHE LACKIERSCHLÄUCHE / EPDM

Konfektionierter antistatischer Lackierschlauch STOFLEX mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL SESB810	8/15	10	EUROPEAN	12	90,72	1
RAL SESB910	9/16	10	EUROPEAN	12	98,60	1
RAL SESB912	9/16	12.5	EUROPEAN	12	109,54	1
RAL SESB1012	10/18	12.5	EUROPEAN	12	124,13	1
RAL SCSB810	8/15	10	ISO 6150C	12	95,19	1
RAL SCSB1012	10/18	12.5	ISO 6150C	12	114,92	1
RAL SASB810	8/15	10	ARO 210	12	106,22	1
RAL SASB1012	10/18	12.5	ARO 210	12	113,47	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Konfektionierter antistatischer Lackierschlauch STOFLEX mit 360° schwenkbarer Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL SESW810	8/15	10	EUROPEAN	12	236,77	1
RAL SESW910	9/16	10	EUROPEAN	12	245,47	1
RAL SESW912	9/16	12.5	EUROPEAN	12	257,48	1
RAL SESW1012	10/18	12.5	EUROPEAN	12	252,20	1
RAL SCSW810	8/15	10	ISO 6150C	12	194,74	1
RAL SCSW1012	10/18	12.5	ISO 6150C	12	213,27	1
RAL SASW810	8/15	10	ARO 210	12	227,77	1
RAL SASW1012	10/18	12.5	ARO 210	12	246,20	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIESCHLÄUCHE PVC

Konfektionierter PVC-Gewebeschlauch DIFLEX mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL DESB810	8/14	10	EUROPEAN	12	63,30	1
RAL DESB910	9/15	10	EUROPEAN	12	68,74	1
RAL DCSB810	8/14	10	ISO 6150C	12	58,41	1
RAL DASB810	8/14	10	ARO 210	12	66,11	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

Konfektionierter flexibler PVC-Gewebeschlauch SURFLEX mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL XESB810	8/13	10	EUROPEAN	12	70,04	1
RAL XESB812	8/13	12,5	EUROPEAN	12	70,04	1
RAL XESB910	9/14,5	10	EUROPEAN	12	72,73	1
RAL XESB915	9/14,5	15	EUROPEAN	12	79,63	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz, nur Kupplungsseite

KONFEKTIONIERTE HOCHFLEXIBLE HYBRID-POLYMER GEWEBESCHLÄUCHE

Konfektionierter hochflexibler Hybrid-Polymer Gewebeschlauch FLEXAIR mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL RESB0810	8/12,5	10	EUROPEAN	12	72,73	1
RAL RESB1010	10/15,5	10	EUROPEAN	12	85,74	1
RAL RCSB1010	10/15,5	10	ISO 6150C	12	85,74	1
RAL RASB0810	8/12,5	10	ARO 210	12	72,73	1
RAL RASB1010	10/15,5	10	ARO 210	12	85,74	1

Montiert mit Ohrklemmen und Gummischutz

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIE-WASSERSCHLÄUCHE

Konfektionierter Wasserschlauch, mit ELS 09 Industriewasserkupplung und Wasserstopp + Stecknippel

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL 1525TLS	15/21	25	ELS	8	117,41	1

WANDHALTERUNG FÜR SCHLÄUCHE

Schlauchhalterung

D2

Schlauchhalterung aus Edelstahl 304

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
PLA HR	70,50	1
PLA HRM	110,68	1



Art. Nr	P/St €	VPE
EHS 25	79,92	1

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDE-ANSCHLÜSSEN

Mini Polyurethan Spiralschläuche mit selbstsichernden Steckverbindern CONEX - RPD MG

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 22	G1/8	2.5/4	2	8	15,79	1
PUS 24	G1/8	2.5/4	4	8	20,63	1
PUS 42	G1/4	4/6	2	8	17,90	1
PUS 44	G1/4	4/6	4	8	24,01	1

Blaue Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 52	G1/4	5/8	2	8	21,19	1
PUS 54	G1/4	5/8	4	8	26	1
PUS 56	G1/4	5/8	6	8	32,81	1
PUS 58	G1/4	5/8	8	8	41,95	1
PUS 64	G1/4	6.5/10	4	8	35,39	1
PUS 66	G1/4	6.5/10	6	8	43,34	1
PUS 68	G1/4	6.5/10	8	8	51,42	1
PUS 610	G1/4	6.5/10	10	8	63,37	1
PUS 84	G3/8	8/12	4	8	45,25	1
PUS 86	G3/8	8/12	6	8	54,73	1
PUS 88	G3/8	8/12	8	8	67,83	1
PUS 815	G3/8	8/12	15	8	138,93	1

vorgefettetes Gewinde

Blaue Polyurethan Spiralschläuche mit beidseitig festen Gewindeanschlüssen

D3




Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 114	G1/2	11/16	4	8	127,96	1
PUS 118	G1/2	11/16	8	8	177,55	1

vorgefettetes Gewinde

Gelbe Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 64J	G1/4	6.5/10	4	8	47,34	1
PUS 66J	G1/4	6.5/10	6	8	53,03	1

vorgefettetes Gewinde

Rote Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 64R	G1/4	6.5/10	4	8	47,34	1
PUS 66R	G1/4	6.5/10	6	8	53,03	1

vorgefettetes Gewinde

Grüne Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 64V	G1/4	6.5/10	4	8	47,34	1
PUS 66V	G1/4	6.5/10	6	8	53,30	1

vorgefettetes Gewinde

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDEANSCHLÜSSEN

Schwarze Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 64NR	G1/4	6.5/10	4	8	47,06	1
PUS 66NR	R1/4	6.5/10	6	8	53,03	1

vorgefettetes Gewinde

Polyurethan Spiralschlauch mit einer flammenhemmenden PVC Ummantelung, Einstufung nach Norm UL94 V-O, beidseitig fester Gewindeanschluss

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 66CX	G1/4	6.5/12	7.5	10	75,20	1
PUS 86CX	G3/8	8/14	7.5	10	101,87	1

KONFEKTIONIERTE POLYURETHAN -SPIRALSCHLÄUCHE

Konfektionierter blauer Polyurethan-Spiralschlauch mit Sicherheitsschnellkuplung prevoS1

D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
PUS 64IS	6.5/10	4	ISO 6150B	8	64,72	1
PUS 66IS	6.5/10	6	ISO 6150B	8	72,66	1
PUS 68IS	6.5/10	8	ISO 6150B	8	88,41	1
PUS 86IS	8/12	6	ISO 6150B	8	87,45	1
PUS 52ES	5/8	2	EUROPEAN	8	50,31	1
PUS 54ES	5/8	4	EUROPEAN	8	60,02	1
PUS 64ES	6.5/10	4	EUROPEAN	8	64,98	1
PUS 66ES	6.5/10	6	EUROPEAN	8	71,86	1
PUS 68ES	6.5/10	8	EUROPEAN	8	78,89	1
PUS 84ES	8/12	4	EUROPEAN	8	85,73	1
PUS 86ES	8/12	6	EUROPEAN	8	94,75	1
PUS 88ES	8/12	8	EUROPEAN	8	107,67	1

POLYAMID-SPIRALSCHLÄUCHE PA 12

Blaue Polyamid-Spiralschläuche PA12 mit beidseitig drehbaren Gewindeanschlüssen

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
SPIC 62	G1/4	6/8	2.5	10	23,85	1
SPIC 65	G1/4	6/8	5	10	41,75	1
SPIC 610	G1/4	6/8	10	10	59,29	1
SPIC 620	G1/4	6/8	20	10	101,14	1
SPIC 82	G1/4	8/10	2.5	10	36,81	1
SPIC 85	G1/4	8/10	5	10	49,47	1
SPIC 810	G1/4	8/10	10	10	70,02	1
SPIC 820	G1/4	8/10	20	10	114,92	1
SPIC 102	G3/8	9.5/12	2.5	10	43,01	1
SPIC 104	G3/8	9.5/12	4	10	70,49	1
SPIC 108	G3/8	9.5/12	8.5	10	99,44	1
SPIC 1016	G3/8	9.5/12	17	10	163,58	1

Blaue Polyamid-Spiralschläuche PA12 mit beidseitig festen Gewindeanschlüssen

D3



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
SPIC 65FX	G1/4	6/8	5	10	42,94	1
SPIC 610FX	G1/4	6/8	10	10	59,29	1
SPIC 85FX	G1/4	8/10	5	10	50,61	1
SPIC 810FX	G1/4	8/10	10	10	70,09	1

POLYAMID-SPIRALSCHLÄUCHE PA 12

Blauer Polyamid-Spiralschlauch mit begradigten Enden und festen Gewindeanschlüssen **D3**



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
SPI 95	G1/4	6.5/8	5	10	73,78	1

Blaue Polyamid-Spiralschläuche ohne Gewindeanschlüsse **D3**



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Länge (m)	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
SPIR 2710	2.70/4	10	10	33,52	1
SPIR 456	4.50/6	9	10	42,03	1
SPIR 4526	4/6	26	10	91,39	1
SPIR 610	6/8	10	10	38,49	1
SPIR 620	6/8	20	10	70,74	1
SPIR 820	8/10	20	10	88,27	1
SPIR 1016	9.50/12	17	10	95,83	1
SPIR 12730	12.70/16	24	10	381,19	1
SPIR 1630	16/20	20	10	530,07	1

GEWINDEANSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN FÜR POLYURETHAN-SCHLÄUCHE

Drehgelenkverschraubung für Polyurethan-Schläuche, mit teflonbeschichtetem Gewinde und Knickschutz **D1**



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PUR 813R	R1/4	5/8	15,43	1
PUR 1013R	R1/4	6.5/10	15,73	1
PUR 1238R	R3/8	8/12	19,98	1

Feste Verschraubung für Polyurethan-Schläuche, mit teflonbeschichtetem Gewinde und Knickschutz **D1**



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
PUR 813F	R1/4	5/8	6,46	1
PUR 1013F	R1/4	6.5/10	9,28	1
PUR 1238F	R3/8	8/12	16,83	1
PUR 1121F	R1/2	11/16	23,30	1

GEWINDEANSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN FÜR POLYAMID-SCHLÄUCHE

Drehgelenkverschraubung für Polyamid-Schläuche, mit Knickschutz **D1**



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	P/St €
20	G 1/4	4/6	8,49
22	G 1/4	6/8	9,86
25	G 1/4	8/10	12,82
27	G 3/8	10/12	14,25

Feste Verschraubung für Polyamid-Schläuche, mit Knickschutz **D1**



Art. Nr	AG	Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
20FX	G1/4	4/6	6,46	1
22FX	G1/4	6/8	13,75	1
25FX	G1/4	8/10	14,15	1
27FX	G3/8	10/12	15,74	1

EINOHRKLEMMEN

Einohrklappen aus vergütetem Stahl

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
709E	7/9	6	0,13	100
810E	8/10	6	0,13	100
911E	9/11	7	0,13	100
1012E	10/12	7	0,13	100
1113E	11/13	7	0,13	100
1214E	12/14	7	0,21	100
1416E	14/16	7	0,20	100
1618E	16/18	7	0,21	100

Einohrklappen Edelstahl Ausführung

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
INOX 709E	7/9	6	0,31	100
INOX 810E	8/10	6	0,33	100
INOX 911E	9/11	7	0,35	100
INOX 1012E	10/12	7	0,43	100
INOX 1113E	11/13	7	0,39	100
INOX 1214E	12/14	7	0,44	100
INOX 1315E	13/15	7	0,45	100
INOX 1416E	14/16	7	0,46	100
INOX 1517E	15/17	7	0,47	100
INOX 1618E	16/18	7	0,47	100
INOX 1719E	17/19	8	0,50	100
INOX 1820E	18/20	8	0,55	100

Standardausführung aus vergütetem Stahl mit Einlagerring

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
708EG	7.5/8.5	6	0,26	100
809EG	8/9.5	6	0,26	100
910EG	9/10.5	7	0,28	100
1011EG	10/11.5	7	0,28	100
1012EG	10.5/12.5	7	0,29	100
1113EG	11.5/13.3	7	0,42	100
1315EG	13/15.3	7	0,38	100
1517EG	15/17.3	7	0,41	100

Einohrklappen Edelstahl Ausführung

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
INOX 708EG	7.5/8.5	6	0,46	100
INOX 809EG	8.19/9.5	6	0,69	100
INOX 910EG	9/10.5	7	0,48	100
INOX 1011EG	10/11.5	7	0,52	100
INOX 1012EG	10.5/12.5	7	0,54	100
INOX 1113EG	11.5/13.5	7	0,60	100
INOX 1314EG	12.5/14.5	7	0,62	100
INOX 1315EG	13/15.3	7	0,64	100
INOX 1416EG	14/16.3	7	0,65	100
INOX 1517EG	15/17.3	7	0,66	100
INOX 1618EG	16/18.3	8	0,70	100
INOX 1719EG	17/19.3	8	0,79	100

ZWEIOHRKLEMMEN

Zweiohrklemmen aus vergütetem Stahl

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
507	05/07	6	0,14	100
709	07/09	6	0,18	100
911	09/11	7	0,18	100
1113	11/13	7	0,19	100
1315	13/15	7	0,20	100
1517	14/17	7	0,27	100
1518	15/18	7	0,27	100
1720	17/20	7	0,31	100
1821	18/21	7	0,30	100
2023	20/23	8	0,41	100
2225	22/25	9	0,44	100
2327	23/27	9	0,47	100
2528	25/28	9	0,49	100
2731	28/31	9	0,54	100
3134	31/34	9	0,55	100
3437	34/37	9	0,56	100
3740	37/40	10	0,58	100
4043	40/43	10	0,61	100
4346	43/46	10	0,70	100

Doppelklemme aus vergütetem Stahl für 2 Schläuche

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
1213D	12/13	9	0,84	100
1415D	14/15	9	0,86	100
1617D	16/17	9	0,93	100
1819D	18/19	9	1,05	100

Zweiohrklemmen Edelstahlausführung 304

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
INOX 507	5/7	6	0,35	100
INOX 709	7/9	7	0,40	100
INOX 911	9/11	7	0,43	100
INOX 1113	11/13	7	0,48	100
INOX 1315	13/15	7	0,56	100
INOX 1518	15/18	8	0,64	100
INOX 1720	17/20	8	0,66	100
INOX 2023	20/23	8	0,74	100
INOX 2327	23/27	10	3,30	100

Zange für Zweiohrklemmen

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
1. SER 02	48,50	1
2. SER 04	55,75	1

Ohrklemmen-Sortiment

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
BC 0927	74,38	1
BCI 0723	177,35	1

SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND;SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND IM BEUTEL

Standardausführung - Bandbreite : 9 mm

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBS9 814	8/14	9	0,89	100
PBS9 1117	11/17	9	0,90	100
PBS9 1320	13/20	9	0,90	100
PBS9 1524	15/24	9	1,10	50
PBS9 1928	19/28	9	1,14	50
PBS9 2232	22/32	9	1,22	50
PBS9 2638	26/38	9	1,15	25
PBS9 3244	32/44	9	1,34	25
PBS9 3850	38/50	9	1,34	25
PBS9 4456	44/56	9	1,35	25
PBS9 5065	50/65	9	1,57	25

Standardausführung - Bandbreite : 12 mm

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBS12 1524	15/24	12	1,24	50
PBS12 1928	19/28	12	1,27	50
PBS12 2232	22/32	12	1,39	50
PBS12 2638	26/38	12	1,42	25
PBS12 3244	32/44	12	1,58	25
PBS12 3850	38/50	12	1,62	25
PBS12 4456	44/56	12	1,65	25
PBS12 5065	50/65	12	1,91	25
PBS12 5875	58/75	12	2,10	25
PBS12 6885	68/85	12	2,20	1
PBS12 7795	77/95	12	2,41	1
PBS12 87112	87/112	12	2,60	1
PBS12 104138	104/138	12	2,80	1
PBS12 130165	130/165	12	3,26	1
PBS12 150180	150/180	12	3,91	1
PBS12 175205	175/205	12	4,34	1
PBS12 200231	200/231	12	4,98	1
PBS12 226256	226/256	12	5,50	1
PBS12 251282	251/282	12	6,25	1
PBS12 277307	277/307	12	6,73	1

SCHRAUBKLEMMEN MIT MASSIVEM BAND - EDELSTAHL

Edelstahl 316 - Marinequalität

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBX9 814	8/14	9	5,64	100
PBX9 1117	11/17	9	6,30	100
PBX9 1320	13/20	9	6,52	100
PBX12 1524	15/24	12	7,94	50
PBX12 1928	19/28	12	7,88	50
PBX12 2232	22/32	12	7,98	50
PBX12 2638	26/38	12	7,95	25
PBX12 3244	32/44	12	8,10	25
PBX12 3850	38/50	12	8,58	25
PBX12 4456	44/56	12	9,58	25
PBX12 5065	50/65	12	9,59	25
PBX12 5875	58/75	12	10	25
PBX12 6885	68/85	12	10,72	1
PBX12 7795	77/95	12	12,43	1
PBX12 87112	87/112	12	11,54	1
PBX12 104138	104/138	12	12,35	1
PBX12 130165	130/165	12	13,43	1
PBX12 150180	150/180	12	16,29	1
PBX12 175205	175/205	12	17,77	1
PBX12 200231	200/231	12	20,50	1
PBX12 226256	226/256	12	25,11	1
PBX12 251282	251/282	12	25,38	1
PBX12 277307	277/307	12	27,47	1

GELOCHTE SCHRAUBKLEMMEN

Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBJ9 1016	10/16	8	0,50	100
PBJ9 1222	14/24	8	0,50	100
PBJ9 1627	18/28	8	0,46	50
PBJ9 2335	24/36	8	0,53	50
PBJ9 3045	25/45	8	0,53	25
PBJ9 3250	32/52	8	0,62	25
PBJ9 5070	47/67	8	0,62	25
PBJ9 7090	77/97	8	0,72	1

MIKROKLEMMEN

Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)

D3

Mikroklemmen (verzinkter Stahl) - Bandbreite : 5 mm

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBM 8	6/8	9	0,69	100
PBM 9	7/9	9	0,69	100
PBM 10	8/10	9	0,79	100
PBM 11	9/11	9	0,79	100
PBM 12	9/12	9	0,82	100
PBM 13	10/13	9	0,84	100
PBM 14	11/14	9	0,86	100
PBM 15	12/15	9	0,86	100
PBM 16	13/16	9	0,98	100
PBM 17	14/17	9	0,98	100

Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBP 711	7/11	5	1,07	50
PBP 1119	11/19	5	1,07	100

ROBUSTE KLEMMEN

Robuste Klemmen

D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBR 1719	17/19	18	2,56	1
PBR 1921	19/21	18	2,60	1
PBR 2123	21/23	18	2,60	1
PBR 2325	23/25	18	2,65	1
PBR 2527	25/27	18	2,58	1
PBR 2729	27/29	18	2,65	1
PBR 2931	29/31	18	2,65	1
PBR 3134	31/34	18	2,70	1
PBR 3437	34/37	18	3,03	1
PBR 3740	37/40	18	2,88	1
PBR 4043	40/43	18	3,26	1
PBR 4347	43/47	20	3,57	1
PBR 4751	47/51	20	3,68	1
PBR 5155	51/55	20	3,79	1
PBR 5559	55/59	20	3,99	1
PBR 5963	59/63	20	3,95	1
PBR 6368	63/68	20	4,64	1
PBR 6873	68/73	20	5,37	1
PBR 7379	73/79	20	5,22	1
PBR 7985	79/85	20	5,44	1
PBR 8591	85/91	20	5,58	1
PBR 9197	91/97	20	5,65	1
PBR 97104	97/104	20	5,76	1
PBR 104111	104/111	20	6,22	1
PBR 111118	111/118	20	6,42	1
PBR 118125	118/125	20	6,94	1
PBR 125132	125/132	20	8,06	1
PBR 132139	132/139	20	8,51	1
PBR 139146	139/146	20	8,88	1
PBR 146153	146/153	20	9,39	1
PBR 153160	153/160	20	9,73	1
PBR 160167	160/167	20	9,73	1
PBR 167174	167/174	20	9,84	1
PBR 174187	174/187	30	10,19	1
PBR 187200	187/200	30	10,36	1
PBR 200213	200/213	30	11,04	1
PBR 213226	213/226	30	11,93	1
PBR 226239	226/239	30	13,08	1
PBR 239252	239/252	30	14,37	1

SCHRAUBKLEMMEN MIT GUMMIBAND

Schraubklemmen mit Gummiband - Bandbreite 12 mm D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBC 126	6	12	0,80	50
PBC 128	8	12	0,80	50
PBC 1210	10	12	0,80	50
PBC 1212	12	12	0,80	50
PBC 1215	15	12	0,80	50
PBC 1220	20	12	0,80	50
PBC 1222	22	12	0,97	50
PBC 1225	25	12	0,97	50

Schraubklemmen mit Gummiband - Bandbreite 15 mm D3



Art. Nr	Innen-Ø (mm)	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBC 156	6	15	0,88	50
PBC 158	8	15	0,88	50
PBC 1510	10	15	0,88	50
PBC 1512	12	15	0,88	50
PBC 1515	15	15	0,88	50
PBC 1520	20	15	0,88	50
PBC 1522	22	15	0,90	50
PBC 1525	25	15	1,03	50
PBC 1528	28	15	1,03	50
PBC 1530	30	15	1,03	50
PBC 1532	32	15	1,27	50
PBC 1535	35	15	1,27	50
PBC 1538	38	15	1,27	50
PBC 1540	40	15	1,27	50

SCHUTZ FÜR OHRKLEMMEN

Gummischutz für Kupplung D3



Art. Nr	Ø min/max (mm)	P/St €	VPE
ECP S11417	14/17	6,34	1
ECP S11720	17/20	6,56	1
ECP S12225	22/25	13,24	1

ZUBEHÖR SCHRAUBKLEMMEN

Präsentationsstände aus Metall für Schraubklemmen

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
DEPANNE 244	281,60	1
DEPANNE 400	430,27	1

Sortimente

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
1. PRATIC 135	193,50	1
2. PRATIC 300	296,10	1
3. PBJ 210	185,84	1
4. PBS 150	162,86	1

Lochband auf Rolle

D3



Art. Nr	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBK 123	12	16,81	1
PBK 125	12	23,46	1
PBK 1225	12	81,67	1

Schraubverschluss für Lochbänder

D3



Art. Nr	Bandbreite (mm)	P/St €	VPE
PBK 12	12	0,96	25

Schraubendreher mit flexiblem Schaft, Innensechskant

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
PB 3000	23,79	1

FEDERZÜGE MIT SPIRALSCHLAUCH

Federzüge mit Spiralschlauch

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	Min. Gewicht/ Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
SPI 1	G1/4		0.65	0.20/0.50	163,68	1
SPI 3		G1/4	1.06	0.70/2	165,45	1
SPI 5		G3/8	1.45	2.50/5	250,86	1
SPI 7		G3/8	1.45	6/10	297,03	1

FEDERZÜGE

Serie A : Traglast 0,4 kg - 3 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 0410A	1.6	0.4/1	79,27	1
BAL 1020A	1.6	1/2	89,13	1
BAL 2030A	1.6	2/3	94,69	1

Serie B : Traglast 2 kg - 8 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 2040B	2	2/4	194,43	1
BAL 4060B	2	4/6	247,34	1
BAL 6080B	2	6/8	278,81	1

Serie CP : Traglast 8 kg - 14 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 80100CP	2.5	8/10	318,87	1
BAL 100120CP	2.5	10/14	364,01	1

Serie DP : Traglast 4 kg - 25 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 4070DP	2	4/7	615,28	1
BAL 70100DP	2	7/10	618,39	1
BAL 100140DP	2	10/14	650,58	1
BAL 140180DP	2	14/18	681,33	1
BAL 180220DP	2	18/22	685,57	1
BAL 220250DP	2	22/25	722,44	1

Serie F : Traglast 25 kg - 105 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 250300F	2	25/30	1284	1
BAL 300350F	2	30/35	1408	1
BAL 350450F	2	35/45	1543	1
BAL 450550F	2	45/55	1650	1
BAL 550650F	2	55/65	1772	1
BAL 650750F	2	65/75	2022	1
BAL 750900F	2	75/90	2173	1
BAL 9001050F	2	90/105	2296	1

Serie E : Direktversorgung durch Schlauch, Traglast 0,4 kg - 2,5 kg

D5



Art. Nr	Länge (m)	Min. Gewicht/Max. Gewicht (Kg)	P/St €	VPE
BAL 0408E	1.4	0.4/0.8	236,05	1
BAL 0715E	1.4	0.8/1.5	243,61	1
BAL 1225E	1.4	1.2/2.5	250,02	1

Blaspistolen **prevoS1**

Innovation zur Steigerung Ihrer **Arbeitsleistung**

Der Benutzer wird die Blaspistolen **prevoS1** durch ihre einfache Handhabung im Arbeitsalltag schnell zu schätzen wissen.

Diese Blaspistolen mit integriertem Nippel von Prevost sind mit allen wichtigen internationalen Anschlussprofil-Standards kompatibel. Der Nippel wird direkt an die Sicherheitsschnellkupplung **prevoS1** angeschlossen. Diese ergonomische Optimierung gewährleistet eine ausgezeichnete, praktische Handhabung.

Eine exklusive, patentierte Technik.



Blaspistolen PREVOS1	124
Blaspistolen 27102 und andere blaspistolen	127
Blaspistolenset	129
Reifenfüller	130
Lackierpistolen, Waschpistolen und Zerstäuber	131
Pneumatische schmiermittelpumpen.....	132

Blaspistolen 27102

Höhere Leistung für noch mehr Präzision

Die Blaspistole 27102
sorgt für einen präzisen,
zielgerichteten Luftstrahl
bei progressiver
Strahlstärke.

Durch den handlichen Drücker lässt sich
problemlos von einem sanften zu einem
stärkeren Luftstrahl wechseln.

Eine exklusive,
patentierte Technik.



Sicherheit

- Verstärkte Sicherheit durch Einsatz
mit der Schnellkupplung **prevoS1**

Starke Leistung

- Kraftvoller Luftstrahl
- Flexibler Drücker für einen
progressiven Luftstrahl

Langlebigkeit

- **Robuste Ausführung**
für eine längere Lebensdauer
des Werkzeugs
- **Dichtes System**, so dass keine
Fremdkörper eindringen können

Energiesparend

- Niedriger Luftverbrauch
- Kein Luftverlust durch direkt in die
Blaspistole integrierten Nippel

Einsatzkomfort

- Ergonomie und spezieller Aufbau
zur Erleichterung des Arbeitsalltags
- Äußerst kompakte Maße
zur einfachen Handhabung und
Ablage des Werkzeugs
- Pistolenkörper aus Hightech-
Verbundwerkstoff, robust, leicht
und isolierend für eine angenehme
Arbeitstemperatur
- Schnelles Aufhängen



PREVOS1 BLASPISTOLEN - EUROPÄISCHES PROFIL - 7.4 MM



prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07MTL	330	89 DBA	16,21	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07MTLH	220	85 DBA	17,65	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07PRE	230	85 DBA	15,59	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07SIL	160	74 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07ECR	410	87 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EBG 07OSH	220	87 DBA	16,79	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
EPG 07OSH	230	89 DBA	16,79	1

PREVOS1 BLASPISTOLEN - PROFIL ISO 6150 C



prevoS1 Blaspistole mit Metaldüse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CBG 06MTL	330	89 DBA	16,21	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CBG 06PRE	230	85 DBA	15,59	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CBG 06SIL	160	74 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CBG 06ECR	410	87 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CBG 06OSH	220	87 DBA	16,79	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
CPG 06OSH	230	89 DBA	16,79	1

PREVOS1 BLASPISTOLEN - PROFIL ARO 210 - 6 MM



prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06MTL	330	89 DBA	16,21	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06MTLH	220	89 DBA	17,65	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06PRE	230	85 DBA	15,59	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06SIL	160	74 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06ECR	410	87 DBA	16,74	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
ABG 06OSH	220	87 DBA	16,79	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Verbundwerkstoff Polyamid Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
APG 06OSH	230	89 DBA	16,79	1

ZUBEHÖR FÜR BLASPISTOLEN

Wandhalterung für Blaspistolen prevoS1 und 27102

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
BG FIX	5,85	1
BG FIXM	28,11	1

BLASPISTOLEN 27102

Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 MTL	G1/4	0.11	380	83 DBA	16,21	1
27102 MTLBP3	G1/4	0.11	150	73 DBA	19,65	1
27102 MTLRT	G1/4	0.11	380	83 DBA	19,93	1

Blaspistole mit gerader Düse

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 PRE	G1/4	0.05	250	84 DBA	15,62	1
27102 PREBP3	G1/4	0.05	170	80 DBA	19,10	1

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 SIL	G1/4	0.05	200	77 DBA	16,79	5

Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 ECR	G1/4	0.06	450	82 DBA	16,79	1

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

D5

NEW



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
1. 27102 OSH	G1/4	0.06	220	90 DBA	16,79	5
2. 27102 MTLOSH	G1/4	0.1	190	87 DBA	23,95	1

Blaspistole mit Venturi-Effekt

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 VTR	G1/4	0.19	210	103 DBA	31,81	1

Blaspistolen mit langer Metalldüse

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 MB13	G1/4	0.33	250	86 DBA	20,50	1
27102 MB20	G1/4	0.5	240	86 DBA	23,75	5
27102 MB400SH	G1/4	1	160	81 DBA	49,16	1

Blaspistolengehäuse

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 F18	G1/8; G1/4	18,42	1

BLASPISTOLEN 27102 MIT STECKNIPPEL FÜR KUPPLUNGSANSCHLUSS

Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 MT7E	7.4 mm	EUROPEAN	380	83 DBA	18,62	1
27102 MT6C	6 mm	ISO 6150C	380	83 DBA	21,62	1

Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 PR7E	7.4 mm	EUROPEAN	250	84 DBA	18,04	1
27102 PR6C	6 mm	ISO 6150C	250	84 DBA	21,03	1

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 SI7E	7.4 mm	EUROPEAN	200	77 DBA	19,21	1
27102 SI6C	6 mm	ISO 6150C	200	77 DBA	22,17	1

Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 EC7E	7.4 mm	EUROPEAN	450	82 DBA	19,21	1
27102 EC6C	6 mm	ISO 6150C	450	82 DBA	22,17	1

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

D5



Art. Nr	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 6 bar (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
27102 OS7E	7.4 mm	EUROPEAN	220	90 DBA	19,21	1
27102 OS6C	6 mm	ISO 6150C	220	90 DBA	22,17	1

BLASPISTOLEN STYL'AIR

Sicherheitspistole aus Metall

D5



Art. Nr	IG	Länge (m)	Durchfluß (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
STL 101	G1/4	0.09	80	80 DBA	34,88	1

Gebogene Düsen für STYL'AIR

D5




Art. Nr	AG	Länge (m)	Durchfluß (l/min)	Geräuschpegel	P/St €	VPE
1. STL 151	M10X1	0.09	80	80 DBA	5,71	1
2. STL 152	M10X1	0.2	80	80 DBA	9,79	1
3. STL 153	M10X1	0.29	80	80 DBA	11,99	1

METALLBLASPISTOLEN

Blaspistole mit mittellanger Düse, Länge 200 mm

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	Durchfluß bei l/min	P/St €	VPE
1. BGM 105		G1/4	0.2	340	22,52	1
2. BGM B105	G1/4		0.2		8,30	1

Blaspistole mit kurzer Düse


D5



Art. Nr	AG	IG	Durchfluß bei l/min	P/St €	VPE
1. BGM 104		G1/4	200	18,22	1
2. BGM B104	G1/4			3,86	1

Blaspistole mit extra langer Düse, Länge 300 mm

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	Durchfluß bei l/min	P/St €	VPE
1. BGM 106		G1/4	0.3	340	27,64	1
2. BGM B106	G1/4		0.3		12,13	1

Sonderausführung für hohen Durchsatz

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	Durchfluß bei l/min	P/St €	VPE
1. BGM 113		G1/4	0.07	200	35,35	1
2. BGM B113	G1/4		0.07		20,81	1

BLASPISTOLEN-SETS

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

D5



Art. Nr	Durchmesser	Länge (m)	Profil	P/St €	VPE
BGK PESBM54	7.4 mm	4	EUROPEAN	72,02	1
BGK PESBM66	7.4 mm	6	EUROPEAN	90,20	1
BGK PESBM68	7.4 mm	8	EUROPEAN	98,70	1
BGK PCSBM54	6 mm	4	ISO 6150C	79,91	1
BGK PCSBM66	6 mm	6	ISO 6150C	98,10	1
BGK PCSBM68	6 mm	8	ISO 6150C	106,53	1
BGK PASBM54	6 mm	4	ARO 210	78,08	1
BGK PASBM66	6 mm	6	ARO 210	96,26	1
BGK PASBM68	6 mm	8	ARO 210	104,77	1

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

D5



Art. Nr	Durchmesser	Länge (m)	Profil	P/St €	VPE
BGK PESCM54	7.4 mm	4	EUROPEAN	70,33	1
BGK PESCM66	7.4 mm	6	EUROPEAN	88,52	1
BGK PESCM68	7.4 mm	8	EUROPEAN	97	1
BGK PCSCM54	6 mm	4	ISO 6150C	74,33	1
BGK PCSCM66	6 mm	6	ISO 6150C	92,52	1
BGK PCSCM68	6 mm	8	ISO 6150C	101	1
BGK PASCMS54	6 mm	4	ARO 210	73,97	1
BGK PASCMS66	6 mm	6	ARO 210	92,15	1
BGK PASCMS68	6 mm	8	ARO 210	100,65	1

REIFENFÜLLER

Standard Reifenfüller mit komfortablem Griff

D5



Art. Nr	IG	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	P/St €
27151	G 1/4	5/10	0,5	50,91

Geeichter Reifenfüller

D5



Art. Nr	Durchmesser	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
27101		7/13	1,50	182,83	
27101I	6 mm	7/13	1,5	187,59	1

Ersatzteile 27101

D5



Art. Nr	AG	Länge (m)	P/St €	VPE
1. 7101T	MICHELIN	1,5	38,41	1
2. 7200T	MICHELIN	1,5	43,39	1
3. 101V			9,99	1

Reifenfüllset

D5

NEW



Art. Nr	Durchmesser	Ø int/ext (mm)	Profil	P/St €	VPE
KIT INFMESK	7,4 mm	5/8	EUROPEAN	131,63	1
KIT INFOESK	7,4 mm	5/8	EUROPEAN	132,23	1

DRUCKLUFTSAUGER «ASPIVENT»

Aluminium-Druckluftsauger-Set "ASPIVENT"

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ASVM 1	G1/4	83,81	1

Aluminium-Druckluftsauger "ASPIVENT"

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ASVM 100	G1/4	66,45	1

Zubehör

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
ASVM KIT	43,07	1

DRUCKLUFTSAUGER-SET «ASPIVENT»

Set aus Stoff-Auffangbeuteln

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
ASVM 301	10,42	1

Set mit verschiedenen Düsen

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
ASVM 302	12,29	1

Absaug Schlauch-Set

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
ASVM 303	11,62	1

ZERSTÄUBER

Reinigungsmittel-Zerstäuber

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SPRAY1	G1/4	55,96	1

Strahlpistole für Sodastrahlverfahren

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SODA1	G1/4	131,07	1

Strahlpistole für Sandstrahlverfahren

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SAND1	G1/4	61,06	1

Sodacarbonat-Vorratsbehälter

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
SODA C5	43,25	1

INDUSTRIE-WASCHPISTOLEN

Industrie-Waschpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PL JET	G1/2	113,88	1

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 60 l/min bei 24 bar
40 l/min bei 10 bar
Max. Betriebsdruck : 24 bar
Werkstoff : Waschpistole mit Polyamid überzogen

Industrie-Waschpistole aus hochwertigem Edelstahl 316

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PL JETI	G1/2	331,92	1

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 60 l/min bei 20 bar
43 l/min bei 10 bar
Max. Betriebsdruck : 24 bar
Werkstoff : Inox 316
Waschpistole mit Gummi überzogen

Waschpistolen-Set mit Schlauchkupplung

D5



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	P/St €	VPE
PL JET15	15/	171,14	1

Inhalt : - 1 Waschpistolen
PL JET
- 1 Kupplung ELS mit Verschluss
- 1 Nippel ELP mit G 1/2 AG
- 2 Ohrklemmen
- Max. Betriebsdruck : 12n bar
Für Schlauch mit Innen-Ø : 15 mm

MULTIFUNKTIONS-WASCHPISTOLEN

Multifunktion-Waschpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PM JET	G1/2	71,64	1

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 50 l/min bei 12 bar
Max. Betriebsdruck : 12 bar
Waschpistole aus Polypropylen mit einer Schutzmantelung aus Polyamid PA 66

Edelstahl-Waschpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PM JETI	G1/2	96,83	1

IG BSPP : G 1/2
Durchfluß : 50 l/min bei 12 bar
Max. Betriebsdruck : 12n bar
Werkstoff : Pistole und Schutz aus Polyamid PA 66 ext Inn. - PA 6 auß. und Glasfaser
Gewicht : 440 g

PNEUMATISCHE SCHMIERMITTELPUMPEN

Pumpe für 12/20 kg Behälter

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	P/St €	VPE
EPG PR20	G1/4	G 1/4	0,41	374,78	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 12/20 kg

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG KR20	G1/4	G 1/4	590,12	1
EPG KRF20	G1/4	G 1/4	655,14	1
EPG KRFC20	G1/4	G 1/4	729,79	1

Pumpe für 20/30 kg Behälter

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG PR30	G1/4	G 1/4	385,33	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 20/30 kg

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG KR30	G1/4	G 1/4	602,65	1
EPG KRF30	G1/4	G 1/4	667,57	1
EPG KRFC30	G1/4	G 1/4	709,28	1

Pumpe für 50/60-kg-Behälter

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG PR60	G1/4	G 1/4	406,77	1

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 50/60 kg

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG KR60	G1/4	G 1/4	638,58	1
EPG KRF60	G1/4	G 1/4	704	1
EPG KRFC60	G1/4	G 1/4	806,18	1

Fettpresse mit starrem Schlauch

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG PT150R	G1/4	G 1/4	39,15	1

Fettpresse

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPG PT400	G1/4	G 1/4	48,47	1
EPG PT400GRA	G1/4	G 1/4	5,90	1

Zubehör und Ersatzteile

D5



Art. Nr	AG	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. EPG CV20	G1/4	EPG KR20	37,30	1
1. EPG CV30	G1/4	EPG KR30	39,72	1
1. EPG CV60	G1/4	EPG KR60	46,97	1
1. EPG CV65	G1/4		46,97	1
2. EPG MB20	G1/4		39,15	1
2. EPG MB30	G1/4	EPG KR30	44,73	1
2. EPG MB34	G1/4	EPG KR30	58,60	1
2. EPG MB60	G1/4	EPG KR60	49,02	1
2. EPG MB65	G1/4		56,73	1
3. EPG TC414	G1/4	EPG KR20	61,57	1
		EPG KR30		
		EPG KR60		
3. EPG TC614	G1/4		82,09	1
		DGO 0620GR		
		DMO 0610GR	35,80	1
		DMO 0615GR		
EPG RT14	G1/4	EPG KR20	13,24	1
		EPG KR30		
		EPG KR60		
4. EPG SW14	G1/4		31,71	1
EPG PG	G1/4	EPG KR20	20,90	1
5. EPG VS30	G1/4		21,81	1
6. EPG CA20	G1/4		77,26	1
6. EPG CAN60	G1/4		129,51	1

PNEUMATISCHE ÖLPUMPEN

Ölpumpe für 50/60-Liter-Öltank

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPH PR60	G1/2	G1/4	453,88	1

Komplettkit für 50/60-Liter-Öltank

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPH KR60	G1/2	G1/4	641,27	1
EPH KRF60	G1/2	G1/4	706,07	1
EPH KRFC60	G1/2	G1/4	893,67	1

Ölpumpe für 180/220-Liter-Tank zur Wandbefestigung

D5



Art. Nr	AG	IG	Länge (m)	P/St €	VPE
EPH PR220	G1/2	G1/4	0,94	466,20	1
EPH MR220	G1/2	G1/4		441,35	1

Komplettkit für 180/220-Liter-Öltank

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPH KR220	G1/2	G1/4	629,26	1
EPH KRF220	G1/2	G1/4	718,81	1
EPH KRFC220	G1/2	G1/4	1136	1

Komplettkit zur Wandbefestigung für 180/220-Liter-Öltank

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPH MRK220	G1/2	G1/4	693,23	1
EPH MRKF220	G1/2	G1/4	758,46	1

Volumetrische Pistole zur Verteilung von Ölen

D5



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
EPH VOL12	G1/2	G1/2	506,78	1

Pumpenzubehör

D5

1



2



Art. Nr	AG	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. EPH TC512	G1/2	EPH KR220 EPH KR60	83,88	1
1. EPH TC201	G1/2	EPH MRK220	92,20	1
1. EPH TC212	G1/2		44,72	1
1. EPH TB940	G1/2	EPH MRK220	125,27	1
EPH EGR10	G1/2		65,96	1
EPH SP	G1/2	EPH MRK220	25,08	1
EPH PT12	G1/2		111,81	1
2. EPH CA220	G1/2		402,63	1
2. EPH CA60	G1/2		178,79	1
DMG 7480			4,20	1
DMG 7454			4,68	1
DMG 7504				1
DMG 7505				1
DMG 7489		EPH	88,71	1

ZWEISEITIGE KUPPLUNG

Zweiseitige Kupplung für Pneumatikwerkzeuge

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
1. OP BDM	30,06	1
2. OP BD	20,65	1

Zweiseitige Kupplung mit Regler für Pneumatikwerkzeuge

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
1. OP BDMR	45,58	1
2. OP BDR	36,11	1

ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDWERKZEUGE

Stanzstempel-set

D5



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
TCS KIT	TCS 03500	46,56	1

ZUBEHÖR FÜR MEISSELHAMMER

Spannfeder für Meißelhammer 10,2 mm

D5



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
TAH COIL2	TAH 066300	12,85	1

Aufnahme für Meißelhammer 10,2 mm

D5



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
TAH QCR1	TAH 066300; TAH 070300; TAH 095210	26,60	1

ZUBEHÖR FÜR SCHLEIFMASCHINEN, RUNDSCHEIFER, POLIERER

Staubauffangbeutel für Rundpolierer 152 mm

D5



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
TOS BAGHOSE	TOS 15025 ; TOS 15050	38,88	1

Montageschlüssel

D5



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
TOS KEY22	TOS 15025 ; TOS 15050 ; TOS C15050	4,80	1

WARTUNGSSET UND ZUBEHÖR FÜR LACKIERPISTOLEN

Düse für wasserbasis
Lackierpistolen CAR G04HVW

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR G04B10HVW	122,27	1
CAR G04B12HVW	122,27	1
CAR G04B13HVW	122,27	1
CAR G04B14HVW	122,27	1
CAR G04B15HVW	122,27	1
CAR G04B16HVW	122,27	1
CAR G04B18HVW	122,27	1
CAR G04B20HVW	122,27	1
CAR G04B25HVW	122,27	1

Düse für wässrige Lackierpistolen
CAR G04LVW

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR G04B10LVW	113,37	1
CAR G04B12LVW	113,37	1
CAR G04B13LVW	113,37	1
CAR G04B14LVW	113,37	1
CAR G04B15LVW	113,37	1
CAR G04B16LVW	113,37	1
CAR G04B18LVW	113,37	1
CAR G04B20LVW	113,37	1
CAR G04B25LVW	113,37	1

Düse für wässrige Lackierpistolen
CAR G05HVW

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR G05B08HVW	116,16	1
CAR G05B10HVW	116,16	1
CAR G05B12HVW	116,16	1
CAR G05B15HVW	116,16	1

Ersatzteile für Lackierpistolen
CAR

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR STAM5	29,13	1

Ersatzteile für Lackierpistolen
CAR G

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR GTAM5	14,05	1

Wartungsset

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
CAR S03KEN	8,61	1
CAR S02KEN	10,77	1

Wartungsset

D5




Art. Nr	P/St €	VPE
CAR G04KEN	12,85	1
CAR G05KEN	5,84	1
CAR G04HLVWKEN	9,64	1

ERSATZTEILE FÜR LACKIERPISTOLEN HVLP

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S03HVLP


D5



Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR S03B10HVLP	133,97	1
1. CAR S03B17HVLP	133,97	1
1. CAR S03B20HVLP	133,97	1
1. CAR S03B23HVLP	133,97	1
2. CAR S03HVLPK1	178,27	1
3. CAR S03HVLPK3	9,35	1
4. CAR S03HVLPK4	23,94	1
5. CAR S03HVLPK5	14,92	1
6. CAR S03HVLPK2	68,47	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G04HVLP

D5




Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR G04B10HVLP	111,81	1
1. CAR G04B13HVLP	111,81	1
1. CAR G04B14HVLP	111,81	1
1. CAR G04B15HVLP	111,81	1
1. CAR G04B17HVLP	111,81	1
1. CAR G04B20HVLP	111,81	1
2. CAR G04HVLPK1	163,26	1
3. CAR G04HVLPK3	9,35	1
4. CAR G04K4	25,59	1
5. CAR G04HVLPK5	14,05	1
6. CAR G04K2	37,03	1

ERSATZTEILE FÜR LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S03


D5



Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR S03B15	81,41	1
1. CAR S03B20	81,41	1
1. CAR S03B25	81,41	1
2. CAR S03K1	146,70	1
3. CAR S03K3	18,32	1
4. CAR S03K4	30,77	1
5. CAR S03K5	18,72	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR S02

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR S02B10	61,13	1
1. CAR S02B16	61,13	1
1. CAR S02B18	61,13	1
1. CAR S02B20	61,13	1
2. CAR S02K1	109,84	1
3. CAR S02K3	14,05	1
4. CAR S02K4	27,67	1
6. CAR S02K2	72,49	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G04


D5



Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR G04B13	83,80	1
1. CAR G04B14	83,80	1
1. CAR G04B17	83,80	1
1. CAR G04B20	83,80	1
2. CAR G04K1	132,93	1
3. CAR G04K3	9,35	1
5. CAR G04K5	14,05	1

Ersatzteile für Lackierpistolen CAR G05

D5




Art. Nr	P/St €	VPE
1. CAR G05B05	77,99	1
1. CAR G05B08	77,99	1
1. CAR G05B10	77,52	1
2. CAR G05K1	110,78	1
3. CAR G05K3	10,02	1
4. CAR G05K4	25,59	1
5. CAR G05K5	14,05	1
6. CAR G05K2	27,36	1

ERSATZTEILE FÜR WASSRIGE LACKIERPISTOLEN

Ersatzteile für Lackierpistolen für wasserbasis Lacke G04HVW

D5



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
2. CAR G04HVWK1	G1/4	150,95	1
3. CAR G04HLVWK3	G1/4	9,02	1
4. CAR G04HLVWK4	G1/4	22,93	1
5. CAR G04HLVWK5	G1/4	13,28	1
6. CAR G04HLVWK2	G1/4	58,03	1

Ersatzteile für Lackierpistolen für wasserbasis Lacke G04LVW


D5



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
2. CAR G04LVWK1	G1/4	141,94	1

Ersatzteile für Lackierpistolen für wasserbasis Lacke G05HVW

D5



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
2. CAR G05HVWK1	G1/4	145,77	1
3. CAR G05HVWK3	G1/4	7,22	1
4. CAR G05HVWK4	G1/4	18,06	1
5. CAR G05HVWK5	G1/4	11,13	1
6. CAR G05HVWK2	G1/4	24,14	1

Filtern, Regulieren und Ölen der Druckluft,

Leistungsoptimierung ihrer Automation und Druckluftwerkzeuge

Die Produktreihe Prevost Filtration besteht aus einem leistungsstarken Komplettangebot an Geräten und Verfahren zur Druckluftaufbereitung in Druckluftanlagen.

Elemente der Prevost Filtration garantieren eine völlige saubere Betriebsluft. Auf diese Weise werden ein effizienter Betrieb und eine lange Lebensdauer der Druckluftanlage sowie eine hohe Produktionsqualität gewährleistet.

Einsatzbereiche

- Die Produktreihe **Prevost Filtration** eignet sich perfekt für unterschiedliche Branchen und Einsatzbereiche.
 - ⊕ Druckluftversorgung von Werkzeugmaschinen
 - ⊕ Automatisierte Druckluftanwendungen
 - ⊕ Druckluftwerkzeuge
 - ⊕ Gebläse
 - ⊕ Befüllung

Technische Daten der Produktreihe

- ⊕ Einsatzdruck: 0,8 - 12 bar
- ⊕ Temperatur: +5 °C bis 50 °C
- ⊕ G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2

Material der Geräte

- ⊕ Body: Aluminium
- ⊕ Behälter: Polycarbonat
- ⊕ Beschichtung: Polyamid



Wartungseinheiten - PREVOST FILTRATION.....	140
Wartungseinheiten - ALTO	143
Manometer	147
Submikronfiltration.....	148
Elektrische und mechanische ablassventile.....	152
Manuelle, mechanische und magnetische Entleerungen.....	152
Kältetrockner	153

Mikronfiltration

Mikronluft

Spezielle Filter- und Reglerbaugruppen für Lackieranwendungen

Mit dem Regler können Sie den Druck für die verwendete Pistole anpassen. Ausgestattet mit einem Glasmanometer, um das Risiko einer Beschädigung durch Lösungsmittel oder andere Verdüner zu vermeiden.

Für lösungsmittelbasierte Farben ist die Mikro + Submikrofiltration geeignet.

Wasserbasierende Farben sind sehr empfindlich gegenüber Verunreinigungen wie Kondensat, Öldämpfe und Mikrostaub. Eine Einheit aus Mikro + Submikro + Aktivkohlefiltration stellt die optimale Aufbereitung dar.

Die maximal zulässige Außentemperatur außerhalb des Betriebs der Filtersysteme beträgt **70°C**.

Vorteile

- Hochwertiger Farbauftrag dank umfangreicher Filtration
- Glasmanometer aus lösungsmittelbeständigem Material
- Automatische Ableitung von Schadstoffen durch Schwimmerablass
- Einheiten werden als Kits geliefert:
 - ⊕ Wandhalterung(en)
 - ⊕ Sicherheitskupplung(en)
 - ⊕ Druckregler mit Manometer
 - ⊕ Klemme(n)
- Abhängig vom Modell:
 - ⊕ Aktivkohlefilter
 - ⊕ Antistatische Lackierschläuche



AUFBEREITUNG DER LUFT



PREVOST FILTRATION - EINZELKOMPONENTEN

Filter

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 0.30$ bar)	Filterung (μm)	P/St €	VPE
ATU F25100	G1/8	700	25	40,07	1
ATU F25101	G1/4	950	25	40,07	1
ATU F25102	G3/8	2200	25	66,73	1
ATU F25103	G1/2	3300	25	66,73	1

Regler

D4



Art. Nr	AG	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
ATU R10100	G1/8	G1/8	750	52,94	1
ATU R10101	G1/4	G1/4	1500	52,94	1
ATU R10102	G3/8	G3/8	4300	86,10	1
ATU R10103	G1/2	G1/2	4700	86,10	1

Filter-Regler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	Filterung (μm)	P/St €	VPE
ATU M2585100	G1/8	700	25	62,62	1
ATU M2585101	G1/4	1000	25	62,62	1
ATU M2585102	G3/8	3000	25	114,54	1
ATU M2585103	G1/2	4500	25	114,54	1

Filter-Regler mit Sicherheits-Schnellkupplung prevoS1

D4



Art. Nr	IG	Profil	Filterung (μm)	P/St €	VPE
ATU M2585102ES	G3/8	EUROPEAN	25	134,34	1
ATU M2585103ES	G1/2	EUROPEAN	25	135,27	1
ATU M2585102CS	G3/8	ISO 6150C	25	134,08	1
ATU M2585103CS	G1/2	ISO 6150C	25	135,35	1
ATU M2585102AS	G3/8	ARO 210	25	136,46	1
ATU M2585103AS	G1/2	ARO 210	25	136,54	1

Öler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 0.30$ bar)	P/St €	VPE
ATU L100	G1/8	600	37,48	1
ATU L101	G1/4	950	37,48	1
ATU L102	G3/8	2400	76,43	1
ATU L103	G1/2	4000	76,43	1

Manuell bedienbares Dekompressionsventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
ATU V100	G1/8	1500	49,54	1
ATU V101	G1/4	3000	49,54	1
ATU V102	G3/8	6400	67,42	1
ATU V103	G1/2	9000	67,42	1

Elektrisch gesteuertes Dekompressionsventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
ATU E100	G1/8	1500	133,27	1
ATU E101	G1/4	3000	133,27	1
ATU E102	G3/8	6400	152,05	1
ATU E103	G1/2	9000	152,05	1

Progressives Druckaufbauventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
ATU S100	G1/8	1400	99,94	1
ATU S101	G1/4	2500	99,94	1
ATU S102	G3/8	5300	109,52	1
ATU S103	G1/2	6400	109,52	1

PREVOST FILTRATION - EINZELKOMPONENTEN

Verteiler - 2 Ausgänge

D4



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ATU D100	G1/8	29,94	1
ATU D101	G1/4	29,94	1
ATU D102	G3/8	48,63	1
ATU D103	G1/2	48,63	1

PREVOST FILTRATION - EINHEITENKOMBINATIONEN

Doppelblock - Filterregler mit Handventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU VM2585100	G1/8	700	25	112,16	1
ATU VM2585101	G1/4	1000	25	112,16	1
ATU VM2585102	G3/8	3000	25	181,96	1
ATU VM2585103	G1/2	4500	25	181,96	1

Dreifachblock - Filterregler, Handventil und progressivem Druckaufbauventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU VMS2585100	G1/8	700	25	212,14	1
ATU VMS2585101	G1/4	1000	25	212,14	1

Doppelblock - Filterregler und Öler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU B2585100	G1/8	400	25	109,52	1
ATU B2585101	G1/4	700	25	109,52	1
ATU B2585102	G3/8	2000	25	198,94	1
ATU B2585103	G1/2	3300	25	198,94	1

Doppelblock - Filterregler mit Öler und Sicherheitskupplung prevo S1

D4



Art. Nr	IG	Profil	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU B2585102ES	G3/8	EUROPEAN	25	218,73	1
ATU B2585103ES	G1/2	EUROPEAN	25	219,67	1
ATU B2585102CS	G3/8	ISO 6150C	25	218,48	1
ATU B2585103CS	G1/2	ISO 6150C	25	219,75	1
ATU B2585102AS	G3/8	ARO 210	25	220,84	1
ATU B2585103AS	G1/2	ARO 210	25	220,94	1

Dreifachblock - Filterregler, Öler mit Handventil

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU VB2585100	G1/8	400	25	159,05	1
ATU VB2585101	G1/4	700	25	159,05	1
ATU VB2585102	G3/8	2000	25	266,36	1
ATU VB2585103	G1/2	3300	25	266,36	1

Vierfachblock - Filter, Regler, Öler mit Handventil und Trockenauslass

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU VBD2585100	G1/8	400	25	188,99	1
ATU VBD2585101	G1/4	700	25	188,99	1
ATU VBD2585102	G3/8	2000	25	314,98	1
ATU VBD2585103	G1/2	3300	25	314,98	1

PREVOST FILTRATION - EINHEITSKOMBINATIONEN

Dreifachblock - Filter, Regler und Öler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
ATU T2510100	G1/8	500	25	130,53	1
ATU T2510101	G1/4	800	25	130,53	1
ATU T2510102	G3/8	2200	25	229,26	1
ATU T2510103	G1/2	3500	25	229,26	1

PREVOST FILTRATION - ZUBEHÖR

Filtereinsatz für Filter

D4

Druckluftöl

D4

NEW



Art. Nr	Filterung (µm)	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
ATU C125	25	ATU F25100	9,23	1
		ATU F25101		
		ATU M2585100		
		ATU M2585101		
ATU C15	5	ATU F25100	9,23	1
		ATU F25101		
		ATU M2585100		
		ATU M2585101		
ATU C11	1	ATU F25100	9,23	1
		ATU F25101		
		ATU M2585100		
		ATU M2585101		
ATU C225	25	ATU F25102	17,29	1
		ATU F25103		
		ATU M2585102		
		ATU M2585103		
ATU C25	5	ATU F25102	17,29	1
		ATU F25103		
		ATU M2585102		
		ATU M2585103		
ATU C21	1	ATU F25102	17,29	1
		ATU F25103		
		ATU M2585102		
		ATU M2585103		

Art. Nr	P/St €	VPE
LUB 3256BD	39,91	1

Befestigungswinkel für 1/8" und 1/4" Einheiten; Befestigungswinkel für 3/8" und 1/2" Einheiten

D4

Befestigungswinkel für 3/8" und 1/2" Einheiten

D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. ATU Q1	ATU F - ATU L - ATU V ATU S - ATU D - ATU E	4,34	1
2. ATU R1	ATU M - ATU R	2,77	1
3. ATU E1	ATU R - ATU M	2,77	1




Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. ATU Q2	ATU F - ATU L - ATU V ATU S - ATU D - ATU E	6,57	1
2. ATU R2	ATU M - ATU R	3,41	1
3. ATU E2	ATU M - ATU R	3,49	1

PREVOST FILTRATION - ZUBEHÖR

Verbindungssätze für Kombinationen von G 1/8 und G 1/4 Einheiten


D4



Art. Nr	P/St €	VPE
1. ATU AS1	6,31	1
2. ATU AM1	5,12	1

Verbindungssätze für Kombinationen aus G 3/8- und G 1/2-Einheiten

D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. ATU AS2	ATU	13,30	1
2. ATU AM2	ATU	11,08	1

Schloß mit Schlüssel

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
CADENAS	21,72	1

ALTO - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTB SM0	G1/8	500	25	84,46	1
KTB SM1	G1/4	500	25	82,24	1
KTB SM2	G3/8	1250	25	118,86	1
KTB SM3	G1/2	2800	25	146,70	1

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbesfestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTB SM1ES	G1/4	EUROPEAN	500	25	108,29	1
KTB SM2ES	G3/8	EUROPEAN	1250	25	145,04	1
KTB SM3ES	G1/2	EUROPEAN	1820	25	174,03	1

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbesfestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TB PSM1	G1/4	500	25	88,75	1
TB PSM2	G3/8	1250	25	128,28	1
TB PSM3	G1/2	2800	25	163,48	1

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öler, Wandbesfestigungsset und Zwischenstück für ungeölte Luft

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TB SME1	G1/4	500	25	115,44	1
TB SME2	G3/8	1250	25	166,27	1
TB SME3	G1/2	2800	25	203,95	1

ALTO - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO - Regler mit Manometer und Befestigung

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei l/min)	P/St €	VPE
TR M1	G1/4	600	36,65	1
TR M2	G3/8	2500	44,90	1
TR M3	G1/2	4000	63,89	1

ALTO - Filterregler mit Manometer und Befestigung

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTM SM0	G1/8	550	25	56,21	1
KTM SM1	G1/4	550	25	54,39	1
KTM SM2	G3/8	1800	25	78,25	1
KTM SM3	G1/2	3000	25	99,23	1

ALTO - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevoS1

D4



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTM SM1ES	G1/4	EUROPEAN	550	25	80,53	1
KTM SM2ES	G3/8	EUROPEAN	1800	25	104,36	1
KTM SM3ES	G1/2	EUROPEAN	1820	25	126,72	1

ALTO - Filterregler mit Manometer, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TM PSM1	G1/4	550	25	60,65	1
TM PSM2	G3/8	1800	25	88,23	1
TM PSM3	G1/2	3000	25	109,02	1

ALTO - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTB CSM3	G1/2	1500	0.01	229,42	1

ALTO - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
KTB CSM3ES	G1/2	EUROPEAN	1500	0.01	248,37	1

ALTO - Dreifachblock - Filterregler, Manometer und Öl mit Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 0.30 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TT SM4	G3/4	4000	25	468,06	1
TT SM5	G1	5000	25	468,06	1

ALTO - Dreifachblock - Filterregler, Manometer und Öl, Wandbefestigungsset und Schnellverbinder für Leitungsanschluss

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 0.30 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TT PSM4	G3/4	3500	25	509,99	1
TT PSM5	G1	5000	25	509,99	1

ALTO - MODULE

ALTO - Filter

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) ($\Delta P = 0.30$ bar)	Filterung (μm)	P/St €	VPE
TF 4	G3/4	5000	25	142,77	1
TF 5	G1	6500	25	142,77	1

ALTO - Regler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei l/min)	P/St €	VPE
TR 4	G3/4	5000	144,94	1
TR 5	G1	6000	144,94	1

ALTO - Öler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei l/min)	P/St €	VPE
TL 4	G3/4	7200	123,52	1
TL 5	G1	9000	123,52	1

ALTO - Filterregler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	Filterung (μm)	P/St €	VPE
TM 4	G3/4	4250	25	214,10	1
TM 5	G1	5500	25	218,65	1

ALTO - ZUBEHÖR

ALTO - Befestigungswinkel und Montagesatz;ALTO - Montageset

D4



Art. Nr	Kompatibilität	P/St €	VPE
TA S45	3/4-1"	23,10	1

ALTO - Montageset

D4



Art. Nr	Kompatibilität	P/St €	VPE
TA M45	3/4-1"	17,68	1

ALTO - Befestigungswinkel

D4



Art. Nr	Kompatibilität	P/St €	VPE
1. TP Q45	3/4-1"	10,89	1
2. TR Q45	3/4-1"	10,89	1

ALTO - Leitungsanschluss

D4




Art. Nr	Kompatibilität	IG	P/St €	VPE
TC P4	3/4-1"	G 3/4	21,03	1
TC P5	3/4-1"	G 1	21,03	1

ALTO - ZUBEHÖR

ALTO - Filtereinsätze für Filter und Mikro-Filter; Filtereinsatz für Filter ALTO; Filtereinsatz ALTO

D4



Art. Nr	Filterung (µm)	P/St €	VPE
1. TF C1	25	5,50	1
2. TF C101	0,01	54,71	1
1. TF C105	5	5,50	1
1. TF C2	25	8,23	1
1. TF C205	5	11,58	1
1. TF C3	25	11,43	1
2. TF C301	0,01	74,96	1
1. TF C305	5	11,43	1
1. TF C45	25	70,94	1

Manueller Ablass per Knopfdruck für Filter oder Filterregler ALTO

D4



Art. Nr	P/St €	VPE
TP F45	7,25	1

ALTO MAX-REIHE

Filter ALTO MAX mit Metallbehälter

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 0.33 bar)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TX F42	G1 1/4	9000	40	447,15	1
TX F49	G1 1/2	11000	40	444,76	1
TX F60	G2	29000	40	1949	1
TX F76	G2 1/2	36000	40	1822	1

Regler ALTO MAX

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 0.33 bar)	P/St €	VPE
1. TX RG42	G1 1/4	10000	450,36	1
1. TX RG49	G1 1/2	12000	471,68	1
2. TX RG60	G2	42000	2618	1
2. TX RG76	G2 1/2	44000	3109	1

Filtereinsatz für Filter

D4



Art. Nr	Filterung (µm)	P/St €	VPE
TX CAFG1	40	104,88	1
TX CAFG2	40	223,42	1

MANOMETER

Manometer, quadratisch 40x40 mm waagrecht

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT CA0440	G1/8	4	10,77	1
MT CA0640	G1/8	6	10,77	1
MT CA1040	G1/8	10	10,73	1
MT CA1640	G1/8	16	10,77	1

Rundes Manometer Ø 23 mm waagrecht

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT RA1023	G1/8	12	10,82	1

Rundes Manometer Ø 40 mm waagrecht

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT RA0240	G1/8	2,5	8,13	1
MT RA0440	G1/8	4	8,13	1
MT RA1040	G1/8	10	8,14	1
MT RA1640	G1/8	16	8,13	1

Rundes Manometer Ø 50 mm waagrecht; Rundes Manometer Ø 50 mm

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT RA0450	G1/4	4	10,58	1
MT RA1050	G1/4	10	10,58	1
MT RA2550	G1/4	25	12,28	1
MT RA4050	G1/4	40	16,22	1
MT RS0450	G1/8	4	13,42	1
MT RS1250	G1/4	12	13,38	1
MT RS1050	G1/8	10	13,42	1
MT RS1650	G1/4	16	13,29	1

Rundes Manometer Ø 63 mm waagrecht

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT RA0263	G1/4	2,5	11,25	1
MT RA1063	G1/4	10	11,25	1
MT RA1663	G1/4	16	11,25	1

Glas Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 40 mm

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT IA1040V	G1/8	10	13,90	1

Glas Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 50 mm

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT IA0650V	G1/8	6	14,82	1
MT IA1050V	G1/8	10	14,82	1

Glas Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 63 mm

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT IA1063V	G1/4	10	15,42	1
MT IA1663V	G1/4	16	15,18	1

Rundes Manometer im Glycerinbad Ø 65 mm senkrecht

D4



Art. Nr	AG	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT GA1365	G1/4	16	22,68	1

SERIE MSC - WASSERABSCHEIDER

Zyklonwasserabscheider mit automatischem Ablass durch Schwimmer MSC

D4

NEW



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) ($\Delta P = 0.08$ bar)	P/St €	VPE
MSC 100	G1/2	100	147,92	1
MSC 200	G3/4	200	181,18	1
MSC 300	G1	300	215,60	1
MSC 600	G1 1/2	600	227,58	1
MSC 1200	G2	1200	357,24	1

SERIE MFM - MIKROFILTER

Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 μ m

D4

NEW



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) ($\Delta P = 0.08$ bar)	Filterung (μ m)	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFM 55	G1/2	55	1	MFMC 5532	209,39	1
MFM 70	G1/2	70	1	MFMC 7040	224,34	1
MFM 100	G1/2	100	1	MFMC 10060	235	1
MFM 150	G3/4	150	1	MFMC 15090	286,30	1
MFM 225	G1	225	1	MFMC 225130	309,81	1
MFM 300	G1 1/2	300	1	MFMC 300175	337,64	1
MFM 400	G1 1/2	400	1	MFMC 400235	380,33	1
MFM 500	G2	500	1	MFMC 500295	427,30	1
MFM 800	G2	800	1	MFMC 800470	534,14	1
MFM 1550	G2 1/2	1550	1	MFMC 1550910	1154	1

Submikrofilter MFM - Filterung durch Koaleszenz 1 μ m

D4

NEW



Art. Nr	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) ($\Delta P = 0.08$ bar)	Filterung (μ m)	P/St €	VPE
MFMC 5532	55	1	48,76	1
MFMC 7040	70	1	54,87	1
MFMC 10060	100	1	60,98	1
MFMC 15090	150	1	121,95	1
MFMC 225130	225	1	137,14	1
MFMC 300175	300	1	152,44	1
MFMC 400235	400	1	182,87	1
MFMC 500295	500	1	213,36	1
MFMC 800470	800	1	304,82	1
MFMC 1550910	1550	1	484,96	1

SERIE MFS - MIKROFILTER

Basisfilter MFS - Filtergrad : 0.01 μ m

D4

NEW



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) ($\Delta P = 0.10$ bar)	Filterung (μ m)	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFS 55	G1/2	55	0.01	MFSC 5532	209,39	1
MFS 70	G1/2	70	0.01	MFSC 7040	224,34	1
MFS 100	G1/2	100	0.01	MFSC 10060	235	1
MFS 150	G3/4	150	0.01	MFSC 15090	286,30	1
MFS 225	G1	225	0.01	MFSC 225130	309,81	1
MFS 300	G1 1/2	300	0.01	MFSC 300175	337,64	1
MFS 400	G1 1/2	400	0.01	MFSC 400235	380,33	1
MFS 500	G2	500	0.01	MFSC 500295	427,30	1
MFS 800	G2	800	0.01	MFSC 800470	534,14	1
MFS 1550	G2 1/2	1550	0.01	MFSC 1550910	1153	1

Submikrofilter MFS - Filterung durch Koaleszenz 0,01 μ m

D4

NEW



Art. Nr	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) ($\Delta P = 0.10$ bar)	Filterung (μ m)	P/St €	VPE
MFSC 5532	55	0.01	48,76	1
MFSC 7040	70	0.01	54,87	1
MFSC 10060	100	0.01	60,98	1
MFSC 15090	150	0.01	121,95	1
MFSC 225130	225	0.01	137,14	1
MFSC 300175	300	0.01	152,44	1
MFSC 400235	400	0.01	182,87	1
MFSC 500295	500	0.01	213,36	1
MFSC 800470	800	0.01	304,82	1
MFSC 1550910	1550	0.01	484,96	1

SERIE MFC - AKTIVKOHLEFILTER

Aktivkohlefilter MFC

D4
NEW



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) (ΔP= 0.08 bar)	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFC 55	G1/2	55	MFCC 5532	166,65	1
MFC 70	G1/2	70	MFCC 7040	181,61	1
MFC 100	G1/2	100	MFCC 10060	192,30	1
MFC 150	G3/4	150	MFCC 15090	243,56	1
MFC 225	G1	225	MFCC 225130	267,08	1
MFC 300	G1 1/2	300	MFCC 300175	294,85	1
MFC 400	G1 1/2	400	MFCC 400235	337,58	1
MFC 500	G2	500	MFCC 500295	384,57	1
MFC 800	G2	800	MFCC 800470	491,40	1
MFC 1550	G2 1/2	1550	MFCC 1550910	1111	1

Filtereinsatz für Aktivkohlefilter MFC

D4
NEW



Art. Nr	Durchfluß bei 7 bar (M3/h) (ΔP= 0.08 bar)	P/St €	VPE
MFCC 5532	55	48,76	1
MFCC 7040	70	54,87	1
MFCC 10060	100	60,98	1
MFCC 15090	150	121,95	1
MFCC 225130	225	137,14	1
MFCC 300175	300	152,44	1
MFCC 400235	400	182,87	1
MFCC 500295	500	213,36	1
MFCC 800470	800	304,82	1
MFCC 1550910	1550	484,96	1

DRUCKLUFTAUFBEREITUNG FÜR LACKIERANWENDUNGEN

Filtereinheit (Mikro + Submikro) und Regler für Lackieranwendungen

D4
NEW



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bars bar (M3/h)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
MSR 55IS	G1/2	ISO 6150B	50	0.01	607,19	1
MSR 55ES	G1/2	European	55	0.01	614,01	1

Filtereinheit (Mikro + Submikro + Aktivkohle) und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

D4
NEW



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bars bar (M3/h)	P/St €	VPE
MSCR 55IS	G1/2	ISO 6150B	50	836,73	1
MSCR 55ES	G1/2	European	55	850,37	1

Filtereinheit (Mikro + Submikro) und Regler für Lackieranwendungen

D4
NEW



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bar (M3/h)	Filterung (µm)	P/St €	VPE
FKH MSR55ES	G1/2	European	55	0.01	739,42	1

Filtereinheit (Mikro + Submikro + Aktivkohle) und Regler für Lackieranwendungen mit wässrigen Lacken

D4
NEW



Art. Nr	IG	Profil	Durchfluß bei 7 bar (M3/h)	P/St €	VPE
FKH MSCR55ES	G1/2	European	55	975,77	1

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Kit Anschluss

D4

NEW



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MF CC55100	MF(M,S,C) 55 - MF(M,S,C) 70 - MF(M,S,C) 100 - MSC 100	23,66	1
MF CC150300	MF(M,S,C) 150 - MF(M,S,C) 225 - MSC 200 - MSC 300	35,51	1
MF CC400500	MF(M,S,C) 300 - MF(M,S,C) 400 - MSC 600	44,40	1
MF CC800	MF(M,S,C) 500 - MF(M,S,C) 800 - MSC 1200	78,93	1
MF CC1550	MF(M,S,C) 1550	137,03	1

Kit Befestigung

D4

NEW



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFFIX 55100	MF(M,S,C) 55 - MF(M,S,C) 70 - MF(M,S,C) 100 - MSC 100	33,53	1
MFFIX 150300	MF(M,S,C) 150 - MF(M,S,C) 225 - MSC 200 - MSC 300	55,27	1
MFFIX 400500	MF(M,S,C) 300 - MF(M,S,C) 400 - MSC 600	65,13	1
MFFIX 800	MF(M,S,C) 500 - MF(M,S,C) 800 - MSC 1200	104,60	1

Ersatzteil : Verschmutzungsanzeiger

D4

NEW



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MF IND701550	MF(M,S) 70 - 100 - 150 - 225 - 300 - 400 - 500 - 800 - 1200 - 1550	93,33	1
MF IND55	MF(M,S) 32.; MF(M,S) 55	94,73	1

Ersatzteile : automatisches Ablassventil

D4

NEW



Art. Nr	IG	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MSC DRAIN	G1/8	MSC	57,24	1

Ersatzteile : automatisches Ablassventil

D4

NEW



Art. Nr	IG	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MF DRAIN	G1/8	MF(M) - MFS - MFC	57,24	1

Adapter für externe Entlüftung

D4

NEW



Art. Nr	IG	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MDRAIN ADAPT	G1/8	MSC - MF(M) - MFS - MFC	42,63	1

SUBMIKROFILTER VOR 2025

Filtereinsatz für Basisfilter MFM - Filtergrad : 1 µm D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFMC 101	MFM 101	66,19	1
MFMC 102	MFM 102	91,62	1
MFMC 103	MFM 103	96,71	1
MFMC 104	MFM 104	101,81	1
MFMC 105	MFM 105	117,09	1
MFMC 106	MFM 106	132,32	1
MFMC 107	MFM 107	178,27	1
MFMC 108	MFM 108	193,40	1
MFMC 109	MFM 109	213,69	1
MFMC 110	MFM 110	305,41	1
MFMC 111	MFM 111	397,14	1
MFMC 112	MFM 112	442,91	1
MFMC 113	MFM 113	468,27	1
MFMC 114	MFM 114	559,89	1

Filtereinsatz für Submikrofilter MFB - Koaleszenzfilter : 0,01 µm D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFBC 201	MFB 201	66,19	1
MFBC 202	MFB 202	91,62	1
MFBC 203	MFB 203	96,71	1
MFBC 204	MFB 204	101,81	1
MFBC 205	MFB 205	117,09	1
MFBC 206	MFB 206	132,32	1
MFBC 207	MFB 207	178,27	1
MFBC 208	MFB 208	193,40	1
MFBC 209	MFB 209	213,69	1
MFBC 210	MFB 210	305,41	1
MFBC 211	MFB 211	397,14	1
MFBC 212	MFB 212	442,91	1
MFBC 213	MFB 213	468,27	1
MFBC 214	MFB 214	559,89	1

Filtereinsatz für Aktivkohlefilter MFC D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MFCC 301	MFC 301	66,19	1
MFCC 302	MFC 302	91,62	1
MFCC 303	MFC 303	96,71	1
MFCC 304	MFC 304	101,81	1
MFCC 305	MFC 305	117,09	1
MFCC 306	MFC 306	132,32	1
MFCC 307	MFC 307	178,27	1
MFCC 308	MFC 308	193,40	1
MFCC 309	MFC 309	213,69	1
MFCC 310	MFC 310	305,41	1
MFCC 311	MFC 311	397,14	1
MFCC 312	MFC 312	442,91	1
MFCC 313	MFC 313	468,27	1
MFCC 314	MFC 314	559,89	1

Ablassventil für Abscheider SPC D4



Art. Nr	P/St €	VPE
SPC D	41,72	1

Ersatzteile : automatisches Ablassventil D4




Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MPD	Pour filtres : G 1/4 à G 2	76,44	1

Ersatzteil : Elektronischer Ablass D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
MPD X3	Pour filtres : G 2 1/2 à G 3	429,03	1
MPD X3KIT	Kit de maintenance pour purge à sonde capacitive	140,28	1

Ersatzteil : Verschmutzungsanzeiger D4



Art. Nr	Einsatzzeichnung	P/St €	VPE
1. MPI 1	(1) Pour filtres : G 1/4 à G 3/4	76,44	1
2. MPI 2	(2) Pour filtres : G 1 à G 3	106,95	1

ELEKTRISCHE ABLASSVENTILE

Zeitgeschalteter Miniablass für Filterbehälter

D4



Art. Nr	IG	Spannung (V)	P/St €	VPE
TEMP MN220V	G 1/8	220	115,12	1

Elektrisches Ablassventil mit zeitgeschaltetem Sparprogramm

D4



Art. Nr	AG	IG	Spannung (V)	P/St €	VPE
TEMP 38220COLSE	G1/2	G3/8	220	200,53	1

Ersatzteile

D4



Art. Nr	IG	Spannung (V)	P/St €	VPE
2. BOB 24VA		24	44,17	1
2. BOB 48VA		48	44,12	1
2. BOB 110VA		110	44,12	1
2. BOB 220VA		230	44,12	1
1. TEMP SE		220	80,46	1
2.3.5. ELV 14SE	G 1/4	230	47,66	1
2.3.5. ELV 38SE	G 3/8	230	51,26	1
3. ELV 14HP		230	144,22	1
3. ELV 14INOX		230	129,62	1
4. COL 1238		230	18,76	1
5. TEMP CONNECT		230	6,28	1

Automatisches Ablassventil

D4



Art. Nr	AG	Spannung (V)	P/St €	VPE
PDE 100	R1/2	230	139,15	1
PDE 100KR		230	40,08	1

MANUELLE, MECHANISCHE UND MAGNETISCHE ENTLEERUNGEN

Manueller Ablass

D4



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
MA 18	G1/8	2,87	10
MA 14	G1/4	3,08	10
MA 38	G3/8	3,85	10

Automatischer Wasserablass

D4



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PAM 21	G1/2	169,79	1

Magnetisches Ablassventil zur Beseitigung der Kondensate

D4



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PMA 201	G1/2	169,59	1

KÄLTETROCKNER

Kältetrockner

D4
NEW



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (m³/h)	P/St €	VPE
1. DRY 24	G1/2	24	1212	1
1. DRY 54	G1/2	54	1259	1
2. DRY 72	G1	72	1652	1
2. DRY 108	G1	108	1708	1
2. DRY 138	G1	138	1854	1
3. DRY 180	G1	180	2307	1

Kältetrockner mit Verbindungsschläuchen, Bypass-Set und Mikrofilter

D4
NEW



Art. Nr	Eingang (Filter)	Ausgang (by-pass)	Durchfluß bei 6 bar (m³/h)	P/St €	VPE
1. DRY LM24	G 1/2 F	R 1/2 M	24	1492	1
1. DRY LM54	G 1/2 F	R 1/2 M	54	1549	1
2. DRY LM72	G 1/2 F	G 1 F	72	2032	1
2. DRY LM108	G 1/2 F	G 1 F	108	2101	1
2. DRY LM138	G 3/4 F	G 1 F	138	2280	1
3. DRY LM180	G 1 F	G 1 F	180	2837	1

Bypass-Set für Trockner

D4



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
MBP 21	G1/2		85,54	1
MBP 27	G3/4		112,43	1
MBP 34		G1	138,53	1

ZUBEHÖR FÜR KÄLTETROCKNER

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Innengewinde

D3



Art. Nr	IG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEF 17	G3/8	1.5	60,25	1
LEF 21	G1/2	1.5	78,12	1
LEF 27	G3/4	1.5	107,67	1
LEF 34	G1	2.2	180,97	1
LEF 42	G1 1/4	2.2	339,99	1
LEF 49	G1 1/2	2.5	524,06	1
LEF 60	G2	2	752,87	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Innengewinde

D3



Art. Nr	IG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEF 17S	G3/8	1.5	69,25	1
LEF 21S	G1/2	1.5	89,83	1
LEF 27S	G3/4	1.5	123,82	1
LEF 34S	G1	1.5	208,20	1

Verbindungsschläuche - Drehkupplungen mit Außengewinde

D3



Art. Nr	AG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEM 17	R3/8	1.5	55,69	1
LEM 21	R1/2	1.5	73,39	1
LEM 27	R3/4	1.5	105,29	1
LEM 34	R1	1.5	162,64	1
LEM 42	R1 1/4	2.2	268,76	1
LEM 49	R1 1/2	2.5	500,05	1
LEM 60	R2	2	716,95	1

Verbindungsschläuche mit Sicherheitsstahlseil - Drehkupplungen mit Außengewinde

D3



Art. Nr	AG	Länge (m)	P/St €	VPE
LEM 17S	R3/8	1.5	64,03	1
LEM 21S	R1/2	1.5	84,39	1
LEM 27S	R3/4	1.5	121,03	1
LEM 34S	R1	1.5	187,07	1

Merchandising-Lösungen, die wesentliches im Geschäft

NEUHEITEN 2026

Linearer Rahmen

NEW



Art.Nr. : 100090493 // MRH FRAMEEDE

Freistehendes Regal

NEW



Art.Nr. : 100090500 // MRH RACKEDE

Regale

NEW



Art.Nr. : 100090505 // MRH COUNTERSHELF

Verkaufsdisplay

NEW



Art.Nr. : 100090508 // MRH COUNTERDISPDE
(Art.Nr. ohne Kupplungen und Blaspistolen)

THEKENDISPLAYS



PLV S1N

(Art.Nr. ohne Kupplungen und Stecknippel)



PLV BG27102N

(Art.Nr. ohne Blaspistolen)

BODENDISPLAYS



PREROUL F

(Art.Nr. ohne Schlauchaufroller)

AUFWERTUNG IHRER REGALE



RBF 11

- Regal-Einsatzn 11 Haken - Länge 60 cm

RBA 7

- Regal-Einsatzn 7 Haken - Länge 60 cm



GUIDE EU21

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ESI 07



Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 071101CP	G1/4	23,49	1
ESI 071102CP	G3/8	24,79	1
ESI 071103CP	G1/2	25,95	1

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ESI 071151CP	G1/4	24,68	1
ESI 071152CP	G3/8	24,79	1
ESI 071153CP	G1/2	25,75	1

Kupplung für Schlauchanschluss
+ Ohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ESI 071806CP	6 mm	25,20	1
ESI 071808CP	8 mm	25,06	1
ESI 071809CP	9 mm	25,29	1
ESI 071810CP	10 mm	25,23	1
ESI 071813CP	13 mm	25,34	1

Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde + Stecknippel

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
REE7 101151P	R1/4	G1/4	25,95	1

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde + Stecknippel +
Ohrklemme

D1



Art. Nr	AG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REE7 153809P	G1/2	9 mm	29,05	1

Kupplung für Schlauchanschluss
+ Stecknippel + Ohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REE7 806P	6 mm	28,58	1
REE7 809P	9 mm	28,58	1
REE7 810P	10 mm	28,55	1
REE7 813P	13 mm	29,23	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 07



2 Nippel-Set mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ERP 076101P2	G1/4	3,94	1
ERP 076102P2	G3/8	6,46	1
ERP 076103P2	G1/2	11,68	1

2 Nippel-Set mit konischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ERP 076151P2	R1/4	3,74	1
ERP 076152P2	R3/8	5,46	1
ERP 076153P2	R1/2	11,89	1

3 Nippel-Set mit konischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ERP 076151P3	R1/4	5,54	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 07



2 Stecknippel-Set
Schlauchanschluss +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ERP 076806P2	6 mm	5,64	1
ERP 076808P2	8 mm	4,56	1
ERP 076809P2	9 mm	5,18	1
ERP 076810P2	10 mm	4,53	1
ERP 076813P2	13 mm	5,68	1
CEE7 808810P	8 mm ; 10 mm	4,56	1

3 Stecknippel-Set
Schlauchanschluss +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ERP 076806P3	6 mm	12,44	1
ERP 076809P3	9 mm	7,61	1
ERP 076810P3	10 mm	9,15	1
ERP 076813P3	13 mm	13,66	1

3 Stecknippel-Set +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	AG	IG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CEE7 101151808P	R1/4	G1/4	8 mm	6,01	1
CEE7 101151809P	R1/4	G1/4	9 mm	6,31	1
CEE7 101151810P	R1/4	G1/4	10 mm	5,97	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ESI 11



Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ESI 111102EBCP	G3/8	59,33	1
ESI 111103EBCP	G1/2	58,05	1
ESI 111104EBCP	G3/4	59,53	1

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ESI 111152EBCP	G3/8	61,79	1
ESI 111153EBCP	G1/2	58,26	1
ESI 111154EBCP	G3/4	72,58	1

Kupplung für Schlauchanschluss
+ Ohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ESI 111809EBCP	9 mm	70,18	1
ESI 111810EBCP	10 mm	70,25	1
ESI 111813EBCP	13 mm	58,48	1
ESI 111816EBCP	16 mm	59,28	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 11



Stecknippel mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ERP 116101P	G1/4	8,89	1
ERP 116102P	G3/8	10,62	1
ERP 116103P	G1/2	12,36	1

Stecknippel mit konischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ERP 116101P2	G1/4	16,78	1
ERP 116102P2	G3/8	21,23	1
ERP 116103P2	G1/2	24,69	1

2 Stecknippel mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ERP 116151P	R1/4	9,65	1
ERP 116152P	R3/8	9,98	1
ERP 116153P	R1/2	12	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ERP 11



2 Stecknippel mit konischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ERP 116151P2	R1/4	18,69	1
ERP 116152P2	R3/8	19,97	1
ERP 116153P2	R1/2	24	1

Stecknippel für Schlauchanschluss + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ERP 116810P	10 mm	8,47	1
ERP 116813P	13 mm	8,80	1
ERP 116816P	16 mm	10,01	1

2 Stecknippel mit Schlauchanschluss + Zweiohrklemmen

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ERP 116810P2	10 mm	15,91	1
ERP 116813P2	13 mm	17,60	1
ERP 116816P2	16 mm	19,15	1

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 06



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 061101CP	G1/4	23,26	1
CSI 061102CP	G3/8	24,45	1
CSI 061103CP	G1/2	26,02	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CSI 061151CP	G1/4	24,37	1
CSI 061152CP	G3/8	24,45	1
CSI 061153CP	G1/2	25,83	1

Kupplung für Schlauchanschluss + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CSI 061806CP	6 mm	25,13	1
CSI 061808CP	8 mm	24,83	1
CSI 061810CP	10 mm	25	1
CSI 061813CP	13 mm	25,14	1

Kupplung mit zylindrischem Innengewinde + Stecknippel

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
REC6 101151P	G1/4	G1/4	29,59	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde + Stecknippel + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	AG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REC6 153808P	G1/2	8 mm	32,34	1


Kupplung für Schlauchanschluss + Stecknippel + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REC6 808P	8 mm	31,29	1
REC6 810P	10 mm	31,64	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CRP 06



2 Stecknippel mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CRP 066101P2	G1/4	16,12	1
CRP 066102P2	G3/8	18,54	1

2 Stecknippel mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CRP 066151P2	G1/4	10,83	1
CRP 066152P2	G3/8	12,21	1

2 Stecknippel mit Schlauchanschluss + Zweiohrklemmen

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CRP 066806P2	6 mm	10,28	1
CRP 066808P2	8 mm	10,38	1
CRP 066810P2	10 mm	10,78	1
CRP 066813P2	13 mm	15,71	1
CEC6 808810P	8 mm; 10 mm	10,59	1

3 Stecknippel mit Schlauchanschluss + Zweiohrklemmen

D1



Art. Nr	AG	IG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CEC6 101151808P	G1/4	G1/4	8 mm	16,11	1
CEC6 101151810P	G1/4	G1/4	10 mm	16,32	1

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 08



Kupplung mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CSI 081101CP	G1/4	41,96	1
CSI 081102CP	G3/8	40,51	1
CSI 081103CP	G1/2	40,51	1

Kupplung mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CSI 081151CP	G1/4	43,77	1
CSI 081152CP	G3/8	42,22	1
CSI 081153CP	G1/2	42,22	1

Kupplung mit Schlauchanschluss + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CSI 081808CP	8 mm	42,26	1
CSI 081810CP	10 mm	42,26	1
CSI 081813CP	13 mm	42,26	1
CSI 081816CP	16 mm	42,26	1

SICHERHEITS SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CSI 08



Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde + Stecknippel

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
REC8 103151P	G1/4	G1/2	52,72	1

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde + Stecknippel +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	AG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REC8 153810P	G1/2	10 mm	55,18	1


Kupplung mit Schlauchanschluss
+ Stecknippel + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REC8 808P	8 mm	55,37	1
REC8 810P	10 mm	55,51	1
REC8 813P	13 mm	56,38	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - CRP 08



Stecknippel mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
CRP 086101P	G1/4	13,15	1
CRP 086102P	G3/8	14,07	1
CRP 086103P	G1/2	15,63	1

Stecknippel mit zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
CRP 086151P	G1/4	12,72	1
CRP 086152P	G3/8	13,57	1
CRP 086153P	G1/2	15,67	1

Stecknippel für
Schlauchanschluss +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CRP 086808P	8 mm	13,15	1
CRP 086810P	10 mm	13,15	1
CRP 086813P	13 mm	14,07	1
CRP 086816P	16 mm	15,57	1

SICHERHEITS-SCHNELLKUPPLUNGEN - ASI 06



Kupplung mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ASI 061101CP	G1/4	25,63	1
ASI 061102CP	G3/8	26,16	1
ASI 061103CP	G1/2	27,25	1

Kupplung mit zylindrischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ASI 061151CP	G1/4	26,50	1
ASI 061152CP	G3/8	27,35	1
ASI 061153CP	G1/2	27,35	1

Kupplung mit Schlauchanschluss
+ Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ASI 061806CP	6 mm	25,24	1
ASI 061808CP	8 mm	25,24	1
ASI 061810CP	10 mm	25,43	1
ASI 061813CP	13 mm	26,64	1

Kupplung mit Schlauchanschluss
+ Stecknippel + Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	AG	IG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
REA6 808P			8 mm	29,87	1
REA6 810P			10 mm	30,07	1
REA6 101151P	R1/4	G1/4	8 mm	30,53	1
REA6 153808P	G1/2		8 mm	31,89	1

STECKNIPPEL FÜR SCHNELLKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN - ARP 06



2 Stecknippel mit zylindrischem
Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ARP 066101P2	G1/4	6,54	1
ARP 066102P2	G3/8	10	1

2 Stecknippel mit konischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ARP 066151P2	R1/4	8,33	1
ARP 066152P2	R3/8	10,90	1

3 Stecknippel mit konischem
Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ARP 066151P3	R1/4	12,38	1

2 Stecknippel mit
Schlauchanschluss +
Zweiohrklemmen

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ARP 066806P2	6 mm	6,53	1
ARP 066808P2	8 mm	7,38	1
ARP 066810P2	10 mm	7,11	1

3 Stecknippel im Set mit
Schlauchanschluss +
Innengewinde + Außengewinde +
Zweiohrklemme

D1



Art. Nr	AG	IG	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
CEA6 808810P			8 mm	7,52	1
			10 mm		
CEA6 101151808P	R1/4	G1/4	8 mm	11,03	1
CEA6 101151810P	R1/4	G1/4	10 mm	11,18	1

CONEX SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER IM BEUTEL

Gerade Einschraubverbindung mit konischem Außengewinde - RPD MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPD MR0600P	R1/8	6	5	8,34	1
RPD MR0601P	R1/4	6	5	8,53	1
RPD MR0800P	R1/8	8	5	8,53	1
RPD MR0801P	R1/4	8	5	8,53	1
RPD MR0802P	R3/8	8	5	11,45	1
RPD MR1001P	R1/4	10	5	11,99	1
RPD MR1002P	R3/8	10	5	12,05	1

90°-Winkelstück mit konischem Außengewinde - RPC MR

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPC MR0400P	R1/8	4	5	10,28	1
RPC MR0401P	R1/4	4	5	10,28	1
RPC MR0600P	R1/8	6	5	10,28	1
RPC MR0601P	R1/4	6	5	10,28	1
RPC MR0800P	R1/8	8	5	11,45	1
RPC MR0801P	R1/4	8	5	11,45	1
RPC MR0802P	R3/8	8	5	12,86	1
RPC MR1001P	R1/4	10	5	12,86	1
RPC MR1002P	R3/8	10	5	13,46	1

SELBSTSICHERNDE STECKVERBINDER

Gleichseitiger Verbinder für Schlauch - RPU ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPU ET0404P	4	5	7,67	1
RPU ET0606P	6	5	8,25	1
RPU ET0808P	8	5	8,53	1
RPU ET1010P	10	5	9,71	1

Gleichseitiger 90°-Winkelverbinder - RPC ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPC ET0404P	4	5	7,67	1
RPC ET0606P	6	5	8,25	1
RPC ET0808P	8	5	8,53	1
RPC ET1010P	10	5	9,43	1

Gleichseitiges Y-Stück - RPY ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPY ET0404P	4	5	9,71	1
RPY ET0606P	6	5	9,71	1
RPY ET0808P	8	5	9,71	1
RPY ET1010P	10	4	10,12	1

Gleichseitiges T-Stück - RPT ET

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
RPT ET0404P	4	5	9,71	1
RPT ET0606P	6	5	9,71	1
RPT ET0808P	8	5	9,71	1
RPT ET1010P	10	4	10,12	1

SCHLAUCHSCHNEIDER AUF LOCHPLATTE

Schlauchschneider R22 CT

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
R22 CTP	12,94	1

SCHLAUCHTÜLLEN UND GEWINDEFITTINGS AUF LOCHPLATTEN

2 Y-Stücke mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	Menge	P/St €	VPE
Y14P2	G1/4	2	11,59	1
Y38P2	G3/8	2	17,08	1
Y12P2	G1/2	2	24,89	1

2 Schlauchtüllen mit konischem Außengewinde - JFT

D1



Art. Nr	AG	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JFT 1406P2	R1/4	6	6,40	1
JFT 1408P2	R1/4	8	5,58	1
JFT 1410P2	R1/4	10	6,26	1
JFT 1412P2	R1/4	12	7,38	1
JFT 3808P2	R3/8	8	11,33	1
JFT 3810P2	R3/8	10	11,33	1
JFT 3812P2	R3/8	12	12,41	1
JFT 1212P2	R1/2	12	16,43	1
JFT 1216P2	R1/2	16	19,47	1

2 Doppeltüllen - JDT

D1



Art. Nr	Für Rohr mit Innen-Ø (mm)	P/St €	VPE
JDT 0606P2	6	4,52	1
JDT 0808P2	8	5,74	1
JDT 1010P2	10	8,03	1
JDT 1212P2	12	8,21	1

2 Doppelnippel mit konischem Außengewinde - A2

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
A2 1414P2	R1/4	3,15	1
A2 1438P2	R1/4; R3/8	4	1
A2 1412P2	R1/2; R1/4	6,18	1
A2 3838P2	R3/8	3,52	1
A2 3812P2	R3/8; R1/2	6,32	1
A2 1212P2	R1/2	6,46	1
A2 3434P2	R3/4	11,47	1

2 Doppelnippel mit zylindrischem Innengewinde - A3

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
A3 14P2	G1/4	5,64	1
A3 38P2	G3/8	6,18	1
A3 12P2	G1/2	8,53	1
A3 34P2	G3/4	13,03	1

2 Reduzierstücke mit konischem Außengewinde zylindrischem Innengewinde - A4

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A4 3814P2	R3/8	G1/4	3	1
A4 1214P2	R1/2	G1/4	5,10	1
A4 1238P2	R1/2	G3/8	4,73	1
A4 3412P2	R3/4	G1/2	8,06	1

GEWINDEFITTINGS AUF LOCHPLATTEN

2 Winkelstücke mit konischem Außengewinde zylindrischem Innengewinde - A10

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
A10 1414P2	R1/4	G1/4	6,84	1
A10 3838P2	R3/8	G3/8	8,94	1
A10 1212P2	R1/2	G1/2	13,56	1

2 T-Stücke mit 3 zylindrischen Innengewinden - A11

D1



Art. Nr	IG	Menge	P/St €	VPE
A11 14P2	G1/4	2	8,41	1
A11 38P2	G3/8	2	12,07	1
A11 12P	G1/2	1	10,17	1

2 Gewindeeinsätze mit zylindrischem Außen- und Innengewinde

D1



Art. Nr	AG	IG	P/St €	VPE
FOU 1417P2	G3/8	G1/4	3,54	1
FOU 1421P2	G1/2	G1/4	4,89	1
FOU 1721P2	G1/2	G3/8	4,71	1
FOU 2127P2	G3/4	G1/2	4,90	1

DICHTUNGSMATERIAL AUF LOCHPLATTEN

Rohrgewindedichtstoff

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
ETANCHE 177P	29,29	1

Teflon- Gewindedichtungsband

D1



Art. Nr	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
TEFLON 12P3	3	4,68	1

KUGELHÄHNE AUF LOCHPLATTEN

Messing-Kugelhahn mit 2 zylindrischen Innengewinden

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
RSI 21P	G1/2	10,45	1
RSI 27P	G3/4	14,48	1

Minikugelhahn mit Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
FSI 13P	G1/4	5,94	1
FSI 17P	G3/8	6,10	1
FSI 21P	G1/2	6,29	1

INDUSTRIEWASSERKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTE

Kupplung mit vollem Durchgang und zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ELS 090103P	G1/2	26,85	1
ELS 090104P	G3/4	22,96	1

Kupplung mit vollem Durchgang und zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ELS 090153P	G1/2	25,26	1
ELS 090154P	G3/4	25,99	1

Kupplung mit vollem Durchgang und Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ELS 090813P	13 mm	29,62	1
ELS 090815P	15 mm	27,24	1
ELS 090819P	19 mm	28,24	1

Kupplung mit Wasserstopp und zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ELS 091103P	G1/2	28,71	1
ELS 091104P	G3/4	25,50	1

Kupplung mit Wasserstopp und zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ELS 091153P	G1/2	28,13	1
ELS 091154P	G3/4	27,88	1

Kupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ELS 091813P	13 mm	32,68	1
ELS 091815P	15 mm	29,72	1
ELS 091819P	19 mm	31,89	1

STECKNIPPEL FÜR INDUSTRIEWASSERKUPPLUNGEN AUF LOCHPLATTEN

Stecknippel mit zylindrischem Innengewinde

D1



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
ELP 096103P	G1/2	13,65	1
ELP 096104P	G3/4	7,40	1

Stecknippel mit zylindrischem Außengewinde

D1



Art. Nr	AG	P/St €	VPE
ELP 096153P	G1/2	12,10	1
ELP 096154P	G3/4	12,83	1

Stecknippel mit Schlauchanschluss

D1



Art. Nr	Für Schlauch mit Innen-Ø	P/St €	VPE
ELP 096813P	13 mm	14,79	1
ELP 096815P	15 mm	13,47	1
ELP 096819P	19 mm	13,79	1

Doppelstecknippel für Industrierwasserkupplungen

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
ELP 096002P	4,94	1

Dreifachstecknippel für Industrierwasserkupplungen

D1



Art. Nr	P/St €	VPE
ELP 096003P	10,26	1

SCHLAUCHAUFWOLLER FÜR DRUCKLUFT MIT GESCHLOSSENEM GEHÄUSE / STAHL

Serie DRFB -Aufroller mit gebremstem Schlaucheinzug - mit Polyurethanschlauch D3 NEW



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRFB 0812ES	8/12	12	European	12	295,78	1
DRFB 0815ES	8/12	15	European	12	325,08	1
DRFB 1010ES	10/14	10	European	12	320,94	1
DRFB 1012ES	10/14	12	European	12	347,14	1
DRFB 0812CS	8/12	12	ISO 6150C	12	299,30	1
DRFB 0815CS	8/12	15	ISO 6150C	12	329,64	1
DRFB 1010CS	10/14	10	ISO 6150C	12	324,47	1
DRFB 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	350,97	1
DRFB 0815AS	8/12	15	ARO 210	12	331,92	1
DRFB 1012AS	10/14	12	ARO 210	12	353,24	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DRF - Mittleres Modell - mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DRF 0812ES	8/12	12	EUROPEAN	12	250,86	1
DRF 0815ES	8/12	15	EUROPEAN	12	258,51	1
DRF 1010ES	10/14	10	EUROPEAN	12	270,63	1
DRF 1012ES	10/14	12	EUROPEAN	12	273,32	1
DRF 1015ES	10/14	15	EUROPEAN	12	320,94	1
DRF 0812CS	8/12	12	ISO 6150C	12	253,85	1
DRF 0815CS	8/12	15	ISO 6150C	12	264,10	1
DRF 1010CS	10/14	10	ISO 6150C	12	276,01	1
DRF 1012CS	10/14	12	ISO 6150C	12	278,50	1

Schwenkbare Halterung 180°

Serie DSF - Kleines Modell - mit Polyurethanschlauch D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
DSF 0805ES	8/11	5	EUROPEAN	12	206,13	1
DSF 1003ES	10/14	3	EUROPEAN	12	210,06	1
DSF 0805CS	8/11	5	ISO 6150C	12	212,14	1
DSF 1003CS	10/14	3	ISO 6150C	12	215,55	1

Schwenkbare Halterung 180°

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIESCHLÄUCHE

Konfektionierter Druckluftschlauch AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen prevoS1 D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL AESB810	8/15	10	EUROPEAN	12	106,95	1
RAL AESB1010	10/18	10	EUROPEAN	12	107,47	1
RAL ACSB810	8/15	10	ISO 6150C	12	90,72	1
RAL ACSB1010	10/18	10	ISO 6150C	12	116,89	1
RAL AASB810	10/18	10	ARO 210	12	106,64	1
RAL AASB1010	10/18	10	ARO 210	12	115,33	1

KONFEKTIONIERTE ANTISTATISCHE LACKIERSCHLÄUCHE / EPDM

Konfektionierter antistatischer Lackierschlauch
STOFLEX mit Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL SESB810	8/15	10	EUROPEAN	12	90,72	1
RAL SESB910	9/16	10	EUROPEAN	12	98,60	1
RAL SESB912	9/16	12,5	EUROPEAN	12	109,54	1
RAL SESB1012	10/18	12,5	EUROPEAN	12	124,13	1
RAL SCSB810	8/15	10	ISO 6150C	12	95,19	1
RAL SCSB1012	10/18	12,5	ISO 6150C	12	114,92	1
RAL SASB810	8/15	10	ARO 210	12	106,22	1
RAL SASB1012	10/18	12,5	ARO 210	12	113,47	1

KONFEKTIONIERTE HOCHFLEXIBLE HYBRID-POLYMER GEWEBESCHLÄUCHE

Konfektionierter hochflexibler Hybrid
Polymer Gewebeschlauch FLEXAIR mit
Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL RESB0810	8/12,5	10	EUROPEAN	12	72,73	1
RAL RESB1010	10/15,5	10	EUROPEAN	12	85,74	1
RAL RCSB1010	10/15,5	10	ISO 6150C	12	85,74	1
RAL RASB0810	8/12,5	22	ARO 210	12	72,73	1
RAL RASB1010	10/15,5	10	ARO 210	12	85,74	1

KONFEKTIONIERTE INDUSTRIESCHLÄUCHE PVC

Konfektionierter PVC-Gewebeschlauch DIFLEX mit
Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	Profil	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
RAL DESB810	8/14	10	EUROPEAN	12	63,30	1
RAL DESB910	9/15	10	EUROPEAN	12	68,74	1
RAL DCSB810	8/14	10	ISO 6150C	12	58,41	1
RAL DASB810	8/14	10	ARO 210	12	66,11	1

POLYURETHAN SPIRALSCHLÄUCHE MIT GEWINDE-ANSCHLÜSSEN UND CLIP

Blaue Polyurethan Spiralschläuche mit einseitig festen und einseitig drehbaren Gewindeanschluss, Gewinde sind teflonbeschichtet

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Länge (m)	P/St €	VPE
PUS 52P	5/8	2	22,97	1
PUS 54P	5/8	4	27,80	1
PUS 64P	6.5/10	4	37,18	1
PUS 66P	6.5/10	6	45,01	1

UNIVERSELLE BAND - UND GELENKBOLZENSCHELLEN IM BEUTEL

SCHRAUBSCHELLEN

Universal - Bandschellen -
Bandbreite : 9 mm

D3

Gelenkbolzenschelle -
Bandbreite : 9 mm

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PBS9 814P	8/14	5	5,91	1
PBS9 1117P	11/17	5	5,91	1
PBS9 1320P	13/20	5	5,91	1
PBS9 1524P	15/24	5	6,60	1
PBS9 1928P	19/28	5	6,81	1
PBS9 2232P	22/32	4	6,01	1

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
PBM 11P	9/11	5	5,01	1
PBM 12P	9/12	5	5,01	1
PBM 13P	10/13	5	5,01	1
PBM 14P	11/14	5	5,33	1
PBM 15P	12/15	5	5,33	1

2 - OHRKLEMMEN IM BEUTEL

Ohrklemmen -
Standardausführung aus
vergütetem Stahl

D3

2 Ohrklemmen
Edelstahlausführung

D3

Gummischutz für Kupplung

D3



Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
709P	7/9	10	3,63	1
911P	9/11	10	3,17	1
1113P	11/13	10	3,09	1
1315P	13/15	10	3,60	1
1517P	14/17	10	3,79	1
1518P	15/18	10	4,07	1
1720P	17/20	10	4,57	1
1821P	18/21	10	5,02	1
2023P	20/23	5	3,63	1
2225P	22/25	5	3,21	1
2327P	23/27	5	4,11	1

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	Menge pro Beutel	P/St €	VPE
INOX 709P	7/9	10	4,95	1
INOX 911P	9/11	10	5,46	1
INOX 1113P	11/13	10	6	1
INOX 1315P	13/15	10	6,77	1
INOX 1518P	15/18	10	7,55	1
INOX 1720P	17/20	10	7,67	1
INOX 2023P	20/23	5	4,83	1
INOX 2327P	23/27	5	17,58	1

Art. Nr	Ø int/ext (mm)	P/St €	VPE
ECP S11417P	14/17	6,89	1
ECP S11720P	17/20	7,12	1

PREVOS1 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN - PROFIL EUROPEAN - 7,4 MM



prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07MTLP	7.4 mm	17,07	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA-Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07MTLHP	7.4 mm	17,65	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07PREP	7.4 mm	16,36	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07SILP	7.4 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07ECRP	7.4 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA-Düse - Standardmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EBG 07OSH	7.4 mm	17,67	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA-Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
EPG 07OSH	7.4 mm	17,67	1

PREVOS1 BLASPISTOLENSET AUF LOCHPLATTEN - PROFIL EUROPEAN - 7,4 MM

prevoS1 Blaspistole EPG und Schnellkupplung mit Zweiohrklemme - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
REPG 07OSH	7.4 mm	43,97	1
REPG 07OSH9P	7.4 mm	44,17	1

PREVOS1 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN - PROFIL ISO 6150 C



prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CBG 06MTLP	6 mm	17,07	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CBG 06PREP	6 mm	16,36	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CBG 06SILP	6 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CBG 06ECRP	6 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA-Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CBG 06OSHP	6 mm	17,67	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA-Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
CPG 06OSHP	6 mm	17,67	1

PREVOS1 BLASPISTOLENSET AUF LOCHPLATTEN - PROFIL ISO 6150 C

prevoS1 Blaspistole CPG und Schnellkupplung mit Zweiohrklemme

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
RCPG 06OSHP	6 mm	43,72	1

PREVOS1 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN - PROFIL ARO 210



prevoS1 Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06MTLP	6 mm	17,07	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Metalldüse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06MTLHP	6 mm	17,65	1

prevoS1 Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06PREP	6 mm	16,36	1

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06SILP	6 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06ECRP	6 mm	17,58	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Düse

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
ABG 06OSH	6 mm	17,67	1

prevoS1 Blaspistole mit OSHA Düse - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
APG 06OSH	6 mm	17,67	1

PREVOS1 BLASPISTOLENSET AUF LOCHPLATTEN - PROFIL ARO 210

prevoS1 Blaspistole ABG und Schnellkupplungen mit Zweiohrklemmen - Taschenmodell

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
RAPG 06OSH	6 mm	44,14	1

27102 BLASPISTOLEN AUF LOCHPLATTEN

Blaspistole mit Metalldüse

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 MTLP	G1/4	16,59	1

Blaspistole mit gerader kratzfester Düse

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 PREP	G1/4	15,99	1

Blaspistole mit geräuscharmer Düse

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 SILP	G1/4	17,16	1

Blaspistole mit Luftschild

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 ECRP	G1/4	17,16	1

Blaspistole mit OSHA-Düse und Venturi-Effekt

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
27102 OSHP	G1/4	17,16	1

ZUBEHÖR FÜR PREVOS1- UND 27102 BLASPISTOLEN

Wandhalterung für Blaspistolen prevoS1 und 27102

D5



Art. Nr	P/St €	VPE
BG FIXP	6,40	1

WASCHPISTOLEN

Industrielle Waschpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PL JETP	G1/2	115,44	1

Multifunktions-Waschpistolen

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
PM JETP	G1/2	73,18	1

BLASPISTOLEN-SETS

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
BGK PESBM54	7.4 mm	72,02	1
BGK PESBM66	7.4 mm	90,20	1
BGK PESBM68	7.4 mm	98,70	1
BGK PCSBM54	6 mm	79,91	1
BGK PCSBM66	6 mm	98,10	1
BGK PCSBM68	6 mm	106,53	1
BGK PASBM54	6 mm	78,08	1
BGK PASBM66	6 mm	96,26	1
BGK PASBM68	6 mm	104,77	1

Blaspistolen-Set mit Sicherheitsschnellkupplung und zwei Stecknippel

D5



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
BGK PESCM54	7.4 mm	70,33	1
BGK PESCM66	7.4 mm	88,52	1
BGK PESCM68	7.4 mm	97	1
BGK PCSCM54	6 mm	74,33	1
BGK PCSCM66	6 mm	92,52	1
BGK PCSCM68	6 mm	101	1
BGK PASC54	6 mm	73,97	1
BGK PASC66	6 mm	92,15	1
BGK PASC68	6 mm	100,65	1

Blasgerät-Set mit 27102 MTL, Spiral-Schlauch mit festem Anschluss

D3



Art. Nr	P/St €	VPE
HELICOL 7P	44,20	1

REIFENFÜLLER

Reifenfüllgerät mit Griff;Standard-Reifenfüller

D5



Art. Nr	IG	P/St €
27151	G 1/4	50,91

Reifenfüllset

D5

NEW



Art. Nr	Durchmesser	P/St €	VPE
KIT INFMESK	7.4 mm	131,63	1
KIT INFOESK	7.4 mm	132,23	1

ZERSTÄUBER

Zerstäubungspistole für Reiniger

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SPRAY1	G1/4	55,96	1

Sodastrahlpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SODA1	G1/4	131,07	1

Sandstrahlpistole

D5



Art. Nr	IG	P/St €	VPE
BG SAND1	G1/4	61,06	1

PREVOST FILTRATION - EINZELNE EINHEITEN

Filter-Regler

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	P/St €	VPE
ATU M2585100	G1/8	700	62,62	1
ATU M2585101	G1/4	1000	62,62	1
ATU M2585102	G3/8	3000	114,54	1
ATU M2585103	G1/2	4500	114,54	1

Filter-Regler mit Sicherheits-Schnellkupplung prevoS1

D4



Art. Nr	IG	Durchmesser	Profil	P/St €	VPE
ATU M2585102ES	G3/8	7.4 mm	EUROPEAN	134,34	1
ATU M2585103ES	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN	135,27	1
ATU M2585102CS	G3/8	6 mm	ISO 6150C	134,08	1
ATU M2585103CS	G1/2	6 mm	ISO 6150C	135,35	1
ATU M2585102AS	G3/8	6 mm	ARO 210	136,46	1
ATU M2585103AS	G1/2	6 mm	ARO 210	136,54	1

PREVOST FILTRATION - KOMBINATIONEN VON EINHEITEN

Doppelblock - Filterregler und Öl

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 6 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	P/St €	VPE
ATU B2585100	G1/8	400	109,52	1
ATU B2585101	G1/4	700	109,52	1
ATU B2585102	G3/8	2000	198,94	1
ATU B2585103	G1/2	3300	198,94	1

Doppelblock - Filterregler mit Öl und Sicherheitskupplung prevoS1

D4



Art. Nr	IG	Durchmesser	Profil	P/St €	VPE
ATU B2585102ES	G3/8	7.4 mm	EUROPEAN	218,73	1
ATU B2585103ES	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN	219,67	1
ATU B2585102CS	G3/8	6 mm	ISO 6150C	218,48	1
ATU B2585103CS	G1/2	6 mm	ISO 6150C	219,75	1
ATU B2585102AS	G3/8	6 mm	ARO 210	220,84	1
ATU B2585103AS	G1/2	6 mm	ARO 210	220,94	1

ALTO - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öl und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	P/St €	VPE
KTB SM0	G1/8	500	84,46	1
KTB SM1	G1/4	500	82,24	1
KTB SM2	G3/8	1250	118,86	1
KTB SM3	G1/2	2800	146,70	1

ALTO - Doppelblock - Filterregler mit Manometer, Öl, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbesfestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) (ΔP= 1 bar)	P/St €	VPE
KTB SM1ES	G1/4	7.4 mm	EUROPEAN	500	108,29	1
KTB SM2ES	G3/8	7.4 mm	EUROPEAN	1250	145,04	1
KTB SM3ES	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN	1820	174,03	1

ALTO - DRUCKLUFTAUFBEREITUNG

ALTO - Filterregler mit Manometer und Befestigung

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
KTM SM0	G1/8	550	56,21	1
KTM SM1	G1/4	550	54,39	1
KTM SM2	G3/8	1800	78,25	1
KTM SM3	G1/2	3000	99,23	1

ALTO - Filterregler mit Manometer, Befestigung und Sicherheitskupplung prevoS1

D4



Art. Nr	IG	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
KTM SM1ES	G1/4	7.4 mm	EUROPEAN	550	80,53	1
KTM SM2ES	G3/8	7.4 mm	EUROPEAN	1800	104,36	1
KTM SM3ES	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN	1820	126,72	1

ALTO - Mikro-Filterregler mit Manometer und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchfluß bei 7 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
KTB CSM3	G1/2	1500	229,42	1

ALTO - Mikro-Filterregler mit Manometer, Sicherheitskupplung prevoS1 und Wandbefestigungsset

D4



Art. Nr	IG	Durchmesser	Profil	Durchfluß bei 7 bar (l/min) ($\Delta P = 1$ bar)	P/St €	VPE
KTB CSM3ES	G1/2	7.4 mm	EUROPEAN	1500	248,37	1

MANOMETER AUF LOCHPLATTEN

Manometer, quadratisch 40x40 mm waagrecht

D4



Art. Nr	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT CA1040P	10	11,23	1

Rundes Manometer Ø 40 mm waagrecht

D4



Art. Nr	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT RA1040P	10	8,65	1
MT RA1640P	16	8,63	1

Integrierbares Manometer mit rundem Flansch waagrecht Ø 40 mm

D4



Art. Nr	Max. Betriebsdruck (bar)	P/St €	VPE
MT IA1040VP	10	14,42	1