



KOMPRESSOREN GMBH

KOLBENKOMPRESSOREN

DRUCKLUFT IN BESTFORM – KOMPAKT, EFFIZIENT, ROBUST

Ihr Experte rund um Druckluft, Atemluft,
Stickstoff & Laborgasanwendungen.



MADE IN AUSTRIA

RIKA Kompressoren GmbH ist Ihr zuverlässiger Ansprechpartner rund um Druckluft und Kompressoren.

In unserem Unternehmen arbeiten Know-how, Service-Bewusstsein und Kundenorientierung Hand in Hand zusammen.

Das Unternehmen RIKA Kompressoren GmbH wurde 2002 gegründet und ist heute mit 8 Stützpunkten in ganz Österreich für Sie im Einsatz.

Unser Team hat sich als Kompressoren-Spezialist in allen Bereichen etabliert. Mit einer langjährigen Erfahrung von über 30 Jahren, zählen wir zu den besten in der Branche.

Nutzen Sie unsere Flexibilität, mit der wir uns genau auf Ihre Anforderungen und die Bedürfnisse der Abläufe in Ihrem Unternehmen aus Gewerbe, Industrie, Produktion und Handel einstellen.



RIKA

KOMPRESSOREN GMBH

RIKA Kolbenkompressor RK 103-50-3M P

Art NR. RI0148572



Kompressor

Ölgeschmiert

Motorleistung 2,2kW / 230V / 50Hz

Ansaugleistung ca. 365 l/min

Füllleistung bei 6 bar ca. 266 l/min

Anzahl Zylinder 2

Anzahl Verdichtungsstufen 1

Verdichter Drehzahl 1360 min⁻¹

Verdichtersystem HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck 10 bar

Behälterinhalt 50 l

Behälter Oberfläche verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR

Antriebsübertragung Keilriemen

Behälterbasis Schwingelemente

Betriebsstundenzähler

Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn

Druckluftentnahme Kugelhahn

Filterdruckregler, Nebelöler



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw96dB(A)

Schalldruckpegel in 1 m Abstand
nach DIN 45635 T 13



Abmessungen und Gewicht

Länge ca. 810 mm

Breite/Tiefe ca. 430 mm

Höhe ca. 790 mm

Gewicht (Netto) ca. 56 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 103-50-3 P

Art NR. RI0348572



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	2,2kW / 400V/ 50Hz
Ansaugleistung	ca. 390 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 285 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	1470 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	50 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Filterdruckregler	
Automatischer Druckschalter CONDOR	
Antriebsübertragung Keilriemen	
Betriebsstundenzähler	
Behälterbasis Schwingelemente	
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn	
Druckluftentnahme Kugelhahn	



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw96dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 810 mm
Breite/Tiefe	ca. 430 mm
Höhe	ca. 790 mm
Gewicht (Netto)	ca. 56 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 113-100-4 P/10

Art NR. RI1358572



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	3 kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 510 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 400 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	1
Verdichter Drehzahl	1310 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	100 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Filterdruckregler
 Automatischer Druckschalter CONDOR
 Antriebsübertragung Keilriemen
 Betriebsstundenzähler
 Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
 Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw93dB(A)
 Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1275 mm
Breite/Tiefe	ca. 480 mm
Höhe	ca. 925 mm
Gewicht (Netto)	ca. 76 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-100-5,5 P/10

Art NR. RI1378572



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 650 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 520 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	950 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	100 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung Keilriemen
- Betriebsstundenzähler
- Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
- Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw93dB(A)
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1275 mm
Breite/Tiefe	ca. 480 mm
Höhe	ca. 1015 mm
Gewicht (Netto)	ca. 99 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-100-5,5/15

Art NR. RI5378572



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 575 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 460 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	850 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	15 bar
Behälterinhalt	100 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Filterdruckregler
 Automatischer Druckschalter CONDOR
 Antriebsübertragung Keilriemen
 Betriebsstundenzähler
 Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
 Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw94dB(A)
 Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1275 mm
Breite/Tiefe	ca. 480 mm
Höhe	ca. 1015 mm
Gewicht (Netto)	ca. 109 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-100-7,5/10

Art NR. RI1388772



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	100 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Filterdruckregler
 Automatischer Druckschalter CONDOR
 Antriebsübertragung Keilriemen
 Betriebsstundenzähler
 Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
 Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw95dB(A)
 Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1275 mm
Breite/Tiefe	ca. 480 mm
Höhe	ca. 1015 mm
Gewicht (Netto)	ca. 112 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-200-5,5 P/10

Art NR. RI2378772



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 650 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 520 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	950 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	200 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Filterdruckregler
 Automatischer Druckschalter CONDOR
 Antriebsübertragung Keilriemen
 Betriebsstundenzähler
 Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
 Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw93dB(A)
 Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1190 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1150 mm
Gewicht (Netto)	ca. 139 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-200-4/15

Art NR. RI7378772



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 575 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 460 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	850 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	15 bar
Behälterinhalt	200 l
Behälter Oberfläche	verzinkt
TÜV-Pflicht	



Ausstattung

Filterdruckregler
 Automatischer Druckschalter CONDOR
 Antriebsübertragung Keilriemen
 Betriebsstundenzähler
 Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
 Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw94dB(A)
 Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1190 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1150 mm
Gewicht (Netto)	ca. 139 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-200-7,5/10

Art NR. RI2388772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	200 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung Keilriemen
- Betriebsstundenzähler
- Druckluftentnahme Zwei Komfort-Sicherheitskupplungen, ein Kugelhahn
- Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw95dB(A)
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1190 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1150 mm
Gewicht (Netto)	ca. 139 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270F-5,5/10

Art NR. RI2175772



Kompressor

Ölgeschmiert

Motorleistung 4kW / 400V / 50Hz

Ansaugleistung ca. 520 l/min

Füllleistung bei 6 bar ca. 650 l/min

Anzahl Zylinder 2

Anzahl Verdichtungsstufen 2

Verdichter Drehzahl 950 min⁻¹

Verdichtersystem HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck 10 bar

Behälterinhalt 270 l

Behälter Oberfläche verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR

Antriebsübertragung Keilriemen

Behälterbasis Schwingelemente

Betriebsstundenzähler

Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn

Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel Lw83dB(A)

Schalldruckpegel in 1 m Abstand
nach DIN 45635 T 13



Abmessungen und Gewicht

Länge ca. 1190 mm

Breite/Tiefe ca. 600 mm

Höhe ca. 1250 mm

Gewicht (Netto) ca. 210 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270F-5,5/15

Art NR. RI2575772



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 575 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 460 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	850 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	15 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt
TÜV-Pflicht	



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR
Antriebsübertragung Keilriemen
Behälterbasis Schwingelemente
Betriebsstundenzähler
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn
Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1190 mm
Breite/Tiefe	ca. 600 mm
Höhe	ca. 1250 mm
Gewicht (Netto)	ca. 210 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270F-7,5/10

Art NR. RI2185772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR
Antriebsübertragung Keilriemen
Behälterbasis Schwingelemente
Betriebsstundenzähler
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn
Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1150 mm
Breite/Tiefe	ca. 600 mm
Höhe	ca. 1240 mm
Gewicht (Netto)	ca. 195 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270F-7,5/10

Art NR. RI2185772-SD inkl. Stern-Dreieck Schaltung und Magnetventil



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt




Ausstattung

- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung Keilriemen
- Behälterbasis Schwingelemente
- Betriebsstundenzähler
- Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn
- Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 1150 mm
Breite/Tiefe	ca. 600 mm
Höhe	ca. 1240 mm
Gewicht (Netto)	ca. 195 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270V-5,5/10

Art NR. RI2174772



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 650 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 520 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	950 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR	
Antriebsübertragung Keilriemen	
Betriebsstundenzähler	
Behälterbasis Schwingelemente	
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn	
Druckluftentnahme Kugelhahn	



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 780 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1870 mm
Gewicht (Netto)	ca. 152 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270V-7,5/10

Art NR. RI2184772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR
Antriebsübertragung Keilriemen
Betriebsstundenzähler
Behälterbasis Schwingelemente
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn
Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 780 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1870 mm
Gewicht (Netto)	ca. 152 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270V-7,5/10

Art NR. RI2184772-SD inkl. Stern-Dreieck Schaltung
und Magnetventil



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR	
Antriebsübertragung Keilriemen	
Behälterbasis Schwingelemente	
Betriebsstundenzähler	
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn	
Druckluftentnahme Kugelhahn	



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 780 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1870 mm
Gewicht (Netto)	ca. 152 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-270V-5,5/15

Art NR. RI2574772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	4kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 575 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 460 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	850 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	15 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt
TÜV-Pflicht	



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR	
Antriebsübertragung Keilriemen	
Betriebsstundenzähler	
Behälterbasis Schwingelemente	
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn	
Druckluftentnahme Kugelhahn	



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 780 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1870 mm
Gewicht (Netto)	ca. 152 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 120-270V-7,5/15

Art NR. RI2584772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50Hz
Ansaugleistung	ca. 750 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 525 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	785 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	15 bar
Behälterinhalt	270 l
Behälter Oberfläche	verzinkt
TÜV-Pflicht	



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR	
Antriebsübertragung Keilriemen	
Betriebsstundenzähler	
Behälterbasis Schwingelemente	
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn	
Druckluftentnahme Kugelhahn	



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 780 mm
Breite/Tiefe	ca. 680 mm
Höhe	ca. 1870 mm
Gewicht (Netto)	ca. 152 kg

MADE IN AUSTRIA

RIKA Kolbenkompressor RK 119-500F-7,5/10

Art NR. RI5185772 ohne Stern-Dreieck Schaltung



Kompressor

Ölgeschmiert	
Motorleistung	5,5kW / 400V / 50 Hz
Ansaugleistung	ca. 850 l/min
Füllleistung bei 6 bar	ca. 680 l/min
Anzahl Zylinder	2
Anzahl Verdichtungsstufen	2
Verdichter Drehzahl	1240 min ⁻¹
Verdichtersystem	HOS



Druckluftbehälter

Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	500 l
Behälter Oberfläche	verzinkt
TÜV-Pflicht	



Ausstattung

Automatischer Druckschalter CONDOR
Antriebsübertragung Keilriemen
Behälterbasis Schwingelemente
Betriebsstundenzähler
Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn
Druckluftentnahme Kugelhahn



Geräuschemission

Schallleistungspegel	Lw83dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13	



Abmessungen und Gewicht

Länge	ca. 2020 mm
Breite/Tiefe	ca. 570 mm
Höhe	ca. 1300 mm
Gewicht (Netto)	ca. 235 kg

MADE IN AUSTRIA

Empfohlenes Zubehör für Kolbenkompressoren bis 4 kW

Vorfilter

Art. NR. RI3844AAF

Volumenstrom	0,5 m³/min
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	3/8"

Ableiter

Art. NR. 3401RI

elektrischer Kondensatableiter	
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	G 1/2"
Anschluss waagrecht	
Spannung	230V / 50Hz
Kompressorleistung	max. 10 m³/min

Kältetrockner

Art. NR. RI7848502

Volumenstrom	0,58 m³/min
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	G 3/8"
Kältemittel	R513A
Maße LxBxH in mm	485 x 352 x 592
Gewicht	25 kg

HD-Schlauch

Art. NR. 1/2-18-1200

HD-Schlauch 1/2" - 18-1200lg. mit
geradem Einschub



Empfohlenes Zubehör für Kolbenkompressoren bis 5,5 kW

Vorfilter

Art. NR. RI7050AAF

Volumenstrom	1,3 m³/min
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	1/2"

Ableiter

Art. NR. 3401RI

elektrischer Kondensatableiter	
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	G 1/2"
Anschluss waagrecht	
Spannung	230V / 50Hz
Kompressorleistung	max. 10 m³/min

Kältetrockner

Art. NR. RI8848502

Volumenstrom	0,83 m³/min
Betriebsdruck	max. 16 bar
Anschluss	G 3/4"
Kältemittel	R513A
Maße LxBxH in mm	485 x 352 x 592
Gewicht	26 kg

HD-Schlauch

Art. NR. 1/2-18-1200

HD-Schlauch 1/2" - 18-1200lg. mit
geradem Einschub





24-Stunden-Notdienst:
0676 / 531 38 42



KOMPRESSOREN GMBH

ISO 9001
zertifiziert

8x in Österreich



ZENTRALE:

Steyrer Straße 53
A-3350 Haag
T: +43 (0) 7434 / 44 565
E: office@rika-kompressoren.at

Stützpunkt Tirol

T: +43 (0) 676 / 506 88 10

Stützpunkt Kärnten

T: +43 (0) 676 / 704 53 08

Stützpunkt Wien

T: +43 (0) 676 / 531 38 42

Stützpunkt Oberösterreich

T: +43 (0) 664 / 306 88 52

Stützpunkt Vorarlberg

T: +43 (0) 676 / 506 88 10

Stützpunkt Salzburg

T: +43 (0) 676 / 507 58 28

Stützpunkt Steiermark

T: +43 (0) 676 / 704 53 08

Wir haben immer Luft für Sie!

www.rika-kompressoren.at